



GESAMTKATALOG 2018

 **VARTA**
In service for you

SINCE 1887

GESAMTKATALOG 2018

INNOVATION, KOMPETENZ UND QUALITÄT

Seit 130 Jahren ist VARTA ein Synonym für Zuverlässigkeit, Innovation und Fortschritt

Heute zählen wir zu den Top-3-Innovationsführern der Batteriebranche in Europa und blicken als global aufgestellter Energieexperte optimistisch in die Zukunft! Unsere Leidenschaft für innovative Energielösungen, unser Qualitätsversprechen „Made in Germany“ sowie ein starkes und erfahrenes Team zeichnen uns aus. Wir erkennen frühzeitig die Bedürfnisse unserer Kunden sowie geänderte Anforderungen des Marktes und erweitern daher unser Produktportfolio stetig. Durch unsere konsequente Innovationspolitik können wir mit zukunftsweisenden Produktideen Trends für die gesamte Branche setzen. Unser Sortiment wird nicht nur kontinuierlich ausgebaut, sondern ebenfalls weiterentwickelt. Neben marktführenden Gerätebatterien umfasst unser Angebot heute auch Akkus, Spezialbatterien, Leuchten und Portable Power-Produkte.

VARTA Consumer hat sich als weltweit anerkannte Marke etabliert, der sowohl unsere Handelspartner als auch die Konsumenten vollstes Vertrauen schenken. Wir sind in den vergangenen Jahren stärker gewachsen als der Markt und haben einen europäischen Marktanteil von mehr als 35 Prozent erreicht. Um den Bedarf unserer Kunden zuverlässig erfüllen zu können, haben wir die Kapazitäten im Werk Dischingen erheblich ausgebaut. Unser Erfolg liegt nicht zuletzt an der konstant hohen Produktqualität. Dank erfahrener Fachleute und höchster Fertigungsstandards in unseren eigenen Entwicklungs- und Testlaboren können wir beste Qualität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer bei unseren Produkten garantieren.

Wir sehen uns als Ihr Partner und sind getreu unserem neuen Markenverständnis: „In Service for you“. Einer, der hohe Flexibilität und Tempo bietet, Ihre Kategorien antreibt und individuelle Lösungen findet. Und der auch 2018 wieder neue Maßstäbe setzen wird: mit hoher Performance im Wettbewerbsumfeld, echten Produktinnovationen, einem neuen, erfolgreichen Packungsdesign, einer einzigartigen, emotionalen Digitalkampagne und einer abverkaufsstarken PoS-Ausstattung.

Nehmen Sie uns mit unserem Slogan beim Wort. Denn wir sind

VARTA
In service for you



Roland Rösch
General Manager Sales &
Trade Marketing Consumer
Batteries DACH

| | |
|---|------------|
| QUALITÄT "MADE IN GERMANY" | 4 |
| PRIMÄR RUNDZELLEN Ultra Lithium Longlife Max Power Longlife Power Longlife | 8 |
| WIEDERAUFLADBAR Endless Recycled Power Spezial-Akkus Ladegeräte | 18 |
| PORTABLE POWER | 36 |
| SPEZIAL BATTERIEN & KNOPFZELLEN Lithium Knopfzellen Spezial Batterien Uhrenbatterien Hörgerätebatterien | 48 |
| LEUCHTEN & GLÜHBIRNCHEN Night Cutter High Optics Indestructible Outdoor Sports Biene Maja Minions Paul The Bear® Women Work Day Lights Aluminium Lights Spezialleuchten | 58 |
| ZWEITPLATZIERUNGEN / WARENTRÄGERSYSTEME Für Ihre optimale Warenplatzierung kontaktieren Sie bitte Ihren VARTA Kundenbetreuer. | 98 |
| SORTIMENTSÜBERSICHT | 104 |

Innovative Entwicklungen und höchste Fertigungsstandards machen die herausragende Qualität von VARTA Batterien aus.



VARTA Produkte werden von führenden Testmagazinen immer wieder mit Bestnoten ausgezeichnet. Das ist auch unseren engagierten Mitarbeitern zu verdanken.



QUALITÄT "MADE IN GERMANY",

Durch ständig optimierte und überprüfte Materialeigenschaften halten VARTA Produkte allen Nutzungsbedingungen stand.






AUF DIE MAN SICH WELTWEIT VERLÄSST!

VARTA Consumer ist einer der bedeutendsten Hersteller von Gerätebatterien weltweit. Das ist nicht zuletzt der konstant hohen Produktqualität zu verdanken. „Made in Germany“ ist ein verlässliches Qualitätsmerkmal und darüber hinaus auch gelebte Tradition, die uns besonders am Herzen liegt. Denn trotz des internationalen Erfolgs bleibt VARTA seiner Unternehmensgeschichte treu und produziert als einziger Batterienhersteller bis heute auch in Deutschland. In Dischingen arbeiten 430 Mitarbeiter in der Alkali-Mangan-Batterieproduktion sowie im Verpackungsbereich. Jährlich werden dort rund 1,7 Milliarden Alkali-Batterien für den internationalen Markt produziert.

Am Standort Ellwangen ist das europäische Zentrallager angesiedelt. Hier befindet sich auch der Deutschlandvertrieb, das zentrale Marketing sowie der Administrationsbereich mit insgesamt 417 Mitarbeitern. Von hier aus werden Kunden in 20 Ländern direkt und weitere 70 über verbundene Gesellschaften oder Distributionspartner beliefert. In Sulzbach befindet sich die Europazentrale von VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA. Das Unternehmen beschäftigt deutschlandweit 870 Mitarbeiter.




Pro Tag bedient VARTA europaweit über 1200 Bestellungen. 63% aller Bestellungen werden in weniger als 24 Stunden zum Kunden geliefert.



Eigene Entwicklungs- und Testlabors garantieren höchste Standards im Qualitäts- und Umweltmanagement.





Basierend auf jahrelanger Erfahrung und konsequenter Innovationspolitik bietet VARTA eine breite Palette hochwertiger Energielösungen.



INNOVATIVE LÖSUNGEN, DIE NEUE MASSSTÄBE SETZEN!

VARTA Consumer blickt auf mehr als 130 Jahre Erfahrung zurück – und auf einen ebenso langen, stetigen Fortschritt. Als Neal Armstrong 1969 als erster Mensch den Mond betrat, schrieb auch VARTA Geschichte: die Kamera des Astronauten war mit VARTA-Batterien ausgestattet. Heute setzt die renommierte Marke mit ihren zukunftsweisenden Produktideen Trends für die ganze Branche und gibt weltweit den Maßstab für Qualitätsarbeit vor: die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Batterien werden ständig weiterentwickelt und für die Ansprüche modernster Anwendungen optimiert.

VARTA Consumer zählt heute zu den Top-Drei Innovationsführern der Branche in Europa mit individuellen, hochwertigen Energielösungen, die optimale Leistung und Nachhaltigkeit in sich vereinen.



PRIMÄR RUNDZELLEN

BESTE ENERGIE FÜR JEDE ANWENDUNG






ULTRA LITHIUM

PROFESSIONELLE ENERGIE



Das VARTA Ultra Lithium Produktsortiment erfüllt höchste Qualitäts- und Leistungsanforderungen in allen Bereichen des modernen Lebens. Als perfekte Lösung für energieintensive Anwendungsgebiete wie z.B. Digitalkameras, GPS Geräte und Rauchmelder arbeiten Lithiumbatterien auch unter extremen Bedingungen außerordentlich gut. Dabei werden extreme Temperaturschwankungen gemeistert. Hightech-Geräte werden mit einem Maximum an Leistung und Ausdauer versorgt. Zusätzlich ermöglicht VARTA's Lithium-Technologie eine garantierte Lagerfähigkeit von 15 Jahren (außer 9V).

Blitzlichtgeräte



1. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße



2. "BATTERY EXPERTS SINCE 1887" als Ausdruck für die Markenkompetenz

3. Bestmögliche Verbraucherausführung und Orientierung: große & leicht verständliche Piktogramme mit gängiger Einsatzzweck-Empfehlung

4. Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Batterie zu finden



Rauchmelder



Hält extremen Temperaturen stand



Blitzlichtgeräte



Outdoor GPS Navigationsgeräte

Ob Indoor oder Outdoor – professionelle Lösungen für höchste Bedürfnisse

VARTA Ultra Lithium Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Erhältlich als:

| Typ | Spannung (V) | System | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | IEC | Andere |
|------|--------------|---------|-------------|-----------|------------|------------------|-------------|----------|-------------|
| 6103 | 1,5 | Lithium | - | 44,5 | - | 10,5 | 7,3 | FR10G445 | Micro, AAA |
| 6106 | 1,5 | Lithium | - | 50,5 | - | 14,5 | 15 | FR14505 | Mignon, AA |
| 6122 | 9,0 | Lithium | 26,5 | 49 | 17,5 | - | 36 | - | 9V, E-Block |

Weitere Details siehe Seite 106

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



LONGLIFE MAX POWER

PRÄZISE ENERGIE




Bestmögliche Präzision für Ihre digitalen Geräte: Entdecken Sie die verbesserte VARTA Longlife Max Power. Entwickelt für alle Geräte, die präzise Energie in wechselnden Anforderungen benötigen, ermöglicht die VARTA Longlife Max Power eine höchst flexible Energieabgabe. Das Arbeiten mit Blitzlichtgerät, Digitalkamera und Spielkonsole gelingt somit auf den Punkt.



VARTA Longlife Max Power AA, AAA, C und D Batterien werden in Deutschland hergestellt – in einer Qualität, der Sie jederzeit vertrauen und auf die Sie sich verlassen können.

Digitalkamera



2. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße



1. "MADE IN GERMANY" als Nachweis über Herkunft und Qualität - die deutsche Flagge steht wie kein anderes Siegel für Leistung & Zuverlässigkeit

3. Bestmögliche Verbraucherausführung und Orientierung: große & leicht verständliche Piktogramme mit gängiger Einsatzzweck-Empfehlung

4. Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Batterie zu finden



Controller Spielkonsole



Digitalkameras



Blutdruckmessgeräte

Präzise Energie für Hightech-Geräte

VARTA Longlife Max Power Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Erhältlich als:

| Typ | Spannung (V) | System | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | IEC | Andere |
|------|--------------|----------|-------------|-----------|------------|------------------|-------------|-------|----------------------------------|
| 4703 | 1,5 | Alkaline | - | 44,5 | - | 10,5 | 11,5 | LR03 | Micro, AAA, MN2400, Ministilo |
| 4706 | 1,5 | Alkaline | - | 50,5 | - | 14,5 | 23,8 | LR6 | Mignon, AA, MN1500, Stilo |
| 4714 | 1,5 | Alkaline | - | 50 | - | 26,2 | 65,8 | LR14 | Baby, C, MN1400, 1/2 Torcia |
| 4720 | 1,5 | Alkaline | - | 61,5 | - | 34,2 | 140 | LR20 | Mono, D, MN1300, Torcia |
| 4722 | 9,0 | Alkaline | 26,5 | 48,5 | 17,5 | - | 47 | 6LR61 | E-Block, PP3, MN1604, Transistor |

Weitere Details siehe Seite 107

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



LOGLIFE POWER

KRAFTVOLLE ENERGIE




VARTA Longlife Power ist die Kraftvolle unter den VARTA Batterien. Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die VARTA Longlife Power die passende Leistung bei Geräten mit hohem Energieverbrauch.



VARTA Longlife Power AA, AAA, C und D Batterien werden in Deutschland hergestellt – in einer Qualität, der Sie jederzeit vertrauen und auf die Sie sich verlassen können.

Spielzeug





2. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße



1. "MADE IN GERMANY" als Nachweis über Herkunft und Qualität - die deutsche Flagge steht wie kein anderes Siegel für Leistung & Zuverlässigkeit

3. Bestmögliche Verbraucherrführung und Orientierung: große & leicht verständliche Piktogramme mit gängiger Einsatzzweck-Empfehlung

4. Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Batterie zu finden



Leuchten



Ferngesteuertes Spielzeug



Drahtloses Computer-Zubehör

Die kraftvolle Longlife Power Batterie für energieintensive Geräte

VARTA Longlife Power Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Erhältlich als:

| Typ | Spannung (V) | System | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | IEC | Andere |
|------|--------------|----------|-------------|-----------|------------|------------------|-------------|---------|----------------------------------|
| 4903 | 1,5 | Alkaline | - | 44,5 | - | 10,5 | 11,4 | LR03 | Micro, AAA, MN2400, Ministilo |
| 4906 | 1,5 | Alkaline | - | 50,5 | - | 14,5 | 23,8 | LR6 | Mignon, AA, MN1500, Stilo |
| 4914 | 1,5 | Alkaline | - | 50 | - | 26,2 | 65,8 | LR14 | Baby, C, MN1400, 1/2 Torcia |
| 4920 | 1,5 | Alkaline | - | 61,5 | - | 34,2 | 136,9 | LR20 | Mono, D, MN1300, Torcia |
| 4922 | 9,0 | Alkaline | 26,5 | 48,5 | 17,5 | - | 46 | 6LP3146 | E-Block, PP3, MN1604, Transistor |
| 4912 | 4,5 | Alkaline | 62 | 67 | 22 | - | 174 | 3LR12 | Normal, MN1203 |

Weitere Details siehe Seite 108

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



LONGLIFE


LANGANHALTENDE ENERGIE

VARTA Longlife ist die Langanhaltende unter den VARTA Batterien. Vor allem beim Einsatz in Geräten mit konstantem und niedrigem Energiebedarf wie z.B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios kann das VARTA Longlife Batteriesortiment mit langen Laufzeiten und zuverlässiger Energieabgabe punkten.



VARTA Longlife AA, AAA, C und D Batterien werden in Deutschland hergestellt – in einer Qualität, der Sie jederzeit vertrauen und auf die Sie sich verlassen können.

Fernbedienung



2. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße



1. "MADE IN GERMANY" als Nachweis über Herkunft und Qualität - die deutsche Flagge steht wie kein anderes Siegel für Leistung & Zuverlässigkeit

3. Bestmögliche Verbraucherverführung und Orientierung: große & leicht verständliche Piktogramme mit gängiger Einsatzzweck-Empfehlung

4. Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder einzelnen Batterie zu finden



Radios



Fernbedienungen



Wanduhren

Die langanhaltende Longlife Batterie für Geräte mit konstantem und eher niedrigem Energiebedarf

VARTA Longlife Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Erhältlich als:

| Typ | Spannung (V) | System | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | IEC | Andere |
|------|--------------|----------|-------------|-----------|------------|------------------|-------------|---------|----------------------------------|
| 4103 | 1,5 | Alkaline | - | 44,5 | - | 10,5 | 11,3 | LR03 | Micro, AAA, MN2400, Ministilo |
| 4106 | 1,5 | Alkaline | - | 50,5 | - | 14,5 | 23,2 | LR6 | Mignon, AA, MN1500, Stilo |
| 4114 | 1,5 | Alkaline | - | 50 | - | 26,2 | 65,8 | LR14 | Baby, C, MN1400, 1/2 Torcia |
| 4120 | 1,5 | Alkaline | - | 61,5 | - | 34,2 | 135,1 | LR20 | Mono, D, MN1300, Torcia |
| 4122 | 9,0 | Alkaline | 26,5 | 48,5 | 17,5 | - | 46 | 6LP3146 | E-Block, PP3, MN1604, Transistor |

Weitere Details siehe Seite 110



WIEDERAUFLADBAR

DAS GRÜNE SORTIMENT. VERBRAUCHERORIENTIERUNG UND
INNOVATIVE TECHNOLOGIE IM FOKUS





RECHARGE ACCU ENDLESS



VARTA Recharge Accus Endless - Die neue Premium-Akkuserie mit höchster Zyklenzahl und den wichtigsten Kapazitäten. Geld sparen und gleichzeitig immer genügend Energie haben! Die VARTA Recharge Accus Endless Zellen liefern höchste Zyklenzahlen mit bis zu 3500 Aufladungen pro Batterie*, sind vorgeladen und dank ihrer geringen Selbstentladung sofort einsatzbereit**.

- ▼ Bis zu 3500 Aufladungen*
- ▼ 'Ready to Use' Technologie
- ▼ Sehr geringe Selbstentladung: Bis zu 60% Restkapazität nach 5 Jahren Lagerung**
- ▼ Vorgeladen und sofort einsatzbereit

Erhältlich ab Mai 2018
außer 2500mAh Akku

* Für AA 1000mAh basierend auf IEC 61951-2 (7.5.1.3) Ed.3. Leistung kann je nach Verwendung variieren.

**Für AA 1000mAh basierend auf IEC 61951-2 (7.4) Ed.3. Leistung kann je nach Verwendung variieren.

1. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße und Kapazität

2. Klare Farbsegmentierung: Gold für das Endless Sortiment

3. "Save Money" Auslobung um den Hauptvorteil von Akkus zu kommunizieren



4. "BATTERY EXPERTS SINCE 1887" als Ausdruck für die Markenkompetenz

5. Auffällige Kommunikation der Zyklenzahl

6. "Pre-Charged" als Hinweis, dass die Akkus bereits vorgeladen sind



"Ready To Use"



Bis zu 500 Aufladungen



Bis zu 2100 Aufladungen



Bis zu 3500 Aufladungen

Übersicht aller Größen und Kapazitäten

VARTA bietet Endless Akkus für jede Anwendung und langlebige Verwendung an. Ein ökonomisches, umweltfreundliches und vorgeladenes Produktsortiment, welches höchsten Kundenanforderungen gerecht wird.

Erhältlich als:

| Typ | Spannung (V) | Elektrochemisches System | Typische Kapazität (mAh) | Höhe/Tiefe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | IEC | Andere |
|-------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------|------------|
| 56663 | 1,2 | Ni-MH | 550 | 44,5 | 10,5 | 12 | HR 03 | AAA, Micro |
| 56666 | 1,2 | Ni-MH | 1000 | 50,5 | 14,5 | 23 | HR 6 | AA, Mignon |
| 56673 | 1,2 | Ni-MH | 750 | 44,5 | 10,5 | 13 | HR 03 | AAA, Micro |
| 56676 | 1,2 | Ni-MH | 1900 | 50,5 | 14,5 | 28 | HR 6 | AA, Mignon |
| 56683 | 1,2 | Ni-MH | 950 | 44,5 | 10,5 | 13 | HR 03 | AAA, Micro |
| 56686 | 1,2 | Ni-MH | 2500 | 50,5 | 14,5 | 30 | HR 6 | AA, Mignon |

Weitere Details siehe Seite 112

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



RECHARGE ACCU RECYCLED



VARTA Recharge Accu Recycled: Das neue umweltfreundliche Produktsortiment in den nachgefragtesten Kapazitäten.

- ▼ Beinhaltet 11% recyceltes Material
- ▼ 'Ready to Use' Technologie
- ▼ Geringe Selbstentladung: 70% Restkapazität nach 12 Monaten
- ▼ Vorgeladen und sofort einsatzbereit

Die meisten Konsumenten sind sich über ihren negativen Einfluss auf die Umwelt bewusst und möchten diesen aktiv reduzieren:

- ▼ Die Umwelt zu schützen ist für alle Europäer wichtig¹
- ▼ Bis zu 57% bevorzugen wiederverwendbare Produkte gegenüber Wegwerfprodukten²
- ▼ 65% kaufen regelmäßig umweltfreundliche Produkte³
- ▼ 74% trennen ihren Recyclingmüll um gegen den Klimawandel zu kämpfen⁴
- ▼ Die Hälfte der Verbraucher prüfen die Produktverpackung auf Nachhaltigkeit⁵

¹Special Eurobarometer 81.3

²Greendex 2014: Consumer Choice and the Environment - A Worldwide Tracking Survey

³Eurobarometer 83.4


⁴Special Eurobarometer 435: Climate Change

⁵Nielsen Global Corporate Social Responsibility Report June 2014

1. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße und Kapazität

2. Klare Farbsegmentierung: Karton-Optik für das Eco Sortiment

3. "Protect Nature" Auslobung um den umweltfreundlichen Ansatz der Akkus zu kommunizieren



4. "BATTERY EXPERTS SINCE 1887" als Ausdruck für die Markenkompetenz

5. Auffällige Kommunikation des Recyclinganteils

6. "Pre-Charged" als Hinweis, dass die Akkus bereits vorgeladen sind



"Ready To Use"



Recycelte Materialien

Übersicht aller Größen und Kapazitäten

VARTA bietet Akkus, mit recyceltem Material, für jede Anwendung an. Die Akkus sind vorgeladen und somit sofort einsatzbereit. Ein umweltfreundliches Akku Sortiment, welches den Ansprüchen der Konsumenten gerecht wird.

Erhältlich als:

| Typ | Spannung (V) | Elektrochemisches System | Typische Kapazität (mAh) | Höhe/Tiefe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | IEC | Andere |
|-------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------|------------|
| 56813 | 1,2 | Ni-MH | 800 | 44,5 | 10,5 | 12 | HR 03 | AAA, Micro |
| 56816 | 1,2 | Ni-MH | 2100 | 50,5 | 14,5 | 29 | HR 6 | AA, Mignon |

Weitere Details siehe Seite 114

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



RECHARGE ACCU POWER

VARTA Recharge Accu Power: Das kraftvolle Produktsortiment kombiniert bestes Preis-Leistungs-Verhältnis mit Konsumentenorientierung.

- ▼ 'Ready to Use' Technologie
- ▼ Geringe Selbstentladung
- ▼ Breitestes Sortiment mit den nachgefragtesten Kapazitäten

5 überzeugende Vorteile von 'Ready To Use' Akkus

1. VARTA 'Ready To Use' Akkus sind nach der Entnahme aus der Verpackung ohne vorheriges Aufladen sofort einsatzbereit.
2. VARTA 'Ready To Use' Akkus haben eine sehr geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer (nach 12 Monaten bei AAA 1000mAh, AA 2600 mAh bis zu 65%).
3. VARTA 'Ready To Use' Akkus können in Geräten über einen langen Zeitraum ohne zwischenzeitliches Nachladen eingesetzt bleiben.
4. Durch die unterschiedlichen Kapazitäten ist es möglich, VARTA 'Ready To Use' Akkus für Niedrigstrom- sowie Hochstrom-Anwendungen zu verwenden.
5. Alle VARTA 'Ready To Use' Akkus sind mit sämtlichen Ladegeräten aufladbar.

1. Zur schnelleren Orientierung: Baugröße und Kapazität

2. Klare Farbsegmentierung: Silber für das Power Sortiment

3. "Save Money" Auslobung um den Hauptvorteil von Akkus zu kommunizieren



4. "BATTERY EXPERTS SINCE 1887" als Ausdruck für die Markenkompetenz

5. Selbsterklärendes Icon für vorgeladene Zellen

6. "Pre-Charged" als Hinweis, dass die Akkus bereits vorgeladen sind



Kabelloses Computerzubehör



Wecker



Babyphones



Leuchten

Übersicht aller Größen und Kapazitäten

VARTA bietet Akkus für jede Anwendung. Alle Baugrößen bis hin zu den höchsten Kapazitäten sind 'Ready to Use'. Ein umweltfreundliches Produktsortiment, welches höchsten Konsumentenansprüchen genügt.

Erhältlich als:

| Typ | Spannung (V) | Elektrochemisches System | Typische Kapazität (mAh) | Breite (mm) | Höhe | Tiefe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | IEC | Andere |
|-------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------|------------|------------------|-------------|-------|-------------|
| 56743 | 1,2 | Ni-MH | 550 | - | 44,5 | - | 10,5 | 12 | HR 03 | AAA, Micro |
| 56703 | 1,2 | Ni-MH | 800 | - | 44,5 | - | 10,5 | 12 | HR 03 | AAA, Micro |
| 5703 | 1,2 | Ni-MH | 1000 | - | 44,5 | - | 10,5 | 14 | HR 03 | AAA, Micro |
| 56746 | 1,2 | Ni-MH | 1350 | - | 50,5 | - | 14,5 | 25 | HR 6 | AA, Mignon |
| 56706 | 1,2 | Ni-MH | 2100 | - | 50,5 | - | 14,5 | 29 | HR 6 | AA, Mignon |
| 5716 | 1,2 | Ni-MH | 2600 | - | 50,5 | - | 14,5 | 30 | HR 6 | AA, Mignon |
| 56714 | 1,2 | Ni-MH | 3000 | - | 50 | - | 26 | 66 | HR 14 | C, Baby |
| 56720 | 1,2 | Ni-MH | 3000 | - | 61,5 | - | 34,2 | 82 | HR 20 | D, Mono |
| 56722 | 9,0 | Ni-MH | 200 | 26,6 | 15,7 | 48,5 | - | 36 | HR 9V | 9V, E-Block |

Weitere Details siehe Seite 116

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



NEUE ENERGIELÖSUNGEN: SPEZIAL-AKKUS

Innovative und anwendungsspezifische Produktlösungen runden das VARTA Wiederaufladbar Sortiment ab. Ganz egal, ob die Zellen für Niedrigstrom-Geräte benötigt werden oder für energiehungriges Spielzeug. VARTA bietet die passende Speziallösung für jede rundzellenbetriebene Anwendung in verschiedensten Alltagssituationen.

Die maßgeschneiderten Anwendungslösungen von VARTA erfüllen Kunden- und Verbraucherbedürfnisse gleichermaßen und schonen zudem den Geldbeutel und die Umwelt.



Rechargeable Accu PHONE

- Premium-Qualität für analoge und digitale Schnurlostelefone
- Akku und Kapazität sind genau auf die Energiebedürfnisse von Schnurlostelefonen abgestimmt
- Hunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Zyklusfestigkeit und Langlebigkeit aus
- Robust gegen Überladung und Tiefentladung
- Ein VARTA BESTSELLER im Elektronikfachhandel und im Baumarkt

Rechargeable Accu SOLAR

- Speziell ausgelegt für den wachsenden Markt der Solar-Gartenleuchten
- Optimierte Kapazität für Gartenbeleuchtungen im Niedrigstrombereich
- Hohe Zyklusfestigkeit und Langlebigkeit
- Hunderte Male wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Ideal in Garten- und Baumärkten



Schnurlostelefone



Garten-Solarleuchten

Übersicht aller Größen und Kapazitäten

Die Kapazität der VARTA Spezial-Akkus von 550 mAh bis zu 1600 mAh sind für verschiedene Anwendungen optimiert.

Erhältlich als:

| | Typ | Spannung (V) | Elektrochemisches System | Typische Kapazität (mAh) | Höhe/Tiefe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | IEC | Andere |
|------------|-------|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------|------------|
| Phone Akku | 58398 | 1,2 | Ni-MH | 800 | 44,5 | 10,5 | 12 | HR 03 | AAA, Micro |
| | 58399 | 1,2 | Ni-MH | 1600 | 50,5 | 14,5 | 25 | HR 6 | AA, Mignon |
| Solar Akku | 56733 | 1,2 | Ni-MH | 550 | 44,5 | 10,5 | 10 | HR 03 | AAA, Micro |
| | 56736 | 1,2 | Ni-MH | 800 | 50,5 | 14,5 | 19 | HR 6 | AA, Mignon |

Weitere Details siehe Seite 115

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



LADEGERÄTE

MODERNES DESIGN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Das Wiederaufladbar Sortiment wurde vor geraumer Zeit in einer ausführlichen Analyse auf die aktuellsten Verbraucherwünsche und Anforderungen des Handels optimiert. Insbesondere das VARTA LCD Ladegeräte Sortiment legt den Fokus auf Transparenz im Ladevorgang, Sicherheit und Design.



1. Ladbare Baugrößen und Zusatz-Features



2. "BATTERY EXPERTS SINCE 1887" als Ausdruck für die Markenkompetenz

3. Angabe einer Referenz-Ladezeit

4. Hervorgehobene Sicherheits- und Ladeeigenschaften

5. Vorgeladene 'Ready to Use'-Zellen inklusive

6. Hinweis zur Akku-Bestückung



ZUVERLÄSSIGE SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Vertrauen Sie unserer innovativen Technologie, um Akkus sicher aufzuladen



Sicherheitstimer
Ein Timer schaltet nach einer definierten Zeit ab, unabhängig vom Ladestatus.



Temperaturkontrolle
Die Temperatur der Akkus wird während des Ladevorgangs gemessen. Überschreitet die Temperatur einen bestimmten Höchstwert, schaltet sich das Gerät automatisch aus.



Minus Delta U Abschaltung
Ein Verfahren zur Abschaltung des Ladevorgangs, welches sich zu Nutzen macht, dass bei vollständig geladenen Akkus die Spannung (- Delta U) geringfügig abnimmt.



Erhaltungsladung
Nach Abschluss des Ladevorgangs fließt weiterhin eine niedrige Erhaltungsladung, um eine Selbstentladung zu verhindern.



Erkennung defekter Zellen & falscher Batterien
Erkennung falscher, nicht passender oder falsch eingelegerter Batterietypen.



Kurzschluss-Schutz
Schutz vor falsch eingelegeten Zellen.

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

LCD CHARGER



LCD Plug Charger

Typ 57677

- ▼ Ergonomisches und einzigartiges Design
- ▼ Handliches Format: direkter Steckerlader
- ▼ LC-Display mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung:
für Ladezustand und USB Anzeige
- ▼ Lädt AA/AAA/9V und ein externes USB-Gerät zur gleichen Zeit
- ▼ Umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U
Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz und
Alkaline-Erkennung

Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 4x AA 2100 mAh 56706

Weitere Details siehe Seite 122



Mehr Information über
die VARTA LCD Charger
finden Sie unter:




LCD Ultra Fast Charger

Typ 57675

- ▼ Extrem kurze Ladezeiten
- ▼ 4 Funktionen: Laden, Entladen, Refresh- und Kapazitäts-Test
- ▼ Großes LC-Display mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung für eine komfortable Prüfung des Ladeprozesses: Volt, mAh und Minuten
- ▼ Umfassende Sicherheitseigenschaften
- ▼ Einzelschachtladung für bis zu 4 AA/AAA Akkus
- ▼ Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- ▼ Inkl. 12V Kfz-Adapter

Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 4x AA 2500 mAh 56686

Weitere Details siehe Seite 123



LCD Universal Charger

Typ 57678

- ▼ Modernes sehr hochwertiges Design
- ▼ Blaue LC-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung: für Ladezustand und USB Anzeige
- ▼ Umfassende Sicherheitseigenschaften: Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschluss-Schutz und Alkaline-Erkennung
- ▼ Lädt AA/AAA/C/D und 9V Zellen und ein externes USB-Gerät zur gleichen Zeit

Erhältlich in folgenden Versionen:
unbestückt

Weitere Details siehe Seite 123



LCD Smart Charger

Typ 57674

- ▼ Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▼ 4 Funktionen: Aufladen, Entladen, Prüfen & Auffrischen
- ▼ USB Anschluss für ein gleichzeitiges Laden anderer 5V-Geräte
- ▼ Ladedauer: 1,5 Stunden
- ▼ Umfassende Sicherheitseigenschaften
- ▼ Einzelschachtladung für bis zu 4 AA/AAA Akkus
- ▼ Erhaltungsladung
- ▼ Gerät mit eleganter Oberflächenstruktur
- ▼ Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- ▼ Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)

Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 4x AA 2100 mAh 56706

Weitere Details siehe Seite 123



PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

LCD Charger

Typ 57070


- ▼ Lädt 2/4 AA oder 2/4 AAA Akkus
- ▼ Ladefortschrittsanzeige
- ▼ Hochwertiges blaues LC-Display
- ▼ USB-Aufladung (via Laptop, USB-Kabel inkl.)
- ▼ Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)
- ▼ Umfassende Sicherheitseigenschaften:
 - Minus Delta U Abschaltung, Sicherheitstimer,
 - Alkaline-Erkennung, Temperaturkontrolle
- ▼ Inkl. 12V KFZ-Adapter

Erhältlich in folgenden Versionen:

mit 4x AA 2600 mAh 05716

unbestückt

Weitere Details siehe Seite 122



ECO CHARGER



Eco Charger

Typ 57680

- ▼ Umweltfreundliches Gehäuse aus 50% Bioplastik
- ▼ Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)
- ▼ Ladeanzeige: Blaue LED für jeden Schacht
- ▼ Einzelschachtladung für bis zu 4 Zellen
- ▼ Lädt AAA & AA gleichzeitig
- ▼ Mit EU Stecker zu Micro USB
- ▼ Umfassende Sicherheitseigenschaften

Erhältlich in folgenden Versionen:

4x 56813 AAA 800mAh

4x 56816 AA 2100mAh

unbestückt

Weitere Details siehe Seite 121



EASY CHARGER



Mini Charger

Typ 57646

- ▼ Leicht verständliche Bedienung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▼ Ausgereiftes & durchdachtes Design
- ▼ Ideal sichtbare LED Ladeanzeige
- ▼ LED in angenehm blauen Licht
- ▼ Elegante und kompakte Form
- ▼ Lädt zwei AA/AAA gleichzeitig
- ▼ Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus

Erhältlich in folgenden Versionen:

mit 2x AAA 800 mAh 56703

mit 2x AA 2100 mAh 56706

Weitere Details siehe Seite 120



Pocket Charger

Typ 57642

- ▼ Ausgereiftes & durchdachtes Design
- ▼ Ideal sichtbare LED Ladeanzeige
- ▼ LED in angenehm blauen Licht
- ▼ Inkl. Sicherheitstimer - kein Überladen möglich
- ▼ Elegante und kompakte Form
- ▼ Lädt zwei AA/AAA gleichzeitig
- ▼ Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- ▼ Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)

Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 4x AA 1600 mAh 56716
mit 4x AA 2100 mAh 56706
unbestückt

Weitere Details siehe Seite 120



Plug Charger

Typ 57647

- ▼ Ausgereiftes & durchdachtes Design
- ▼ Ideal sichtbare LED Ladeanzeige
- ▼ LED in angenehm blauen Licht
- ▼ Inkl. Sicherheitstimer - kein Überladen möglich
- ▼ Elegante und kompakte Form
- ▼ Lädt zwei AA/AAA gleichzeitig
- ▼ Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- ▼ Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)

Erhältlich in folgenden Versionen:
mit 4x AA 2100 mAh 56706

Weitere Details siehe Seite 121



Universal Charger

Typ 57648

- ▼ Kompaktes Universal-Ladegerät für alle gängigen Baugrößen
- ▼ Ausgereiftes & durchdachtes Design
- ▼ Ideal sichtbare LED Ladeanzeige
- ▼ LED in angenehm blauen Licht
- ▼ Inkl. Sicherheitstimer - kein Überladen möglich
- ▼ Elegante und kompakte Form
- ▼ Für 2/4x AA, AAA, C, D oder 1x 9V
- ▼ Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus
- ▼ Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V)

Erhältlich in folgenden Versionen:
unbestückt

Weitere Details siehe Seite 121



PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



PORTABLE POWER

EXTRA POWER! JEDERZEIT. ÜBERALL.





PORTABLE POWER

FLEXIBLE ENERGIELÖSUNGEN FÜR DIE MOBILE GENERATION

VARTA Portable Power – bleiben Sie in Verbindung, egal was kommt.

Ob im Berufsleben, bei Aktivitäten im Outdoor-Bereich und selbst im Alltag sind wir häufig „auf dem Sprung“. Geladene Mobilgeräte und Smartphones sind dabei ein unverzichtbares Muss. Bei einem steigenden Energieverbrauch der Geräte ist dies nicht immer leicht zu realisieren und fördert zunehmend den Bedarf mobiler Energiereserven. Ob im Alltag oder auch in Notsituationen, wie etwa bei Autopannen, liefern die äußerst kompakten Energiebündel eine echte Hilfestellung, wenn es wirklich darauf ankommt.

VARTA's Portable Power versorgt Smartphones, Tablets, MP3-Player, GPS und viele weitere Geräte mit mobiler Energie – jederzeit und überall.

1. Auffällige Marken-, Kategorie- und Produktauslobung

2. Wichtigste Eigenschaft wird hervorgehoben

3. Verständliche Auslobung der Produkteigenschaften

4. Eindeutige Kennzeichnung der Minimumkapazität für eine bessere Unterscheidbarkeit

5. "BATTERY EXPERTS SINCE 1887" als Ausdruck für die Markenkompetenz

6. Auslobung des mitgelieferten Zubehörs

7. Sichtfenster zur besseren Wahrnehmung des Produkts



EXTRA POWER! JEDERZEIT. ÜBERALL.



Wussten Sie schon:

- Über 4,9 MILLIARDEN Menschen weltweit verwenden ein Smartphone¹
- Über 87% haben ihr Smartphone Tag und Nacht bei sich²
- Bei fast 50% DER MILLENNIALS geht der Akku 1-mal am Tag leer³
- 50% der INTERNETAKTIVITÄTEN wurden 2017 mobil getätigt¹

Quelle:

¹ We Are Social: Digital In 2017 Global Overview

² <https://deviceatlas.com/blog/16-mobile-market-statistics-you-should-know-2016>;

³ 16 mobile market statistics you should know in 2016, April 2016

³ intelligent-energy.com/news-and-events/company-news, Oct. 2016

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

EVERYDAY HELPER



Power Bank 6000

Typ 57960

- ▶ 6000mAh, optimal geeignet für einen Tagesausflug
- ▶ Perfekt für unterwegs: Lädt 2 Geräte auf einmal
- ▶ Voll geladene Power Bank lädt Smartphones mehrfach auf
- ▶ High-Speed Lademöglichkeit - ideal für Tablets und andere große Geräte
- ▶ Integriertes LED-Notfalllicht
- ▶ 4 blaue LEDs als Ladestatusanzeige
- ▶ Ansprechendes, zeitloses und modernes Design
- ▶ Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▶ Garantierte & bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 124



Power Bank 10400

Typ 57961

- ▶ 10400mAh, optimal geeignet für einen Wochenendausflug
- ▶ Perfekt für unterwegs: Lädt 2 Geräte auf einmal
- ▶ Voll geladene Power Bank lädt Smartphones mehrfach auf
- ▶ High-Speed Lademöglichkeit - ideal für Tablets und andere große Geräte
- ▶ Integriertes LED-Notfalllicht
- ▶ 4 blaue LEDs als Ladestatusanzeige
- ▶ Ansprechendes, zeitloses und modernes Design
- ▶ Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▶ Garantierte & bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 124



Power Bank 16000

Typ 57962

- ▶ 16000mAh, optimal geeignet für eine längere Reise
- ▶ Perfekt für unterwegs: Lädt 2 Geräte auf einmal
- ▶ Voll geladene Power Bank lädt Smartphones mehrfach auf
- ▶ High-Speed Lademöglichkeit - ideal für Tablets und andere große Geräte
- ▶ Integriertes LED-Notfalllicht
- ▶ 4 blaue LEDs als Ladestatusanzeige
- ▶ Ansprechendes, zeitloses und modernes Design
- ▶ Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ▶ Garantierte & bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 122



* Getestet am Beispiel iPhone 5S und Samsung Galaxy Tab © 4 7.0. Ergebnisse können je nach Gerät variieren.

Mehr Information über die VARTA Portable Power Banks finden Sie unter:



PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

LCD Power Bank 7800

Typ 57970

- ▶ 7800mAh, die nachgefragteste Kapazität für den täglichen Gebrauch
- ▶ Blaues LC-Display zur Lade- und Entladestandanzeige
- ▶ Attraktives, zeitloses und modernes Design
- ▶ Integriertes LED-Notfalllicht
- ▶ Ideal für On-The-Go Nutzer: Lädt 2 Geräte gleichzeitig
- ▶ Lädt die meisten USB Geräte mit Höchstgeschwindigkeit von 2,4A
- ▶ Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 126



LCD Power Bank 13000

Typ 57971

- ▶ 13000mAh, die nachgefragteste Kapazität für einen Wochenendausflug
- ▶ Blaues LC-Display zur Lade- und Entladestandanzeige
- ▶ Attraktives, zeitloses und modernes Design
- ▶ Integriertes LED-Notfalllicht
- ▶ Ideal für On-The-Go Nutzer: Lädt 2 Geräte gleichzeitig
- ▶ Lädt die meisten USB Geräte mit Höchstgeschwindigkeit von 2,4A
- ▶ Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 126



LCD Power Bank 18200

Typ 57972

- ▶ 18200mAh, ideal für energiehungrige Geräte
- ▶ Blaues LC-Display zur Lade- und Entladestandanzeige
- ▶ Attraktives, zeitloses und modernes Design
- ▶ Integriertes LED-Notfalllicht
- ▶ Ideal für On-The-Go Nutzer: Lädt 2 Geräte gleichzeitig
- ▶ Lädt die meisten USB Geräte mit Höchstgeschwindigkeit von 2,4A
- ▶ Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 126



Mehr Information über die VARTA LCD Power Banks finden Sie unter:




*Basierend auf dem iPhone 6S, ASUS Google Nexus 7. Leistung kann je nach Gerät variieren.

VARTA Power Banks

Ausgestattet mit fortschrittlichster Sicherheitstechnologie

um eine maximale Sicherheit für Sie und ihr Gerät zu gewährleisten!



Temperaturkontrolle

Ein interner NTC Sensor unterbricht den Ladeprozess bei zu hohen Temperaturen.



Schutz vor Überladung

Die Batterien der Power Bank sind gegen Überladen geschützt, um Beschädigungen der Zelle zu verhindern.



Schutz vor Tiefentladung

Der Schutz vor Tiefentladung verhindert Beschädigungen der Zellen und verlängert die Langlebigkeit.



Schutz vor Überstrom

Die Batterien der Power Bank sind gegen Überstrom geschützt, um Beschädigungen der Zelle oder der Geräte während des Ladevorgangs zu verhindern.



Schutz vor Überspannung

Eine AZ-Diode schützt die Power Bank gegen Überspannung durch externe Stromquellen.



Kurzschluss-Schutz

Die Power Bank und das zu ladende Gerät sind vor Schäden durch Kurzschlüsse geschützt.

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

PROFESSIONAL & STYLE



Wireless Charger II

Typ 57911

- ▶ Bequemes Laden via "Drop & Charge"
- ▶ Ladezeit: ~3h* bei Smartphones
- ▶ Lädt Geräte mit eingebautem Qi-Empfänger oder mit zusätzlicher Hülle oder Spule
- ▶ Reduziert das tägliche Kabelchaos
- ▶ Eingang: 5V/min. 1500mAh und Ausgang: 5W
- ▶ Elegante schwarze Carbon-Optik
- ▶ Blauer LED Ring als Ladeanzeige
- ▶ Hightech Premium-Design mit Anti-Rutsch-Füßen
- ▶ Inklusive 50cm Micro USB-Ladekabel in schwarz
- ▶ Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 127



Korrekte Anwendung des VARTA Wireless Chargers:

- 1 Überprüfung der Qi Kompatibilität des Gerätes
- 2 Wenn nötig, zusätzliches Zubehör verwenden^{1,2}
- 3 VARTA Wireless Charger über beliebigen USB- oder Netzstecker verbinden (Netzteil nicht inklusive)
- 4 Gerät auf dem Charger platzieren und mit dem Aufladen beginnen

Wireless Charger + Smartphone oder Tablet



iPhone X / 8 / 8 Plus / Samsung Note 8 / Galaxy S8 / S8+ / S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / Sony Xperia Z5 / Z5 Premium / Z4V / Z3V & etc.

Wireless Charger + Smartphone + Hülle¹



iPhone 7 / 7Plus / SE / 6S / 6S Plus / 6 / 6 Plus / 5C / 5S / 4 / 4S / Huawei P9 / P9 Lite / P8 / P8 Lite / Mate S & etc.

Wireless Charger + Smartphone + Receiver²



iPhone 7 / 7Plus / SE / 6S / 6S Plus / 6 / 6 Plus / 5C / 5S / 4 / 4S / Samsung Galaxy S5 / S5 mini / S4 / S4 mini / S3 / S3 mini & etc.

Mehr Information über den VARTA Wireless Charger II finden Sie unter:



* Basierend auf Samsung Galaxy S6. Ergebnisse variieren je nach Gerät.

** iPhone ist eine registrierte Trademark von Apple Inc., registriert in U.S. und anderen Ländern. Samsung und Galaxy sind beides registrierte Trademarks von Samsung Electronics Co., Ltd. Xperia Z5, Xperia Z5 Premium, Xperia Z4V, Xperia Z3V sind Trademarks oder registrierte Trademarks von Sony Mobile Communications Inc. und HUAWEI und sind Trademarks von Huawei Technologies Co., Ltd registriert in China und anderen Ländern.

Slim Power Bank 6 000

Typ 57965



- ▶ Bis zu 2,5 Smartphone- oder eine Tablet-Ladung möglich
- ▶ Kompakter und leistungsstarker 6000mAh Li-Polymer Akku
- ▶ Sehr schlank: 142 x 71 x 12mm
- ▶ Technologietrend: Inklusive zusätzlichem USB Type C Ausgang für die neueste Geräte-Generation
- ▶ Ideal um 2 Geräte gleichzeitig zu laden
- ▶ Ladestandsanzeige: 4 blaue LEDs
- ▶ Elegantes Design in Silberoptik mit robustem Aluminiumgehäuse und schwarzer Ober- und Unterseite
- ▶ Inklusive schwarzem 50cm Micro USB Kabel
- ▶ Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 125



Slim Power Bank 12 000

Typ 57966



- ▶ Bis zu 5 Smartphone- oder 2 Tablet-Ladungen möglich
- ▶ Kompakter und leistungsstarker 12000mAh Li-Polymer Akku
- ▶ Sehr schlank: 153 x 115 x 13mm
- ▶ Technologietrend: Inklusive zusätzlichem USB Type C Ausgang für die neueste Geräte-Generation
- ▶ Ideal um 2 Geräte gleichzeitig zu laden
- ▶ Ladestandsanzeige: 4 blaue LEDs
- ▶ Elegantes Design in Silberoptik mit robustem Aluminiumgehäuse und schwarzer Ober- und Unterseite
- ▶ Inklusive schwarzem 50cm Micro USB Kabel
- ▶ Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 125




Slim Power Bank 18 000

Typ 57967



- ▶ Bis zu 8 Smartphone- oder 3 Tablet-Ladungen möglich
- ▶ Kompakter und leistungsstarker 18000mAh Li-Polymer Akku
- ▶ Sehr schlank: 168 x 132 x 15,5mm
- ▶ Technologietrend: Inklusive zusätzlichem USB Type C Ausgang für die neueste Geräte-Generation
- ▶ Ideal um 2 Geräte gleichzeitig zu laden
- ▶ Ladestandsanzeige: 4 blaue LEDs
- ▶ Elegantes Design in Silberoptik mit robustem Aluminiumgehäuse und schwarzer Ober- und Unterseite
- ▶ Inklusive schwarzem 50cm Micro USB Kabel
- ▶ Garantierte und bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 125



Mehr Information über die VARTA Slim Power Banks finden Sie unter:

* Pro Ladevorgang, basierend auf iPhone 6S und Asus ZenPad S 8.0. Ergebnisse variieren je nach Gerät.

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

ZUBEHÖR



Charge & Sync Adapter

USB Type C Kabeladapter mit Micro USB zu USB Type C Connector

Typ 57945

- ▼ Der VARTA Lade- & Datenadapter mit Micro USB - USB Type C Adapter ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorganges
- ▼ Höchste Ladeübertragung mit 3,0 A
- ▼ Reversibel: Beidseitig verwendbar (Stecker- & Kabelrichtung)
- ▼ Klein, smart und handlich
- ▼ Kompatibel mit allen USB Type C betriebenen Geräten*
- ▼ Idealer Power-Boost im KFZ, zu Hause oder für sonstige Einsatzzwecke
- ▼ Garantierte & bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 128



Charge & Sync Adapter

USB Type C Kabeladapter mit USB A 3.0 zu USB Type C Connector

Typ 57946

- ▼ Der VARTA Lade- & Datenadapter mit USB 3.0 - USB 3.1 Type C Adapter ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorganges
- ▼ Höchste Ladeübertragung mit 3,0 A
- ▼ Reversibel: Beidseitig verwendbar (Stecker- & Kabelrichtung)
- ▼ Klein, smart und handlich
- ▼ Kompatibel mit allen USB Type C betriebenen Geräten*
- ▼ Idealer Power-Boost im KFZ, zu Hause oder für sonstige Einsatzzwecke
- ▼ Garantierte & bewährte VARTA Qualität

* Funktioniert mit nahezu allen USB Type C Geräten: Laptops, Smartphones, Navigationssysteme, E-Reader, Bluetooth-Headsets etc.

Weitere Details siehe Seite 128



2in1 Charge & Sync Cable USB A zu Lightning & Micro USB Lade & Datenkabel

Typ 57943

- Das VARTA 2in1 USB Kabel mit einem Lightning & Micro USB Adapter ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorganges
- Kompatibel mit allen Lightning und Micro USB betriebenen Geräten**
- 2 Adapter kombiniert in einem Kabel
- 1m Kabellänge
- Idealer Power-Boost im KFZ, zu Hause oder für sonstige Einsatzzwecke
- Garantierte & bewährte VARTA Qualität

** Funktioniert mit nahezu allen Lightning und Micro USB Geräten: Smartphones, Navigationssysteme, E-Reader, Bluetooth-Headsets etc.

Weitere Details siehe Seite 127



Speed Charge & Sync Cable Type C USB A zu USB Type C Lade & Datenkabel

Typ 57944

- Das VARTA USB Kabel mit einem USB Type C Adapter ermöglicht Datenübertragung während eines Ladevorganges
- Kompatibel mit allen USB Type C betriebenen Geräten*
- 1m Kabellänge
- Idealer Power-Boost im KFZ, zu Hause oder für sonstige Einsatzzwecke
- Garantierte & bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 127



Speed Charge & Sync Cable Type C USB Type C Lade & Datenkabel

Typ 57947

- Das VARTA USB Kabel mit einem Type C Anschluss ermöglicht Datenübertragungen während des Ladevorgangs
- Kompatibel mit allen USB Type C betriebenen Geräten*
- 1m Kabellänge
- Idealer Power-Boost im KFZ, zu Hause oder am Laptop
- Garantierte & bewährte VARTA Qualität

Weitere Details siehe Seite 127



USB Car Charger

Typ 57931

- Kompakter & kraftvoller 12V Autoadapter mit Gesamt-Ausgangsstrom von 4,8 A (17 W)
- Inklusive dualem USB Ausgang für zwei Geräte gleichzeitig (2,4 A + 2,4 A)
- Kompatibel mit nahezu allen Kabeln am Markt – Apple Lightning, Apple 30-pin, Micro USB und Mini USB Kabel
- Blaue LED zeigt den Ladevorgang an
- Weltweit einsetzbar durch globale Spannung
- Lädt nahezu alle USB Geräte mit maximaler Geschwindigkeit, inklusive Tablets
- 4x mehr Leistung vs. Standard 500mAh USB Ausgang
- Micro USB Lade- und Daten-Kabel inklusive

Weitere Details siehe Seite 128



PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



SPEZIAL BATTERIEN / KNOPFZELLEN

EIN AUSGEZEICHNETES QUALITÄTSSORTIMENT





LITHIUM

EIN AUSGEZEICHNETES QUALITÄTSSORTIMENT

Halten Sie jeden Moment fest - mit der richtigen Energie

Halten Sie die wichtigsten Momente im Leben mit der Kamera fest, VARTA Lithium Batterien liefern Konsumenten die exzellente Leistung die sie für den zuverlässigen Umgang mit ihrer Kamera erwarten.

- Höchste Leistung
- Arbeiten in einem breiten Temperaturbereich
- Unterschiedliche Größen um allen Marktanforderungen gerecht zu werden
- 0% Blei, 0% Quecksilber und 0% Cadmium

Optimieren Sie ihr Sortiment

VARTA Lithium Batterien sind in der Lage, schnell eine hohe Ausgangsleistung zu liefern, perfekt für die heutigen Hightech-Kameras und Blitzlichter.



1. Baby Symbol als Warnhinweis

2. Starke Markenkommunikation

3. Klare Auszeichnung der Batteriegröße als wichtigste Produktinformation

4. Chemisches System

5. "BATTERY EXPERTS SINCE 1887" als Ausdruck für die Markenkompetenz



Digitalkameras



Blitzgeräte



Hält extremen Temperaturen stand

Erhältlich als:

| Typ | Spannung (V) | System | Typische Kapazität (mAh) | Breite (mm) | Höhe/Tiefe (mm) | Tiefe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | IEC | Andere |
|----------|--------------|---------|--------------------------|-------------|-----------------|------------|------------------|-------------|------------|--------|
| 2 CR 5 | 6,0 | Lithium | 1600 | 17 | 45 | 34 | - | 42 | 2 CR 5 | - |
| CR P2 | 6,0 | Lithium | 1450 | 19,5 | 34,5 | 35 | - | 38 | CR P2 | - |
| CR 123 A | 3,0 | Lithium | 1430 | - | 34,5 | - | 17 | 17 | CR 17345 | - |
| CR 2 | 3,0 | Lithium | 920 | - | 27 | - | 15,6 | 11 | CR 15 H270 | - |
| CR V3 | 3,0 | Lithium | 3100 | 14,5 | 52 | 29 | - | 38 | CR 17355 | - |

Weitere Details siehe Seite 130

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



KNOPFZELLEN

Die Premium-Auswahl für eine Vielfalt von Fernbedienungen, eBooks, Sport- und Medizin-Equipment, Kameras, Uhren, Taschenrechner, uvm.

Das breiteste Knopfzellen-Sortiment am Markt - für eine Vielzahl verschiedener Geräte- und Verbraucheranforderungen mit bester garantierter Qualität und Langlebigkeit.



1. Baby Symbol als Warnhinweis

2. Starke Markenkommunikation

3. Klare Auszeichnung der Batteriegröße als wichtigste Produktinformation

4. Chemisches System

5. "BATTERY EXPERTS SINCE 1887" als Ausdruck für die Markenkompetenz



Fernbedienungen



Taschenrechner



Uhren



Erhältlich in verschiedenen Blistervarianten (für verschiedene Kanalanforderungen)



Weitere Details siehe Seite 131

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



HÖRGERÄTEBATTERIEN VON RAYOVAC

ACTIVE
CORE
TECHNOLOGY



WELCHE VORTEILE BRINGT DIE NEUE 'ACTIVE CORE' TECHNOLOGIE?

Die Rayovac 'Active Core' Technologie liefert eine hochqualitative Batterie, die eine erhöhte Zuverlässigkeit sowie eine Verringerung von Zyklusschwankungen über die komplette Lebensdauer der Batterie gewährleistet.



VERBESSERTER ANODE

Eine verbesserte Formel sorgt für eine gleichbleibende Qualität während des gesamten Lebenszyklus.



SICHERHEITS- DICHTUNGEN

Präzises Design und Dichtungen führen zu einer höheren Zellstabilität, auch bei extremsten Anforderungen.



OPTIMIERTE FORM

Ein neues Zellen-Design (Innenleben) ermöglicht mehr Kapazität.

1. Auffälligeres Markenlogo: Nr.1 Marke im Bereich Hörgeräte-batterien*

2. Optimiert für Wireless- und Bluetooth-fähige Hörgeräte

3. Anzahl der Zellen **6x**



4. Gelernte Farbkodierung zur sofortigen Erkennbarkeit der Batterietype



Geeignet für Wireless Anwendungen

Für Hörgeräte

Warum Rayovac?

- ▼ Rayovac ist die weltweit meist verkaufte Hörgerätebatterie*
- ▼ Mehr als 110 Jahre Erfahrung
- ▼ Rayovac ist die erste Wahl für Gehörspezialisten und den Fachhandel*
- ▼ Rayovac ist aufgrund der quecksilberfreien Herstellung besonders umweltfreundlich

- ▼ Rayovac Hörgerätebatterien weisen eine Spannung von 1,45 Volt auf, mit welcher moderne digitale Wireless-Geräte häufig effizienter arbeiten
- ▼ Funktionieren perfekt in analogen und digitalen Hörgeräten

Das Qualitätssortiment vom Weltmarktführer*

Erhältlich als:

| Typ | Spannung (V) | Elektrochemisches System | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | IEC |
|-----|--------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------|-------|
| 10 | 1,45 | Zinc-Air | 3,5 | 5,8 | 0,3 | PR 70 |
| 13 | 1,45 | Zinc-Air | 5,4 | 7,8 | 0,8 | PR 48 |
| 312 | 1,45 | Zinc-Air | 3,5 | 7,8 | 0,5 | PR 41 |
| 675 | 1,45 | Zinc-Air | 5,4 | 11,6 | 1,8 | PR 44 |

Weitere Details siehe Seite 142

* Quelle: interne Rayovac Daten & Firmendaten

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



SPEZIAL BATTERIEN

LEISTUNGSSTARKE BATTERIEN FÜR BESONDERE BEREICHE

SPEZIAL BATTERIEN

**Kompakte, leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb.
Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z.B. Alarmanlagen,
Dauerlichtlampen oder Arbeitsleuchten.**

Weitere Details siehe Seite 137



Typ 430



Typ 431



Typ 435



Typ 540

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



LEUCHTEN UND GLÜHBIRNCHEN

VARTA BRINGT MEHR LICHT IN IHR LEBEN.





LEUCHTEN UND GLÜHBIRNCHEN

VARTA macht mobiles Licht verständlich - für Jeden.

Nutzen Sie die Vereinfachung des Taschenlampenkaufs auch für Ihren Erfolg!

Konsequente Konsumentenorientierung und die Berücksichtigung der Handelsinteressen sind von jeher eine VARTA Tradition.

Um Konsumenten eine klare Orientierung beim Kauf einer Taschenlampe bieten zu können, umfasst VARTA's Leuchten-Strategie drei wesentliche Erfolgsfaktoren:

Beratung und Orientierung durch

- 1) Klare Sub-Kategorien mit starkem Fokus auf die jeweilige Zielgruppe
- 2) Verbessertes Blister-Layout
- 3) Neue, einfachere und eingängigere Produktnamen

1. 3 Jahre Garantie

2. Name der Leuchtenserie für eine einfache Identifikation

3. Codierter Leuchtentyp und Klassifizierung entsprechend des Wertes und der Leistung

4. Klare und verständliche Piktogramme zu den speziellen Eigenschaften der Leuchte

5. "BATTERY EXPERTS SINCE 1887" als Ausdruck für die Markenkompetenz

6. Ansprechende Beispielbilder die die Leuchtenpositionierung untermauern

7. Fühlfenster

8. Vergleichbare Leuchteigenschaften: Leuchtweite, Lumen, Laufzeit, LED



Das neue und funktionale Leuchten-Verpackungskonzept vermittelt schnell und effektiv die wichtigsten Informationen über das Produkt. Es vereinfacht den Kaufentscheidungsprozess am POS und leitet den Konsument so, dass er in der Lage ist die richtige Entscheidung je nach Bedürfnis und Verwendungszweck der Leuchte zu treffen.

Vergleich LEDs vs. Glühbirnchen

Hochleistungs-LEDs

56% des VARTA Leuchten-Sortiments



- Praktisch bruchsicher, sehr stoßfest
- Sehr helles, weißes Licht (hohe Farbtemperatur)
- Lange Batterielaufzeit aufgrund hoher Energieeffizienz
- Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Aufgrund der hohen Leistungen auch für weite Entfernungen geeignet
- Fokussierung ist möglich

5mm / Standard LEDs

42% des VARTA Leuchten-Sortiments



- Praktisch bruchsicher, sehr stoßfest, erwärmen sich im Betrieb kaum
- Sehr weißes, manchmal leicht bläuliches Licht (hohe Farbtemperatur)
- Wesentlich längere Batterielaufzeit aufgrund hoher Energieeffizienz
- Lebensdauer bis zu 100.000 Stunden
- Für geringere Entfernungen geeignet (kleinere Leistung, ca. 150mW)

Glühbirnchen

2% des VARTA Leuchten-Sortiments



- Glaskörper ist leicht zerbrechlich
- Lichtfarbe ist ins rot/gelbe verschoben (niedrigere Farbtemperatur)
- Im Verhältnis kurze Batterielaufzeit bei gleichem Lichtstrom aufgrund geringerer Effizienz
- Lebensdauer des Birnchens ca. 20 bis 30 Stunden (der Glühfaden ist ein Verschleißteil, er verdampft während der Laufzeit)

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

NIGHT CUTTER

Wiederaufladbare Premium-Leuchten, die die Nacht schneiden

Die neue Night Cutter Range ist eine Leuchten-Serie wie keine andere im VARTA Sortiment mit High-End Features. Die Night Cutter Leuchten bieten eine außergewöhnliche Leuchtweite, die die Nacht regelrecht "schneidet". Durch deren Wiederaufladbarkeit schont diese Serie nicht nur die Geldbörse, sondern auch die Umwelt und den Umgang mit Ressourcen.

Eigenschaften wie ein integrierter Indikator für schwache Batterien sowie die Fähigkeit, als Notfall Power Bank zusätzlich ein Smartphone* zu laden, unterstreichen die Besonderheit dieser neuen Leuchtenserie.

*nur F30R



Night Cutter F20R

Typ 18900

- ▼ Wiederaufladbare Premium-Taschenlampe
- ▼ Inklusive Micro-USB Ladekabel
- ▼ Integrierter USB-Eingang, funktioniert mit allen Micro-USB Kabeln
- ▼ Mit Selbstentladeschutz
- ▼ Im An-/Aus-Knopf integriertes visuelles Signal bei leerem Akku und während des Ladevorgangs
- ▼ Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt und stoßresistent (2m Falltest)
- ▼ 4 Leuchtmodi: High, Medium, Low, Stroboskop
- ▼ Cree Hochleistungs-LED
- ▼ Mit Clip zur einfachen Befestigung
- ▼ UL zertifizierte Batterie

Weitere Details siehe Seite 144



INKLUSIVE
MICRO USB
KABEL



147m | 400 Lm | 22h | 5 Watt L.E.D.

Night Cutter F30R

Typ 18901

- ▼ Wiederaufladbare Premium-Taschenlampe
- ▼ Inklusive Micro-USB Ladekabel
- ▼ Integrierter USB-Eingang, funktioniert mit allen Micro-USB Kabeln
- ▼ Kann durch seinen USB-Ausgang als Notfall Power Bank (2600mAh) genutzt werden
- ▼ Mit Selbstentladeschutz
- ▼ Im An-/Aus-Knopf integriertes visuelles Signal bei leerem Akku und während des Ladevorgangs
- ▼ Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt und stoßresistent (2m Falltest)
- ▼ 4 Leuchtmodi: High, Medium, Low, Stroboskop
- ▼ Präzise Fokussierung möglich
- ▼ Cree Hochleistungs-LED
- ▼ Mit Clip zur einfachen Befestigung
- ▼ UL zertifiziert Batterie

Weitere Details siehe Seite 144



INKLUSIVE
MICRO USB
KABEL



300m | 700 Lm | 24h | 7 Watt L.E.D.

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

HIGH OPTICS

Premium-Leuchten für höchste Anforderungen

Diese Leuchtenserie ist Premium von Kopf bis Fuß. Hergestellt aus Typ III eloxiertem Aluminium bietet diese Reihe High End Features, wie das "Precision Focus System", einen verschiebbaren fokussierbaren Leuchtenkopf sowie einen MCU-gesteuerten Ein- / Aus-Schalter mit

Dimmfunktion. Was auch immer die Anforderungen sind, mit der High Optics Serie werden sie übertroffen.



PREMIUM LEUCHTEN

FÜR

Eigenschaften:

- ▼ Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisiertem Fokus
- ▼ MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion
- ▼ Robustes, kratzfestes Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Eloxierung
- ▼ Ausgestattet mit einer CREE Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute
- ▼ Stoßfest
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ Stroboskop-Modus
- ▼ Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
- ▼ Handschleife für eine komfortable Handhabung



Mehr Information über die VARTA High Optics Leuchten finden Sie unter:



High Optics F20

Leuchtweite: 111 Meter
Lichtausbeute: 180 Lumen
Laufzeit: 45 Stunden
Leuchtmittel: 3 Watt L.E.D.



High Optics F30

Leuchtweite: 220 Meter
Lichtausbeute: 300 Lumen
Laufzeit: 110 Stunden
Leuchtmittel: 4 Watt L.E.D.



HÖCHSTE ANFORDERUNGEN



High Optics F40

Leuchtweite: 270 Meter
 Lichtausbeute: 440 Lumen
 Laufzeit: 115 Stunden
 Leuchtmittel: 5 Watt L.E.D.



High Optics F10

Leuchtweite: 141 Meter
 Lichtausbeute: 200 Lumen
 Laufzeit: 26 Stunden
 Leuchtmittel: 3 Watt L.E.D.

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

HIGH OPTICS



High Optics F40

Typ 18813

- ▼ Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisiertem Fokus
- ▼ MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion
- ▼ Robustes, kratzfestes Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Eloxierung
- ▼ Ausgestattet mit einer CREE Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt und stoßfest
- ▼ Stroboskop-Modus
- ▼ Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
- ▼ Handschlaufe für eine komfortable Handhabung

Weitere Details siehe Seite 145



270m | 440 Lm | 115h | 5 Watt L.E.D. | inkl. 3D

High Optics F30

Typ 18812

- ▼ Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisiertem Fokus
- ▼ MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion
- ▼ Robustes, kratzfestes Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Eloxierung
- ▼ Ausgestattet mit einer CREE Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt und stoßfest
- ▼ Stroboskop-Modus
- ▼ Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
- ▼ Handschlaufe für eine komfortable Handhabung

Weitere Details siehe Seite 145



220m | 300 Lm | 110h | 4 Watt L.E.D. | inkl. 3C

High Optics F20

Typ 18811

- ▼ Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisiertem Fokus
- ▼ MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion
- ▼ Robustes, kratzfestes Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Eloxierung
- ▼ Ausgestattet mit einer CREE Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt und stoßfest
- ▼ Stroboskop-Modus
- ▼ Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
- ▼ Handschlaufe für eine komfortable Handhabung

Weitere Details siehe Seite 145



111m | 180 Lm | 45h | 3 Watt L.E.D. | inkl. 2AA

High Optics F10

Typ 18810

- ▼ Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisiertem Fokus
- ▼ MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion
- ▼ Robustes, kratzfestes Gehäuse aus Aluminium mit Typ III Eloxierung
- ▼ Ausgestattet mit einer CREE Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt und stoßfest
- ▼ Stroboskop-Modus
- ▼ Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
- ▼ Handschlaufe für eine komfortable Handhabung

Weitere Details siehe Seite 145



141m | 200 Lm | 26h | 3 Watt L.E.D. | inkl. 3AAA

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

INDESTRUCTIBLE

Nahezu unzerstörbar

Regen, Hitze, Kälte, Schmutz, ein Fall aus großer Höhe, ein kräftiger Stoß, gewaltiger Druck – die VARTA Indestructible Leuchten überstehen jeden Härtestest. Lassen Sie Ihre Kunden diese herausragenden Leuchten erleben! Die Indestructible Linie ist einzigartig robust und kann noch mehr: Die extrem starke Leuchtkraft macht die „Unzerstörbaren“ zum idealen Begleiter in der Dunkelheit. Dank ihrer Ergonomie liegen die Leuchten perfekt in der Hand.

Das dynamisch-markante Design sowie die große Modellvielfalt unterstreichen die außergewöhnliche Qualität dieser Reihe. Egal, ob Outdoor-Abenteuer oder professioneller Arbeitseinsatz - die Indestructible Serie ist ein zuverlässiger Partner, wann immer es darauf ankommt.



Indestructible Key Chain Light
 Garantierte Fallhöhe
 9 m
 Lichtausbeute in Lumen
 12 Lumen
 Leuchtweite
 10 m
 Laufzeit
 3,5 h



Indestructible H10
 Garantierte Fallhöhe
 9 m
 Lichtausbeute in Lumen
 High: 55 Lumen
 Low: 21 Lumen
 Leuchtweite
 High: 30 m
 Low: 17 m
 Laufzeit
 High: 17 h
 Low: 38 h



Indestructible H20
 Garantierte Fallhöhe
 9 m
 Lichtausbeute in Lumen
 High: 120 Lumen
 Low: 30 Lumen
 Leuchtweite
 High: 121 m
 Low: 63 m
 Laufzeit
 High: 5 h
 Low: 22 h



Indestructible F10
 Garantierte Fallhöhe
 9 m
 Lichtausbeute in Lumen
 High: 155 Lumen
 Low: 20 Lumen
 Leuchtweite
 High: 183 m
 Low: 65 m
 Laufzeit
 High: 2,5 h
 Low: 40 h



Indestructible F20
 Garantierte Fallhöhe
 9 m
 Lichtausbeute in Lumen
 High: 170 Lumen
 Low: 20 Lumen
 Leuchtweite
 High: 122 m
 Low: 45 m
 Laufzeit
 High: 18 h
 Low: 45 h



KONSUMENTEN TESTEN DIE VARTA
INDESTRUCTIBLE-LEUCHTEN.
Überzeugender und authentischer geht es nicht!



Unter
www.built-to-survive.com
finden Sie Zusammenschnitte der
interessantesten Härtetests.

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



Indestructible F30
Garantierte Fallhöhe
9 m
Lichtausbeute in Lumen
High: 450 Lumen
Low: 40 Lumen
Leuchtweite
High: 265 m
Low: 85 m
Laufzeit
High: 4,5 h
Low: 65 h



Indestructible Swivel
Garantierte Fallhöhe
4 m
Lichtausbeute in Lumen
High: 215 Lumen
Low: 45 Lumen
Leuchtweite
High: 151 m
Low: 120 m
Laufzeit
High: 8 h
Low: 72 h



Indestructible BL20
Garantierte Fallhöhe
4 m
Lichtausbeute in Lumen
High: 150 Lumen
Low: 50 Lumen
Leuchtweite
High: 350 m
Low: 195 m
Laufzeit
High: 20 h
Low: 78 h



Indestructible L30
Garantierte Fallhöhe
4 m
Lichtausbeute in Lumen
High: 280 Lumen
Medium: 110 Lumen
Low: 32 Lumen
Leuchtweite
High: 13 m (360°)
Medium: 8 m (360°)
Low: 4,5 m (360°)
Laufzeit
High: 42 h
Medium: 92 h
Low: 280 h

INDESTRUCTIBLE



Indestructible Swivel

Typ 18703

- ▼ Cree 3W Hochleistungs-LED für eine tolle Lichtausgabe
- ▼ 2 Leuchtmodi (high/low)
- ▼ 180° schwenkbarer Leuchtenkopf für maximale Flexibilität
- ▼ Hochwertiges, eloxiertes Aluminium (Typ II)
- ▼ Extrem robust (4m Falltest)
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ Visuelles Signal bei geringer Batterieleistung
- ▼ Inkl. montierbarem Magnethalter
- ▼ Inkl. Edelstahl-Aufhängung am Bodendeckel

Weitere Details siehe Seite 146



151m | 215 Lm | 72h | 3 Watt L.E.D. | inkl. 4AA

Indestructible F30

Typ 18704

- ▼ Extrem robuste (Falltest 9m) und IPX4 spritzwassergeschützte Taschenlampe mit stoßdämpfendem, gummiertem Leuchtenkopf und Endkappe
- ▼ Cree 1 Watt Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik
- ▼ Zwei Leuchtstufen: 450 Lumen und 50 Lumen
- ▼ Aus hochwertigem, speziell gehärtetem Aluminium für maximale Haltbarkeit
- ▼ Funktioniert auch mit 3xAA Batterien

Weitere Details siehe Seite 146



265m | 450Lm | 65h | 5 Watt L.E.D. | inkl. 6AA

Indestructible F20

Typ 18701

- ▼ Extrem robuste (Falltest 9m) und IPX4 spritzwassergeschützte Taschenlampe mit stoßdämpfendem, gummiertem Leuchtenkopf und Endkappe
- ▼ Cree 1 Watt Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik
- ▼ Zwei Leuchtstufen: 170 Lumen und 20 Lumen
- ▼ Aus hochwertigem, speziell gehärtetem Aluminium für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 147



122m | 170Lm | 45h | 1 Watt L.E.D. | inkl. 2AA

Indestructible F10

Typ 18700

- ▼ Extrem robuste (Falltest 9m) und IPX4 spritzwassergeschützte Taschenlampe mit stoßdämpfendem, gummiertem Leuchtenkopf und Endkappe
- ▼ Cree 3 Watt Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik
- ▼ Zwei Leuchtstufen: 230 Lumen und 80 Lumen
- ▼ Aus hochwertigem, speziell gehärtetem Aluminium für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 147



183m | 155Lm | 40h | 1 Watt L.E.D. | inkl. 3AAA

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

Indestructible BL20

Typ 18750

- ▼ Extrem robuster (Falltest 4m) und spritzwassergeschützter (IPX4) Handscheinwerfer mit stoßdämpfendem, gummiertem Leuchtenkopf
- ▼ 3 Watt Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik und zwei Leuchtstufen: 150 Lumen und 50 Lumen (Energiesparmodus)
- ▼ Speziell geformter Reflektor für einen besonders weiten Lichtstrahl
- ▼ Designed für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 146



350m | 150Lm | 78h | 3 Watt L.E.D. | inkl. 4C

Indestructible L30

Typ 18760

- ▼ Extrem robuste (Falltest 4m) und wasserdichte (IPX7) Camping-Leuchte mit gummiertem, stoßdämpfendem Leuchtenkopf/-sockel
- ▼ 6 Hochleistungs-LEDs mit spezieller Reflektortechnik und 3 Leuchtstärken: 280 Lumen (maximal), 110 Lumen (medium) und 32 Lumen (Energiesparmodus)
- ▼ Abnehmbarer Lampenkopf und integrierter Haken im Leuchtenboden ermöglichen das Aufhängen der Laterne
- ▼ Liegt perfekt in der Hand durch extra breiten Handgriff, der zu beiden Seiten geschützt ins Gehäuse umgelegt werden kann
- ▼ Designed für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 146



13m | 280Lm | 280h | 5 Watt L.E.D.

Indestructible Key Chain Light

Typ 16701

- ▼ Weiße 5mm LED für eine bessere Lichtausbeute
- ▼ Sehr robust (9m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ Leuchtenkopf und Endkappe aus Gummi für eine maximale Haltbarkeit
- ▼ Inkl. Schlüsselring

Weitere Details siehe Seite 147



10m | 12Lm | 3,5h | 5mm L.E.D. | inkl. 1AAA

Indestructible H10

Typ 17730

- ▼ Extrem robuste (Falltest 9m), IPX4 spritzwassergeschützte Kopfleuchte mit stoßdämpfendem, gummiertem Gehäuse
- ▼ Sehr helle 5x 5mm LEDs
- ▼ Zwei Leuchtstufen: 55 Lumen und 21 Lumen (Energiesparmodus)
- ▼ Kompakt und leicht
- ▼ Kippbarer Leuchtenkopf für optimale Ausleuchtung der Umgebung
- ▼ Designed für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 147



Indestructible H20

Typ 17731

- ▼ Extrem robuste (Falltest 9m), IPX4 spritzwassergeschützte Kopfleuchte mit stoßdämpfendem, gummiertem Gehäuse
- ▼ Cree 1 Watt Hochleistungs-LED
- ▼ Zwei Leuchtstufen: 120 Lumen und 30 Lumen (Energiesparmodus)
- ▼ Kompakt und leicht
- ▼ Kippbarer Leuchtenkopf für optimale Ausleuchtung der Umgebung
- ▼ Designed für maximale Haltbarkeit

Weitere Details siehe Seite 147



PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

OUTDOOR SPORTS

Die perfekten Begleiter für alle Outdoor-Aktivitäten

Die VARTA Outdoor Sports Lights stellen die perfekten Begleiter für jeden Ausflug im Freien: tolle Outdoor-Features wie Wasserdichtigkeit, eine einfache Bedienbarkeit sowie auffällige Farben charakterisieren dieses frische Sortiment.



VARTA Outdoor Sports Emergency Light - der kleine und praktische Helfer!

Das neue Outdoor Sports Emergency Light ist ein kleiner nützlicher Begleiter für eine Vielzahl von Situationen! Tolle Funktionen wie ein SOS Modus, ein integrierter Haken und Magnet gepaart mit einem lebendigen Design machen dieses Produkt perfekt für Outdoor-Zwecke.



17621
Outdoor Sports Emergency Light
 Lichtausbeute in Lumen
 100 lm
 Leuchtweite
 10 m
 Laufzeit
 32 h

VARTA LED Outdoor Sports Taschenlampen - das perfekte Accessoire für Outdoor-Fans!

VARTA erweitert sein Outdoor-Sortiment: Die neuen VARTA LED Outdoor Sports Taschenlampen passen perfekt zum wachsenden Outdoor-Trend. Tolle Eigenschaften, einfaches Handling und moderne Farben decken alle Kundenwünsche ab - und lassen Sie von der steigenden Nachfrage profitieren.



18629
Outdoor Sports F30
 Lichtausbeute in Lumen
 310 Lumen
 Leuchtweite
 141 m
 Laufzeit
 120 h



18628
Outdoor Sports F20
 Lichtausbeute in Lumen
 235 Lumen
 Leuchtweite
 160 m
 Laufzeit
 30 h



17627
Outdoor Sports F10
 Lichtausbeute in Lumen
 235 Lumen
 Leuchtweite
 151 m
 Laufzeit
 35 h

MIT DEN STERNEN UM DIE WETTE LEUCHTEN!

Wenn es wieder wärmer wird, suchen viele das Abenteuer oder einfach die Ruhe in der Natur. Die Outdoor Sports Lanterns von VARTA helfen bei Wanderungen und Ausflügen im Freien nicht den Durchblick zu verlieren. Mit ihren warmweißen High-Performance-LEDs erzeugen sie trotz beachtlicher Lumenwerte eine angenehme Atmosphäre. Die Leuchten finden aufgrund ihres geringen Gewichts von nur 236 Gramm (Outdoor Sports L10) bzw. 446 Gramm (Outdoor Sports L20) und ihrer kompakten Größe in jedem Rucksack Platz – ideal für abendliche Ausflüge ins Freie!



| | |
|---|---|
| 18664 Outdoor Sports L20 | 17664 Outdoor Sports L10 |
| Lichtausbeute in Lumen 330 Lumen | Lichtausbeute in Lumen 90 Lumen |
| Leuchtweite 16 m | Leuchtweite 8 m |
| Laufzeit 130 h | Laufzeit 200 h |

MEHR SICHERHEIT DURCH SICHTBARKEIT!

Das VARTA Outdoor Sports Reflective Band schützt seinen Träger davor übersehen zu werden und ist bspw. ideal für Outdoor- & Sport-Aktivitäten bei Dämmerung und Dunkelheit. Durch zwei Lichtquellen und der bewährten VARTA-Qualität wird maximale Sicherheit & Zuverlässigkeit garantiert. Mit der einfachen Handhabung ist dieses Produkt ein ideales & sicheres Accessoire für Erwachsene, Kinder und alle Personen, die sich nachts oder bei Dämmerung draußen aufhalten.



| |
|---|
| 16620 Outdoor Sports Reflective Band |
| Lichtausbeute in Lumen 4 Lumen |
| Laufzeit 25 h |

SIE BRINGEN LICHT INS DUNKLE!

Lässt dich die Nacht zum Tag machen! Die attraktiven, preisgünstigen Stirnlampen von VARTA lassen mit Ihrer Leuchtweite von bis zu 20 (Outdoor Sports H10) bzw. 78 Metern (Outdoor Sports H30) Hindernisse und Stolperfallen garantiert frühzeitig erkennen. Sie sorgen so für zusätzliche Sicherheit beim Sport oder bei Wanderungen in der Dämmerung. Dabei sind die kleinen Helfer äußerst robust und einfach zu bedienen und sind somit der perfekte Begleiter für jeden Outdoor-Fan.



| | |
|---|---|
| 18630 Outdoor Sports H30 | 16630 Outdoor Sports H10 |
| Lichtausbeute in Lumen 120 Lumen | Lichtausbeute in Lumen 50 Lumen |
| Leuchtweite 78 m | Leuchtweite 20 m |
| Laufzeit 10 h | Laufzeit 34 h |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

OUTDOOR SPORTS



Outdoor Sports Emergency Light

Typ 17621

- ▼ Kompakte und robuste Notfallleuchte mit 100 Lumen (High-Modus)
- ▼ Flächenausleuchtung (3xSMD LED)
- ▼ 5 Leuchtmodi: High, Medium, Low, Stroboskop-Modus, SOS-Modus
- ▼ Integrierter Haken und Magnet für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
- ▼ Sehr robust (1m Falltest) und spritzwassergeschützt (IPX4)

Weitere Details siehe Seite 149



10m | 100 Lm | 32h | 3x SMD L.E.D. | inkl. 3AAA

Outdoor Sports F30

Typ 18629

- ▼ Cree 5W Hochleistungs-LED
- ▼ 2 Leuchtmodi: High & Low
- ▼ Eloxiertes Aluminium (Typ II)
- ▼ Gummierter Griff
- ▼ Photolumineszierendes Material am Kopf der Leuchte (nachleuchtend)
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ 2m Falltest
- ▼ Inklusive Handschlaufe
- ▼ Inklusive Flaschenöffner am Boden der Leuchte

Weitere Details siehe Seite 148



Outdoor Sports F20

Typ 18628

- ▼ Cree 5W Hochleistungs-LED
- ▼ 2 Leuchtmodi: High & Low
- ▼ Eloxiertes Aluminium (Typ II)
- ▼ Gummierter Griff
- ▼ Photolumineszierendes Material am Kopf der Leuchte (nachleuchtend)
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ 2m Falltest
- ▼ Inklusive Handschlaufe

Weitere Details siehe Seite 148



Outdoor Sports F10

Typ 17627

- ▼ Cree 5W Hochleistungs-LED
- ▼ 2 Leuchtmodi: High & Low
- ▼ Eloxiertes Aluminium (Type II)
- ▼ Gummierter Griff
- ▼ Photolumineszierendes Material am Kopf der Leuchte (nachleuchtend)
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ 2m Falltest
- ▼ Inklusive Handschlaufe

Weitere Details siehe Seite 148



Outdoor Sports Reflective Band

Typ 16620

- ▼ 2x rote 5mm LEDs und reflektierendes Material für optimale Sicherheit
- ▼ Inkl. 2 Leuchtmodi: Dauerhaft & Blinkmodus
- ▼ Einstellbares, handwaschbares & abnehmbares Elastomer-Gewebeband mit reflektierender Beschichtung
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ 2x CR2032 Knopfzellen inkl.

Weitere Details siehe Seite 149



PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

Outdoor Sports H30

Typ 18630

- ▼ Extrem leichte Kopfleuchte mit attraktivem Design
- ▼ 2x 1 Watt Cree Hochleistungs-LED & 1x 5mm LED rot
- ▼ Verschiedene Lichtkegel: Spotlicht, Flutlicht, Nachtsicht, Stroboskop-Effekt
- ▼ Stufenlos dimmbar
- ▼ Angenehmer "Soft Touch" Druckschalter
- ▼ Justierbarer Kopf (bis zu 60°)
- ▼ Mit Gummi ummantelte Bauteile für eine maximale Beständigkeit
- ▼ 2m falltesterprobt
- ▼ Batterieanzeige
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt

Weitere Details siehe Seite 149



78m | 120Lm | 10h | 2x 1 Watt L.E.D. | inkl. 3AAA

Outdoor Sports H10

Typ 16630

- ▼ Extrem leichte Kopfleuchte mit attraktivem Design
- ▼ 4x 5mm LED (kaltweiß)
- ▼ 2 Leuchtstufen: high (4 LEDs in Betrieb) und low (2 LEDs in Betrieb)
- ▼ Angenehmer "Soft Touch" Druckschalter
- ▼ Mit Gummi ummantelte Bauteile für eine maximale Beständigkeit
- ▼ 2m falltesterprobt
- ▼ IPX4 spritzwassergeschützt
- ▼ Verstellbares Kopfband

Weitere Details siehe Seite 149



20m | 50Lm | 34h | 4x 5mm L.E.D. | inkl. 3AAA

Outdoor Sports H20

Typ 17631

- ▼ Extrem leichte LED Kopfleuchte im Freizeit-Design
- ▼ Ausgestattet mit 4 hochwertigen LEDs:
 - 3 weiße LEDs für optimale Helligkeit (Laufzeit bis zu 30h)
 - 1 rote LED für die Nacht (Laufzeit bis zu 38h)
- ▼ Wasserabweisendes Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff und Gummi
- ▼ Kippbarer Leuchtenkopf für optimale Ausleuchtung der Umgebung
- ▼ 3-Stufen-Schaltfunktion (weiße LEDs, rote LED, Aus)

Weitere Details siehe Seite 149



18m | 22Lm | 38h | 3x 5mm + 1x rot L.E.D. | inkl. 3AAA

Outdoor Sports L20

Typ 18664

- ▼ Ausgestattet mit einer Cree 3 Watt Hochleistungs-LED
- ▼ Warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- ▼ Dimm-Funktion für eine stufenlos anpassbare Leuchtintensität
- ▼ Nachtlicht-Funktion für minimalste Beleuchtung
- ▼ Mattiertes und abschraubbares Gehäuse für eine optimale Bodenbeleuchtung
- ▼ Eingebaute Hakenhalterung oben und unten für verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten
- ▼ Sehr robust (2m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt

Weitere Details siehe Seite 148




Outdoor Sports L10

Typ 17664

- ▼ Ausgestattet mit einer Cree 1 Watt Hochleistungs-LED
- ▼ Warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- ▼ Dimm-Funktion für eine stufenlos anpassbare Leuchtintensität
- ▼ Nachtlicht-Funktion für eine minimalste Beleuchtung
- ▼ Mattiertes und abschraubbares Gehäuse für eine optimale Bodenbeleuchtung
- ▼ Eingebaute Hakenhalterung oben und unten für verschiedenste Befestigungsmöglichkeiten
- ▼ Sehr robust (2m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt

Weitere Details siehe Seite 148



PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

BIENE MAJA

Die Kultfigur als hübsche Leuchtenserie für Kinder

Biene Maja ist eine vertraute und sehr bekannte Familienlizenz mit dem Anspruch, Kinder während ihrer täglichen Abenteuer verlässlich zu begleiten. Die dekorative und spielerische Kinderleuchten-Serie glänzt durch nützliche Funktionen wie einer automatischen Abschaltfunktion* sowie durch eine einfache und kinderfreundliche Handhabung.

* nur das Nachtlicht und das Wandlicht



Die Biene
Maja

STUDIO 100

©Studio 100 Animation
Nach Waldemar Bonsels "Die Biene Maja"
studio100.com

Biene Maja Nachtlicht

Typ 15635

- ▼ Nachtlicht verknüpft mit einem extrem bekannten Lizenzthema
- ▼ Erzeugt eine warme und angenehme Atmosphäre
- ▼ An-/ Aus-Berührungssensor an der Oberseite der Blüte
- ▼ Schiebeschalter für die Modi High/Low/Aus an der Unterseite der Blüte
- ▼ Auto-Abschaltung nach 30 Minuten im High-Modus oder nach 60 Minuten im Low-Modus

Weitere Details siehe Seite 150



2m | 4Lm | 330h | inkl. 3AA

Biene Maja Wandlicht

Typ 15633

- ▼ Wandleuchte verknüpft mit einem extrem bekannten Lizenzthema
- ▼ An-/ Aus-Berührungssensor an der Vorderseite
- ▼ Schiebeschalter für die Modi High/Low/Aus an der Seite
- ▼ Auto-Abschaltung nach 30 Minuten im High-Modus oder nach 60 Minuten im Low-Modus

Weitere Details siehe Seite 150




2m | 4.5Lm | 330h

Biene Maja Stableuchte

Type 15630

- ▼ Taschenlampe verknüpft mit einem extrem bekannten Lizenzthema
- ▼ Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- ▼ 1x 5mm LED mit Vergrößerungslinse für einen längeren Lichtstrahl
- ▼ Schiebeschalter (An/Aus)
- ▼ Bruchsichere Linse
- ▼ Verfügbar in zwei schönen Farben: gelb und grün

Weitere Details siehe Seite 150



13m | 3Lm | 16h | inkl. 2AA

Biene Maja Stableuchte

Type 15630

- ▼ Taschenlampe verknüpft mit einem extrem bekannten Lizenzthema
- ▼ Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- ▼ 1x 5mm LED mit Vergrößerungslinse für einen längeren Lichtstrahl
- ▼ Schiebeschalter (An/Aus)
- ▼ Bruchsichere Linse
- ▼ Verfügbar in zwei schönen Farben: gelb und grün

Weitere Details siehe Seite 150



13m | 3Lm | 16h | inkl. 2AA

Mehr Information über die Biene Maja Leuchten finden Sie unter:



PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

MINIONS

Minions Kinderleuchten - der Hype ist ungebrochen!

Diese niedlichen und funktionellen Minions Kinderleuchten in der Optik eines der beliebtesten Lizenzthemen, sind nach wie vor ein Verkaufsgarant. Die Reihe umfasst mittlerweile vier verschiedene dekorative und spielerische Leuchten, die durch nützliche Funktionen wie einer automatischen Abschaltung* sowie durch eine einfache und kinderfreundliche Handhabung überzeugen.

* nur das Nachtlicht




Minions Nachtlicht 3AA

Typ 15615

- ▼ Nachtlicht verknüpft mit einem extrem bekannten Lizenzthema
- ▼ Höhe des Nachtlichts ungefähr 16 cm
- ▼ Schafft eine gemütliche Atmosphäre durch gedämpftes Licht
- ▼ Regulierbarer Schiebeschalter auf der Hinterseite (High/Low/Aus)
- ▼ "Touch sensor" auf der Tasche an der Vorderseite (An/Aus)
- ▼ Automatische Abschaltfunktion nach 30 Min. (im "High Mode") und nach 60 Min. (im "Low Mode")
- ▼ Stabiler Standfuß

Weitere Details siehe Seite 151



1m | 7Lm | 300h | 2x 5mm L.E.D. | inkl. 3AA

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

Minions Kopfleuchte 1AAA

Typ 15611

- ▼ Kopfleuchte verknüpft mit einem extrem bekannten Lizenzthema
- ▼ 1x warmweiße SMD LED
- ▼ Druckknopf An/Aus
- ▼ Verstellbares & waschbares Kopfband

Weitere Details siehe Seite 151



4m | 13Lm | 1,2h | 5 Watt L.E.D. | inkl. 1AAA

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

Minions Laterne 4AA

Typ 15612

- ▼ Laterne verknüpft mit einem extrem bekannten Lizenzthema
- ▼ 1x kaltweiße SMD LED
- ▼ Drehknopf An/Aus
- ▼ Eingebauter Haken an der Oberseite

Weitere Details siehe Seite 151



5m | 38Lm | 35h | 5 Watt L.E.D.

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

Minions Stableuchte 2AA*

Typ 15610

- ▼ Taschenlampe verknüpft mit einem extrem bekannten Lizenzthema
- ▼ Robustes ABS Plastikgehäuse
- ▼ Vergrößerungslinse für einen besseren Leuchtoutput
- ▼ Bequemer An- /Aus- Schiebeschalter
- ▼ Erhältlich in zwei Farben:

■ (3) ■ (3)

Weitere Details siehe Seite 151



13m | 3Lm | 16h | 5mm L.E.D. | inkl. 2AA

SORTIMENTSÜBERSICHT

PAUL THE BEAR®

Die VARTA Paul the Bear® Kinderleuchten

Paul The Bear® ist ein zuverlässiges und vertrauensvoller Freund für Kinder und begleitet sie bestens in der Dunkelheit und durch die Nacht. Die Reihe umfasst drei verschiedene dekorative und spielerische Leuchten, die durch nützliche Funktionen wie einer automatischen Abschaltung und Projektion* sowie durch eine einfache und kinderfreundliche Handhabung überzeugen.

* nur das Nachtlicht



Paul The Bear® Nachtlicht

Typ 17501

- ▼ Attraktives Nachtlicht im Bärenesign
- ▼ Höhe des Nachtlichts: ca. 17cm
- ▼ Schafft eine warme und gemütliche Atmosphäre
- ▼ "Honigtopf" projiziert einen Sternenhimmel an die Decke
- ▼ Schiebeschalter an der Unterseite (high-low-off)
- ▼ Berührungssensor am "Honigtopf" des Bären (an/aus)
- ▼ Automatische Abschaltung nach 30 (High Mode) oder 60 Minuten (Low Mode)

Weitere Details siehe Seite 152



2m | 6Lm | 400h | inkl. 3AA

Paul The Bear® Kopfleuchte

Typ 17500

- ▼ Attraktive bärenförmige Stirnleuchte für Kinder
- ▼ Nase als An-/Aus- Schalter
- ▼ Lichtstrahl aus der Mundöffnung
- ▼ Verstellbares & waschbares Kopfband
- ▼ Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Weitere Details siehe Seite 152



3m | 6Lm | 40h | inkl. 3AAA

Paul The Bear® Stableuchte

Typ 16500

- ▼ Attraktive, raketenförmige Taschenlampe
- ▼ Niedliche "Paul The Bear®" Figur als An-/Aus- Schalter
- ▼ Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Weitere Details siehe Seite 152



12m | 4Lm | 195h | inkl. 2AA

Mehr Information über die Paul the Bear® Leuchten finden Sie unter:



PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

WOMEN

Stylische kleine Helfer, die in jede Handtasche passen

Unsere auffälligen Produkte sind der perfekte Begleiter für jede Handtasche: klein, praktisch, stylisch und nützlich. Sie bieten nicht nur eine anwendungsgerechte und emotionale Beleuchtung, sondern vermitteln der weiblichen Zielgruppe auch ein Gefühl der Sicherheit.



Lipstick Light

Typ 16617

- ▼ Elegante und handliche LED Taschenlampe mit Aluminium-Gehäuse und geriffeltem Gummigriff
- ▼ 0,5 Watt Hochleistungs-LED für einen weitreichenden Lichtstrahl
- ▼ Fluoreszierende Flächen auf Griff und An/Aus-Schalter ermöglichen das schnelle Finden der Leuchte auch in dunkler Umgebung
- ▼ Handschleife für optimalen Bedienkomfort
- ▼ Erhältlich in zwei modischen Farben (türkis und pink) im Mix-Karton und sortenrein

 (2)  (2)

Weitere Details siehe Seite 144



 25m |  19Lm |  3h | 0,5 Watt L.E.D. |  inkl. 1AA

Handbag Light

Typ 16619

- ▼ 2x 5mm LEDs für eine optimale Beleuchtung aller Arten von Handtaschen
- ▼ Auto-Abschaltung nach 3 Minuten
- ▼ Inkl. Kunstleder-Befestigung
- ▼ 2x CR2032 Knopfzellen inkl.

Weitere Details siehe Seite 144



 2m |  10Lm |  11h | 2x 5mm L.E.D. |  inkl. 2x CR2032

Safety Alarm Light

Typ 16622

- ▼ Stylish Leuchte mit Sicherheitsalarm, ausgestattet mit 1x5mm LEDs
- ▼ Kraftvoller, lauter Panik-Alarm (100dB) und Stroboskoplicht sorgen für Aufmerksamkeit
- ▼ Der Panik-Alarm wird durch herausziehen des Stifts an der Handschleife aktiviert
- ▼ Geschützt vor unabsichtlichem Aktivieren
- ▼ Der Alarm kann durch zurückstecken des Stifts oder durch das Drücken des Leuchtenkopfs (3 Sek.) deaktiviert werden
- ▼ Wiederverwendbare Alarm-Funktion
- ▼ Auto-Abschaltung nach 3 Minuten
- ▼ Inklusive 2x CR2032
- ▼ Kann an einem Schlüsselring befestigt werden

Weitere Details siehe Seite 144



 18m |  8Lm |  6h | L.E.D. |  inkl. 2x CR2032

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

WORK

Professionelle Beleuchtungslösungen für Arbeitseinsätze

Das VARTA Work Light Sortiment bietet qualitativ hochwertige Produkte mit durchdachten Eigenschaften und verbauten Materialien, die gegen chemische Flüssigkeiten wie Öl, Benzin und Diesel beständig sind. Entwickelt für Projekte und Arbeitseinsätze Zuhause und im Außenbereich.



Industrial Focus Control LED 4AA

Typ 17640

- Wasserabweisende Cree 3 Watt Hochleistungs-LED-Taschenlampe mit Lupenlinse für einen extra weiten Lichtstrahl
- Resistent gegen chemische Flüssigkeiten wie z.B. Öl, Benzin und Diesel
- Stufenlos fokussierbarer Lichtkegel
- Rutschfeste gummierte Griffeinlage und Aufhängering
- Stoßfest bis 3 Meter dank robustem ABS-Kunststoff

Weitere Details siehe Seite 153



132m | 120Lm | 4h | 3 Watt L.E.D. | inkl. 4AA

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

Industrial BL10

Typ 17652

- 3 Watt Hochleistungs-LED für einen extrem weitreichenden Lichtstrahl
- Wasserdicht bis 1 Meter (IPX7)
- Resistent gegen chemische Flüssigkeiten wie Öl, Benzin und Diesel
- Mehrstufig verstellbarer Standfuß für komfortables Arbeiten

Weitere Details siehe Seite 153



265m | 135Lm | 75h | 3 Watt L.E.D.

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

Work Light BL40

Typ 18660

- Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit Cree 4 Watt Hochleistungs-LED
- Zwei Leuchtstärken: 100% und Energiesparmodus
- 145° höhenverstellbarer Leuchtenkopf
- Säureresistent und ölabweisend
- Tragegurt für optimalen Bedienkomfort
- Inklusive VARTA High Energy Alkali Batterie für bis zu 270 Stunden Batterielaufzeit
- Ersatzteile: Batterie - Bestell-Nr. 00435 101 111

Weitere Details siehe Seite 153



420m | 190Lm | 270h | 4 Watt L.E.D. | inkl. 4LR25/6V

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

Rechargeable BL30R

Typ 18682

- Wiederaufladbarer, stoßfester Handscheinwerfer mit extrem heller Cree 3 Watt Hochleistungs-LED
- Beweglicher Standfuß mit 4 Positionen
- DC/DC Regulator für gleichmäßiges Licht
- Schutz gegen Überladen und Tiefenentladung

Weitere Details siehe Seite 153



390m | 350Lm | 11h | 3 Watt L.E.D.

SORTIMENTSÜBERSICHT

DAY LIGHTS

Bewährte Taschenlampen für den Alltag mit durchdachten Funktionen

Die VARTA Day Light Serie wurde für den täglichen Gebrauch konzipiert. Durch praktische Eigenschaften wie dem stoßfesten und bewährten Drei-Komponenten-Gehäuse, gummierten Griffen sowie integrierten Schlüsselbändern, ist dieses Sortiment ein Dauerbrenner mit bester Preis-Leistung.



Day Light F30

Typ 17611

- ▼ 7x 5mm LEDs für einen besseren Lichtstrahl
- ▼ Stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS-Kunststoff)
- ▼ Handschlaufe für optimalen Bedienkomfort

Weitere Details siehe Seite 154



63m | 58Lm | 140h | 7x 5mm L.E.D. | inkl. 2D

Day Light F35

Typ 17626

- ▼ Cree 1 Watt Hochleistungs-LED mit niedrigem Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- ▼ Stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi und ABS-Kunststoff)
- ▼ Handschlaufe für optimalen Bedienkomfort

Weitere Details siehe Seite 154



173m | 96Lm | 11h | 1 Watt L.E.D. | inkl. 2D

Day Light F25

Typ 17651

- ▼ Stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS-Kunststoff)
- ▼ 0,5 Watt Hochleistungs-LED mit niedrigem Energieverbrauch bei großer Leuchtkraft
- ▼ Handschlaufe für optimalen Bedienkomfort

Weitere Details siehe Seite 154



67m | 40Lm | 6h | 0,5 Watt L.E.D. | inkl. 2AA

Day Light F20

Typ 16610

- ▼ 3x 5mm LEDs für einen besseren Lichtstrahl
- ▼ Stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi und ABS-Kunststoff)
- ▼ Handschlaufe für optimalen Bedienkomfort

Weitere Details siehe Seite 154



40m | 25Lm | 70h | 3x 5mm L.E.D. | inkl. 2AA

Mini Day Light

Typ 16601

- ▼ Weiße 5mm LED für einen besseren Lichtstrahl
- ▼ Stoßsicheres Drei-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi und ABS-Kunststoff)
- ▼ Inkl. Schlüsselring

Weitere Details siehe Seite 154



18m | 9Lm | 3,5h | 5mm L.E.D. | inkl. 1AAA

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

ALUMINIUM LIGHTS

Alltagsleuchten mit langlebigem Aluminiumgehäuse

Die VARTA Aluminium Leuchten sind klassisch, elegant und robust zugleich. Sie wurden für den täglichen Gebrauch entwickelt. Das zeitlose Aluminium-Gehäuse mit einer strukturierten Oberfläche bietet dem Nutzer eine maximale Griffbarkeit in der Hand.



Pen Light

Typ 16611

- ▼ Außergewöhnlich schlanke und leichte Leuchte mit Aluminiumgehäuse
- ▼ Weiße 5mm LED für eine bessere Lichtausbeute
- ▼ Praktischer Befestigungsclip

Weitere Details siehe Seite 155



11m | 3Lm | 15h | 5mm L.E.D. | inkl. 1AAA

Metal Key Chain Light

Typ 16603

- ▼ Ultra-kompakte Leuchte aus einer hochwertigen, verchromten Zinklegierung
- ▼ Weiße 5mm LED für einen besseren Lichtstrahl
- ▼ 2 Leuchtstufen: 100% und Energiesparmodus
- ▼ Automatische Abschaltung nach 5 Minuten Dauerbetrieb, um die Batterie zu schonen
- ▼ Großer und komfortabler Schalter aus Gummi
- ▼ Inkl. Schlüsselring

Weitere Details siehe Seite 155



11m | 15Lm | 6h | 5mm L.E.D. | inkl. 2xCR2016

Premium LED F10

Typ 17634

- ▼ Hochwertiges, IPX4 spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse
- ▼ 0,5 Watt Hochleistungs-LED für niedrigen Energieverbrauch bei großer Leuchtkraft
- ▼ Elegantes Design kombiniert mit maximaler Kompaktheit

Weitere Details siehe Seite 155




36m | 30Lm | 13h | 0,5Watt L.E.D. | inkl. 3AAA

Premium Light F20

Typ 17635

- ▼ Premium Home-Taschenlampe mit 1 Watt Hochleistungs-LED
- ▼ Hochwertiges und elegantes Aluminium-Gehäuse
- ▼ Cree 1 Watt Hochleistungs-LED für eine sehr hohe Leuchtkraft
- ▼ Stufenlos fokussierbarer Lichtkegel (Spot- bis Flutlicht)

Weitere Details siehe Seite 155



94m | 60Lm | 3h | 1 Watt L.E.D. | inkl. 2AA

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

GÜNSTIGSTE ALLTAGSLEUCHTEN

Nützliche Helfer für verschiedene Anlässe

Egal ob die beliebte XS Camping Laterne, die praktische Book Light oder das sparsame Dynamo Light - unsere Gadgets bieten durchdachte Funktionen und sind eine zuverlässige Lösung für jeden Einsatz.



XS Camping Lantern

Typ 16664

- ▼ Leichte und äußerst robuste LED Campingleuchte
- ▼ Extrem handlich und platzsparend
- ▼ 8x 5mm LED für eine exzellente 360°-Beleuchtung
- ▼ Zwei Leuchtstärken: 100% und Energiesparmodus
- ▼ Praktischer Griff ist gleichzeitig ideale Aufhängevorrichtung
- ▼ Inklusive zusätzlichem Karabiner

Weitere Details siehe Seite 157



3,20m | 24Lm | 15h | 8x5mm L.E.D.

Spot Light

Typ 16600

- ▼ Handliche Allzweck LED-Taschenlampe aus langlebigem ABS-Kunststoff
- ▼ Weiße 5mm LED mit Lupenlinse
- ▼ Inklusive Rollstop und Aufhängering

Weitere Details siehe Seite 156



25m | 10Lm | 45h | 5mm L.E.D.

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

Gelly Light

Typ 16616

- ▼ Formschöne LED-Taschenlampe mit innovativem gelgefüllten Griff
- ▼ Passt sich optimal der individuellen Handform an
- ▼ Erhältlich im Mix-Karton (2x blau, 2x rot, 2x silber)

■ (2) ■ (2) ■ (2)

Weitere Details siehe Seite 156



50m | 5Lm | 50h | 5mm L.E.D. | inkl. 2AA

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

Trilogy Light

Typ 16615

- ▼ Elegante LED-Taschenlampe aus widerstandsfähigem Kunststoff
- ▼ Ergonomisch geformter Griff für optimalen Bedienkomfort
- ▼ Optimierter Lichtstrahl durch spezielle Linsentechnik
- ▼ Erhältlich im Mix-Karton (3x silber/rot und 3x silber/blau)

■ (3) ■ (3)

Weitere Details siehe Seite 156



47m | 13Lm | 48h | 5mm L.E.D. | inkl. 3AAA

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

Dynamo Light

Typ 17680

- ▼ Immer Licht - 100% batterieunabhängig
- ▼ Eine Minute kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht
- ▼ Inkl. Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 120 mAh
- ▼ Drei weiße 5mm LEDs für einen besseren Lichtstrahl
- ▼ Stoßfestes und IPX4 spritzwassergeschütztes Gehäuse aus ABS-Kunststoff

Weitere Details siehe Seite 157



24m | 28Lm | 1,5h | 3x 5mm L.E.D.

Palm Light

Typ 16645

- ▼ Formschöne Allzweckflachleuchte aus Metall
- ▼ Praktischer Hängeclip

Weitere Details siehe Seite 157



75m | 15Lm | 3,5h | inkl. 1x 3R12

Silver Light

Typ 16647

- ▼ Kompakte und handliche Flachleuchte in stylischem Design mit 3x 5mm LEDs
- ▼ Drei separate Lupenlinsen für einen weiten Lichtstrahl
- ▼ Robustes ABS-Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffeinlage
- ▼ Praktischer Aufhängeclip

Weitere Details siehe Seite 157



41m | 28Lm | 12h | 3x 5mm L.E.D. | inkl. 3AAA

Book Light

Typ 16618

- ▼ Die flexible Leuchte für entspannten Lesespaß
- ▼ Gleichmäßige, vollständige Ausleuchtung der Buchseite
- ▼ Flexibler 150mm-Hals für eine individuelle Positionierung des Leuchtenkopfes
- ▼ Mit praktischem Befestigungsclip

Weitere Details siehe Seite 157



7,5m | 9Lm | 26h | 5mm L.E.D. | inkl. 2CR2032

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

Camping Lantern L20

Typ 18663

- ▼ IPX4 Spritzwassergeschützte Camping-Leuchte mit 3 Hochleistungs-LEDs (Gesamtleistung: 4 Watt)
- ▼ 3 Leuchtmodi: 100%, Energiesparmodus und Signal-Blink-Modus
- ▼ Abnehmbarer Lampenkopf und integrierter Haken im Leuchtenboden ermöglichen das Aufhängen der Laterne
- ▼ 72 Stunden Batterie-Laufzeit bei 100% Leistung und erstaunliche 150 Stunden im Batteriesparmodus
- ▼ Liegt perfekt in der Hand durch gummierten Anti-Rutschgriff
- ▼ Robustes Design aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff mit einem extrem standfesten Gummifuß

Weitere Details siehe Seite 156



15m | 315Lm | 140h | 4 Watt L.E.D.

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN


ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



RELAX

VARTA
In service for you



WARENTRÄGER


VERSCHIEDENE LÖSUNGEN INDIVIDUELL FÜR SIE ZUSAMMENGESTELLT





WARENTRÄGER IN SERVICE FOR YOU


Batterien sind Impulsprodukte



Quelle: Verkaufszahlen von verschiedenen internationalen Kunden, Menge (in Packs) 2014-2017

Zusatzplatzierungen: Der Schlüssel für ein erfolgreiches Batteriegeschäft!

1. Der Batteriekauf ist stark impulsgetrieben!



3. Wichtige Platzierungsstandorte für Batterien: Multimedia-/ Elektroabteilung, Spielzeugabteilung und Kasse!

2. Bis zu 80% des gesamten Batterieumsatzes kann durch Einsatz von Zweitplatzierungen generiert werden!

4. Die richtige Zweitplatzierungsstrategie bringt Ihr Batteriegeschäft in Schwung - Best Practise - Beispiele zeigen enormen Umsatzwachstum!

Durch ein individuelles Zweitplatzierungskonzept können Absatzsteigerungen von bis zu 40% erzielt werden!

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

Passende Displays für jede Situation

Größe des Geschäfts



Platzierung im Geschäft



Temporär oder langfristig



Spezifisches Sortiment



ANSPRECHENDE CROWNER

Kunden werden durch Emotionen, Innovationen und Promotions angesprochen



EMOTIONSGETRIEBENE AUSRICHTUNG



Eltern sind permanent damit beschäftigt ihr Familienleben zu organisieren und für Harmonie zu sorgen. VARTA betriebene Geräte unterstützen Familien als zuverlässiger Begleiter - In service for you.

INNOVATIONSGETRIEBENE AUSRICHTUNG



Neue Dinge sind immer interessant. VARTA möchte seine Innovationen und Familienhelfer bekanntmachen.

AKTIONSGETRIEBENE AUSRICHTUNG



Weitere Gründe VARTA Produkte zu kaufen:
 Bonusaktivitäten, Gewinnspiele oder andere thematische Highlights um den Konsumenten UNMITTELBAR zu einem Kauf zu bewegen.
 Laute, emotionale Crowner sollen das kommunizieren.

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

SORTIMENTSÜBERSICHT

ALLE PRODUKTDDETAILS AUF EINEN BLICK



ULTRA LITHIUM








| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | 6103 | 6103 | 6106 | 6106 | 6122 |
| Baugröße | AAA, Micro | AAA, Micro | AA, Mignon | AA, Mignon | 9V, E-Block |
| Artikel-Nr. | 06103 301 402 | 06103 301 404 | 06106 301 402 | 06106 301 404 | 06122 301 401 |
| Batterie/Verbrauchereinheit | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Breite (mm) Blister | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 |
| Gewicht (g) Blister | 20 | 35 | 33 | 62 | 41 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Versandkarton | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| Spannung (V) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 |
| Elektrochemisches System | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Breite (mm) Batterie | – | – | – | – | 26,5 |
| Höhe (mm) Batterie | 44,5 | 44,5 | 50,5 | 50,5 | 49 |
| Tiefe (mm) Batterie | – | – | – | – | 17,5 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 14,5 | – |
| Gewicht (g) Batterie | 7,3 | 7,3 | 15 | 15 | 36 |
| IEC | FR10G445 | FR10G445 | FR14505 | FR14505 | – |
| Details | Seite 10 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit | | | | | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 5,99 € | 10,99 € | 5,99 € | 10,99 € | 11,99 € |

** UL zertifiziert. Haftende Laboratorien www.ul.com

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

LOGLIFE MAX POWER



| Produkt | 4703 | 4706 | 4714 | 4720 | 4722 |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Baugröße | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia | D, Mono, MN1300, Torcia | 9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor |
| Artikel-Nr. | 04703 110 404 | 04706 110 404 | 04714 110 402 | 04720 110 402 | 04722 101 401 |
| Batterie/Verbrauchereinheit | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Breite (mm) Blister | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | 12 | 16 | 27 | 35 | 19 |
| Gewicht (g) Blister | 50 | 100 | 137 | 282 | 51 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Versandkarton | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| Spannung (V) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 |
| Elektrochemisches System | Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline |
| Breite (mm) Batterie | – | – | – | – | 26,5 |
| Höhe (mm) Batterie | 44,5 | 50,5 | 50 | 61,5 | 48,5 |
| Tiefe (mm) Batterie | – | – | – | – | 17,5 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 10,5 | 14,5 | 26,2 | 34,2 | – |
| Gewicht (g) Batterie | 11,5 | 23,8 | 65,8 | 140,4 | 47 |
| IEC | LR03 | LR6 | LR14 | LR20 | 6LR61 |
| Details | Seite 12 | Seite 12 | Seite 12 | Seite 12 | Seite 12 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 18 10444 |  4 008496 18 10482 |  4 008496 18 10529 |  4 008496 18 10567 |  4 008496 15 45612 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 7,49 € | 7,49 € | 7,49 € | 7,49 € | 7,49 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

 SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

 LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT







LONGLIFE POWER



| Produkt | 4903 | 4903 | 4906 | 4906 | 4912 | 4912 |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Baugröße | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | Normal, MN1203 | Normal, MN1203 |
| Artikel-Nr. | 04903 121 111 | 04903 110 414 | 04906 110 414 | 04906 121 354 | 04912 121 111 | 04912 121 411 |
| Batterie/Verbrauchereinheit | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Breite (mm) Blister | — | 80 | 80 | 60 | — | 80 |
| Höhe (mm) Blister | — | 120 | 120 | 52 | — | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | — | 12 | 16 | 15 | — | 23 |
| Gewicht (g) Blister | 11 | 50 | 100 | 96 | 174 | 181 |
| Kleinste Versandeinheit | 200 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| Innenkarton | 200 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| Versandkarton | 1000 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Spannung (V) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 |
| Elektrochemisches System | Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline |
| Breite (mm) Batterie | — | — | — | — | 62 | 62 |
| Höhe (mm) Batterie | 44,5 | 44,5 | 50,5 | 50,5 | 67 | 67 |
| Tiefe (mm) Batterie | — | — | — | — | 22 | 22 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 14,5 | — | — |
| Gewicht (g) Batterie | 11,4 | 11,4 | 23,8 | 23,8 | 174 | 174 |
| IEC | LR03 | LR03 | LR6 | LR6 | 3LR12 | 3LR12 |
| Details | Seite 14 | Seite 14 | Seite 14 | Seite 14 | Seite 14 | Seite 14 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit | | | | | | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 1,99 € | 6,49 € | 6,49 € | 6,49 € | 6,49 € | 6,49 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

PRIMÄR RUNDZELLEN | SORTIMENT FRÜHJAHR 2018

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 4914 | 4914 | 4920 | 4920 | 4922 | 4922 |
| C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia | C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia | D, Mono, MN1300, Torcia | D, Mono, MN1300, Torcia | 9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor | 9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor |
| 04914 121 111 | 04914 110 412 | 04920 121 111 | 04920 110 412 | 04922 121 111 | 04922 121 411 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| – | 80 | – | 80 | 26,5 | 80 |
| – | 120 | – | 120 | 17,5 | 120 |
| – | 27 | – | 35 | 48,5 | 19 |
| 66 | 137 | 137 | 282 | 46 | 51 |
| 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 200 | 100 | 100 | 50 | 200 | 50 |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 9,0 | 9,0 |
| Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline |
| – | – | – | – | 26,5 | 26,5 |
| 50 | 50 | 61,5 | 61,5 | 48,5 | 48,5 |
| – | – | – | – | 17,5 | 17,5 |
| 26,2 | 26,2 | 34,2 | 34,2 | – | – |
| 65,8 | 65,8 | 136,9 | 136,9 | 46 | 46 |
| LR14 | LR14 | LR20 | LR20 | 6LP3146 | 6LP3146 |
| Seite 14 | Seite 14 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3,49 € | 6,49 € | 3,49 € | 6,49 € | 6,49 € | 6,49 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

LONGLIFE



| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt | 4103 | 4106 | 4106 | 4114 | 4114 |
| Baugröße | AAA, Micro, MN2400, Ministilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | AA, Mignon, MN1500, Stilo | C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia | C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia |
| Artikel-Nr. | 04103 110 414 | 04106 110 414 | 04106 101 354 | 04114 101 111 | 04114 110 412 |
| Batterie/Verbrauchereinheit | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Breite (mm) Blister | 80 | 80 | 60 | — | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 120 | 120 | 52 | — | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | 12 | 16 | 15 | — | 27 |
| Gewicht (g) Blister | 50 | 98 | 93 | 66 | 137 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| Innenkarton | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| Versandkarton | 50 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| Spannung (V) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Elektrochemisches System | Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline |
| Breite (mm) Batterie | — | — | — | — | — |
| Höhe (mm) Batterie | 44,5 | 50,5 | 50,5 | 50 | 50 |
| Tiefe (mm) Batterie | — | — | — | — | — |
| Durchmesser (mm) Batterie | 10,5 | 14,5 | 14,5 | 26,2 | 26,2 |
| Gewicht (g) Batterie | 11,3 | 23,2 | 23,2 | 65,8 | 65,8 |
| IEC | LR03 | LR6 | LR6 | LR14 | LR14 |
| Details | Seite 16 | Seite 16 | Seite 16 | Seite 16 | Seite 16 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit | | | | | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 4,29 € | 4,29 € | 4,29 € | 2,49 € | 4,29 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



| 4120 | 4120 | 4122 | 4122 |
|----------------------------|----------------------------|---|---|
| D, Mono, MN1300, Torcia | D, Mono, MN1300, Torcia | 9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor | 9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor |
| 04120 101 111 | 04120 110 412 | 04122 101 111 | 04122 101 411 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| — | 80 | 26,5 | 80 |
| — | 120 | 17,5 | 120 |
| — | 35 | 48,5 | 19 |
| 135 | 278 | 46 | 51 |
| 20 | 10 | 20 | 10 |
| 20 | 10 | 20 | 10 |
| 100 | 50 | 200 | 50 |
| 1,5 | 1,5 | 9,0 | 9,0 |
| Alkaline | Alkaline | Alkaline | Alkaline |
| — | — | 26,5 | 26,5 |
| 61,5 | 61,5 | 48,5 | 48,5 |
| — | — | 17,5 | 17,5 |
| 34,2 | 34,2 | — | — |
| 135,2 | 135,2 | 46 | 46 |
| LR20 | LR20 | 6LP3146 | 6LP3146 |
| Seite 16 | Seite 16 | Seite 16 | Seite 16 |
| | | | |
| 2,49 € | 4,29 € | 4,29 € | 4,29 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL




LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

RECHARGE ACCU ENDLESS



| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| Produkt | 56663 | 56663 | 56673 | 56673 | 56683 | 56683 |
| Baugröße | AAA, Micro | AAA, Micro | AAA, Micro | AAA, Micro | AAA, Micro | AAA, Micro |
| Artikel-Nr. | 56663 101 404 | 56663 101 402 | 56673 101 404 | 56673 101 402 | 56683 101 404 | 56683 101 402 |
| Typische Kapazität (mAh) | 550 | 550 | 750 | 750 | 950 | 950 |
| Batterie/ Verbrauchereinheit | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Breite (mm) Blister | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gewicht (g) Blister | 53 | 29 | 55 | 29 | 57 | 31 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Versandkarton | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ladezyklen |  |  |  |  |  |  |
| Spannung (V) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Elektrochemisches System | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| Höhe (mm) Batterie | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Gewicht (g) Batterie | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| IEC | HR03 | HR03 | HR03 | HR03 | HR03 | HR03 |
| Details | Seite 20 | Seite 20 | Seite 20 | Seite 20 | Seite 20 | Seite 20 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  |  |  |  |  |  |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 9,99 € | 5,99 € | 15,99 € | 7,99 € | 19,99 € | 9,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Erhältlich ab Mai 2018
AA 2500mAh erst ab Juli 2018



| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 56666 | 56666 | 56676 | 56676 | 56686 | 56686 |
| AA, Mignon |
| 56666 101 404 | 56666 101 402 | 56676 101 404 | 56676 101 402 | 56686 101 404 | 56686 101 402 |
| 1000 | 1000 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 97 | 51 | 117 | 61 | 126 | 65 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | |
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 23 | 23 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| HR6 | HR6 | HR6 | HR6 | HR6 | HR6 |
| Seite 20 |
| | | | | | |
| 9,99 € | 5,99 € | 15,99 € | 7,99 € | 19,99 € | 9,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL



LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



RECHARGE ACCU RECYCLED



| | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|
| Produkt | 56813 | 56813 | 56816 | 56816 |
| Baugröße | AAA, Micro | AAA, Micro | AA, Mignon | AA, Mignon |
| Artikel-Nr. | 56813 101 402 | 56813 101 404 | 56816 101 404 | 56816 101 404 |
| Typische Kapazität (mAh) | 800 | 800 | 2100 | 2100 |
| Batterie/Verbrauchereinheit | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Breite (mm) Blister | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Gewicht (g) Blister | 28 | 52 | 120 | 120 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Versandkarton | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Spannung (V) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Elektrochemisches System | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| Höhe (mm) Batterie | 44,5 | 44,5 | 50,5 | 50,5 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 14,5 |
| Gewicht (g) Batterie | 12 | 12 | 29 | 29 |
| IEC | HR03 | HR03 | HR6 | HR6 |
| Details | Seite 22 | Seite 22 | Seite 22 | Seite 22 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 978991 |  4 008496 931545 |  4 008496 979035 |  4 008496 931583 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 7,49 € | 13,99 € | 7,49 € | 13,99 € |

RECHARGE ACCU PHONE RECHARGE ACCU SOLAR



| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| Produkt | 58398 | 58399 | 56733 | 56736 |
| Baugröße | AAA, Micro | AA, Mignon | AAA, Micro | AA, Mignon |
| Artikel-Nr. | 58398 101 402 | 58399 201 402 | 56733 101 402 | 56736 101 402 |
| Typische Kapazität (mAh) | 800 | 1600 | 550 | 800 |
| Batterie/Verbrauchereinheit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Breite (mm) Blister | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | 12 | 16 | 12 | 16 |
| Gewicht (g) Blister | 28 | 54 | 24 | 42 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Versandkarton | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Spannung (V) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Elektrochemisches System | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| Höhe (mm) Batterie | 44,5 | 50,5 | 44,5 | 50,5 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 10,5 | 14,5 | 10,5 | 14,5 |
| Gewicht (g) Batterie | 12 | 25 | 10 | 19 |
| IEC | HR03 | HR6 | HR03 | HR6 |
| Details | Seite 26 | Seite 26 | Seite 26 | Seite 26 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 330867 |  4 008496 330904 |  4 008496 808083 |  4 008496 658688 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 9,99 € | 8,49 € | 4,99 € | 2,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

RECHARGE ACCU POWER



| Produkt | 56703 | 56703 | 56703 | 5703 | 5703 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Baugröße | AAA, Micro |
| Artikel-Nr. | 56703 101 111 | 56703 101 402 | 56703 101 404 | 05703 301 402 | 05703 301 404 |
| Typische Kapazität (mAh) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Batterie/ Verbrauchereinheit | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Breite (mm) Blister | 56 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 45 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gewicht (g) Blister | 125 | 28 | 52 | 32 | 60 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Versandkarton | 360 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Spannung (V) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Elektrochemisches System | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| Höhe (mm) Batterie | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| Breite (mm) Batterie | – | – | – | – | – |
| Tiefe (mm) Batterie | – | – | – | – | – |
| Durchmesser (mm) Batterie | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Gewicht (g) Batterie | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| IEC | HR03 | HR03 | HR03 | HR03 | HR03 |
| Details | Seite 24 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit | | | | | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 3,99 € | 7,49 € | 13,99 € | 9,99 € | 16,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 56706 | 56706 | 56706 | 5716 | 5716 |
| AA, Mignon |
| 56706 101 111 | 56706 101 402 | 56706 101 404 | 05716 101 402 | 05716 101 404 |
| 2100 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 144 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 51,5 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 298 | 62 | 120 | 64 | 124 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 29 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| HR6 | HR6 | HR6 | HR6 | HR6 |
| Seite 24 |
| | | | | |
| 3,99 € | 7,49 € | 13,99 € | 11,99 € | 19,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL




LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

RECHARGE ACCU POWER



| Produkt | 56714 | 56720 | 56722 |
|---------------------------------|--|--|---|
| Baugröße | C, Baby | D, Mono | 9V, E-Block |
| Artikel-Nr. | 56714 101 402 | 56720 101 402 | 56722 101 401 |
| Typische Kapazität (mAh) | 3000 | 3000 | 200 |
| Batterie/ Verbrauchereinheit | 2 | 2 | 1 |
| Breite (mm) Blister | 80 | 80 | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 120 | 120 | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | 27 | 35 | 19 |
| Gewicht (g) Blister | 130 | 154 | 41 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 10 | 10 | 10 |
| Versandkarton | 100 | 50 | 50 |
| Spannung (V) | 1,2 | 1,2 | 9 |
| Elektrochemisches System | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| Höhe (mm) Batterie | 50 | 61,5 | 17,5 |
| Breite (mm) Batterie | – | – | 26,6 |
| Tiefe (mm) Batterie | – | – | 48,5 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 26 | 34,2 | – |
| Gewicht (g) Batterie | 62 | 86 | 36 |
| IEC | HR14 | HR20 | HR9V |
| Details | Seite 24 | Seite 24 | Seite 24 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 155073 9 |  4 008496 155077 7 |  4 008496 155081 4 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 14,99 € | 14,99 € | 12,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

LADEGERÄTE



| Produkt | Mini Charger | Mini Charger | Pocket Charger | Pocket Charger |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Artikel-Nr. | 57646 101 451 | 57646 201 421 | 57642 101 401 | 57642 101 451 |
| Bestückt mit | 2 x AA 2100 mAh 56706 | 2 x AAA 800 mAh 56703 | — | 4 x AA 2100 mAh 56706 |
| Breite (mm) Blister | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Tiefe (mm) Blister | 78 | 78 | 85 | 85 |
| Gewicht (g) Blister | 213 | 179 | 237 | 353 |
| Verbrauchereinheit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kleinste Versandeinheit | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Versandkarton | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spannung (V) | 230 | 230 | 100 - 240 | 100 - 240 |
| Breite (mm) Lader | 46 | 46 | 51 | 51 |
| Höhe (mm) Lader | 117 | 117 | 130 | 130 |
| Tiefe (mm) Lader | 74 | 74 | 82 | 82 |
| Gewicht (g) Lader | 126 | 126 | 101 | 101 |
| Stecker | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Ladezeit (Akkus) | 15 h | 15 h | 7 h | 7 h |
| Ladezeit (externe Geräte) | — | — | — | — |
| Abschaltfunktion | — | — | Timer | Timer |
| Erhaltungsladung | — | — | — | — |
| Ladbare Baugrößen | 2 AA, AAA | 2 AA, AAA | 2/4 AA, AAA | 2/4 AA, AAA |
| Technologien | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| Einzel-schachtladung | — | — | — | — |
| Netzteil (intern - extern) | Intern | Intern | Intern | Intern |
| Steckerlader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Ladekontrolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzahl der Ladeschächte | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ladung | Paarweise | Paarweise | Paarweise | Paarweise |
| Batterieerkennung** | — | — | — | — |
| USB - In & Out Funktion | — | — | — | — |
| Zubehör | — | — | — | — |
| Details | Seite 34 | Seite 34 | Seite 35 | Seite 35 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit | 4 10084961850631 | 4 100849618506931 | 4 100849618504571 | 4 100849618505181 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € | 17,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

**Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien



| Plug Charger | Universal Charger | ECO Charger | ECO Charger | ECO Charger |
|-----------------------|--------------------------|--|--|--|
| 57647 101 451 | 57648 101 401 | 57680 101 401 | 57680 101 421 | 57680 101 451 |
| 4 x AA 2100 mAh 56706 | — | — | 4 x AAA 800 mAh 56813 | 4 x AA 2100 mAh 56816 |
| 100 | 180 | 100 | 100 | 100 |
| 195 | 240 | 195 | 195 | 195 |
| 73 | 85 | 59 | 59 | 59 |
| 262 | 429 | 186 | 234 | 295 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 100 - 240 | 100 - 240 | 100 - 240 | 100 - 240 | 100 - 240 |
| 74 | 172 | 76 | 76 | 76 |
| 123 | 53 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
| 68 | 111 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 112 | 346 | 140 | 140 | 140 |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 5 h | 5 h | 1,5 h | 1,5 h | 1,5 h |
| — | — | — | — | — |
| Timer | Timer | Timer, Minus Delta U & Temperaturkontrolle | Timer, Minus Delta U & Temperaturkontrolle | Timer, Minus Delta U & Temperaturkontrolle |
| — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2/4 AA, AAA | 2/4 AA, AAA, C, D, 1x 9V | 1-4 AA, AAA | 1-4 AA, AAA | 1-4 AA, AAA |
| Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intern | Extern | Extern | Extern | Extern |
| ✓ | — | — | — | — |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Paarweise | Paarweise | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| — | — | USB - In | USB - In | USB - In |
| — | — | — | — | — |
| Seite 35 | Seite 35 | Seite 33 | Seite 33 | Seite 33 |
| | | | | |
| 19,99 € | 19,99 € | 22,99 € | 29,99 € | 29,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL



LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

LADEGERÄTE




| Produkt | LCD Charger | LCD Charger | LCD Plug Charger |
|---------------------------------|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 57070 201 401 | 57070 201 451 | 57677 101 441 |
| Bestückt mit | 12V Adapter + USB Kabel | 4 x AA 5716 2600 mAh + 12V Adapter + USB Kabel | 4 x AA 2100 mAh 56706 |
| Breite (mm) Blister | 120 | 120 | 120 |
| Höhe (mm) Blister | 230 | 230 | 230 |
| Tiefe (mm) Blister | 93 | 93 | 78 |
| Gewicht (g) Blister | 259 | 379 | 303 |
| Verbrauchereinheit | 1 | 1 | 1 |
| Kleinste Versandeinheit | 2 | 2 | 4 |
| Versandkarton | 2 | 2 | 4 |
| Spannung (V) | 100 – 240 | 100 – 240 | 220 – 240 |
| Breite (mm) Lader | 72 | 72 | 77 |
| Höhe (mm) Lader | 116 | 116 | 115 |
| Tiefe (mm) Lader | 32 | 32 | 76 |
| Gewicht (g) Lader | 170 | 170 | 138 |
| Stecker | EURO | EURO | EURO |
| Ladezeit (Akkus) | 2 h | 2 h | 4 h |
| Ladezeit (externe Geräte) | – | – | 1,5 – 5 h |
| Abschaltfunktion | Timer, Minus Delta U & Temperaturkontrolle | Timer, Minus Delta U & Temperaturkontrolle | Timer & Minus Delta U |
| Erhaltungsladung | ✓ | ✓ | – |
| Ladbare Baugrößen | 2/4 AA / AAA | 2/4 AA / AAA | 2/4 AA, AAA, 1x 9V, 1x USB |
| Technologien | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| Einzel-schachtladung | – | – | – |
| Netzteil (intern – extern) | Extern | Extern | Intern |
| Steckerlader | – | – | ✓ |
| LED Ladekontrolle | Display | Display | Display |
| Anzahl der Ladeschächte | 4 | 4 | 4 |
| Ladung | Paarweise | Paarweise | Paarweise |
| Batterieerkennung** | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB – In & Out Funktion | USB – In | USB – In | USB – Out |
| Zubehör | (5V) USB & 12V Adapter | (5V) USB & 12V Adapter | – |
| Details | Seite 32 | Seite 32 | Seite 30 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 10084961641352 |  4 10084961641321 |  4 10084961773510 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 19,99 € | 34,99 € | 24,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

**Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegerter Batterien



| LCD Ultra Fast Charger | LCD Universal Charger | LCD Smart Charger |
|--|--|--|
| 57675 101 441 | 57678 101 401 | 57674 101 441 |
| 4 x AA 2500 mAh 56686 | — | 4 x AA 2100 mAh 56706 |
| 180 | 180 | 180 |
| 240 | 240 | 240 |
| 111 | 98 | 111 |
| 596 | 448 | 506 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 220 – 240 | 100 – 240 | 100 – 240 |
| 85 | 111 | 85 |
| 150 | 187 | 150 |
| 60 | 70 | 60 |
| 352 | 368 | 300 |
| EURO | EURO | EURO |
| 15 min | 4 h | 1,5 h |
| — | 1,5 – 5 h | 1,5 – 5 h |
| Timer & Minus Delta U & Temperaturkontrolle | Timer & Minus Delta U | Timer & Minus Delta U & Temperaturkontrolle |
| ✓ | — | ✓ |
| 1-4 AA, AAA | 2/4 AA, AAA, C, D, 1x 9V, 1x USB | 1-4 AA, AAA, 1x USB |
| Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
| ✓ | 9V | ✓ |
| Extern | Extern | Extern |
| — | — | — |
| Display | Display | Display |
| 4 | 4 | 4 |
| Einzeln | Paarweise | Einzeln |
| ✓ | ✓ | ✓ |
| — | USB – Out | USB – Out |
| 12V Adapter | — | — |
| Seite 31 | Seite 31 | Seite 31 |
|  4 1008496173480 |  4 1008496173541 |  4 100849618494371 |
| 49,99 € | 29,99 € | 39,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL




LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT



POWER BANKS



| Produkt | Power Bank 6 000 | Power Bank 10 400 | Power Bank 16 000 |
|---------------------------------|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 57960 101 401 | 57961 101 401 | 57962 101 401 |
| Breite (mm) Blister | 120 | 120 | 120 |
| Höhe (mm) Blister | 230 | 230 | 280 |
| Tiefe (mm) Blister | 46 | 47 | 47 |
| Gewicht (g) Blister | 236 | 298 | 511 |
| Verbrauchereinheit | 1 | 1 | 1 |
| Kleinste Versandeinheit | 2 | 2 | 2 |
| Versandkarton | 2 | 2 | 2 |
| Spannung (V) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Breite (mm) Produkt | 64 | 80 | 82 |
| Höhe (mm) Produkt | 96 | 105 | 160 |
| Tiefe (mm) Produkt | 22 | 23 | 22 |
| Durchmesser (mm) Produkt | — | — | — |
| Gewicht (g) Produkt | 178,5 | 240,5 | 446 |
| Akku-Kapazität (mAh) | 6 000 | 10 400 | 16 000 |
| Eingangsleistung (A) | Micro USB 5V/2,1A | Micro USB 5V/2,1A | Micro USB 5V/2,1A |
| Ausgangsleistung (A) | 2x USB: 5V/1A; 5V/2,4A | 2x USB: 5V/1A; 5V/2,4A | 2x USB: 5V/1A; 5V/2,4A |
| Technologie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| LED Anzeige | 4 LED | 5 LED | 5 LED |
| Zubehör | Micro USB Ladekabel, 50 cm, weiss | Micro USB Ladekabel, 50 cm, weiss | Micro USB Ladekabel, 50 cm, weiss |
| Details | Seite 41 | Seite 41 | Seite 41 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 40084961883806 |  4 40084961883837 |  4 40084961883868 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 14,99 € | 21,99 € | 29,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



| Slim Power Bank 6000 | Slim Power Bank 12000 | Slim Power Bank 18000 |
|---|---|---|
| 57965 101 111 | 57966 101 111 | 57967 101 111 |
| 100 | 135 | 150 |
| 195 | 230 | 230 |
| 31 | 31 | 31 |
| 256 | 467 | 667 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 71 | 115 | 132 |
| 142 | 153 | 168 |
| 12 | 13 | 15,5 |
| – | – | – |
| 192 | 390 | 583 |
| 6 000 | 12 000 | 18 000 |
| 1x Micro USB 5V/2,0A 1x USB C 5V/3,0A | 1x Micro USB 5V/2,0A 1x USB C 5V/3,0A | 1x Micro USB 5V/2,0A 1x USB C 5V/3,0A |
| 1x USB A 5V/2,4A 1x USB C 5V/3,0A | 1x USB A 5V/2,4A 1x USB C 5V/3,0A | 1x USB A 5V/2,4A 1x USB C 5V/3,0A |
| Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer |
| 4 LED | 4 LED | 4 LED |
| Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz | Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz | Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz |
| Seite 45 | Seite 45 | Seite 45 |
|  4 008496 1926909 |  4 008496 1926930 |  4 008496 1926961 |
| 29,99 € | 39,99 € | 49,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT


POWER BANKS



| Produkt | LCD Power Bank 7800 | LCD Power Bank 13000 | LCD Power Bank 18200 |
|---------------------------------|--|--|--|
| Artikel-Nr. | 57970 101 111 | 57971 101 111 | 57972 101 111 |
| Breite (mm) Blister | 100 | 120 | 120 |
| Höhe (mm) Blister | 195 | 230 | 230 |
| Tiefe (mm) Blister | 31 | 31 | 31 |
| Gewicht (g) Blister | 218 | 377 | 477 |
| Verbrauchereinheit | 1 | 1 | 1 |
| Kleinste Versandeinheit | 2 | 2 | 2 |
| Versandkarton | 2 | 2 | 2 |
| Spannung (V) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Breite (mm) Produkt | 80 | 80 | 82 |
| Höhe (mm) Produkt | 105 | 141 | 161 |
| Tiefe (mm) Produkt | 22 | 22 | 22 |
| Durchmesser (mm) Produkt | — | — | — |
| Gewicht (g) Produkt | 192 | 297 | 395X |
| Akku-Kapazität (mAh) | 7800 | 13000 | 18200 |
| Eingangsleistung (A) | Micro USB 5V/2,0A | Micro USB 5V/2,0A | Micro USB 5V/2,0A |
| Ausgangsleistung (A) | 2x USB: 5V/1,0A; 5V/2,4A | 2x USB: 5V/1,0A; 5V/2,4A | 2x USB: 5V/1,0A; 5V/2,4A |
| Technologie | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| LED Anzeige | Display | Display | Display |
| Zubehör | Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz | Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz | Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz |
| Details | Seite 42 | Seite 42 | Seite 42 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 930661 |  4 008496 930692 |  4 008496 930722 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 20,99 € | 27,99 € | 34,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



| Wireless Charger II | Zin1 Charge & Sync Cable mit Lightning & Micro USB Adapter | Speed Charge & Sync Cable mit USB Type C Adapter | Speed Charge & Sync Cable USB Type C - USB Type C |
|--|--|---|--|
| 57911 101 111 | 57943 101 401 | 57944 101 401 | 57947 101 401 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 195 | 195 | 195 | 195 |
| 31 | 28 | 28 | 23 |
| 142 | 52 | 69 | 71 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 6 | 6 | 6 |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| 10 | Länge: 1000 | Länge: 1000 | Länge: 1000 |
| — | — | — | — |
| 98 | — | — | — |
| 72 | 24,5 | 34 | 36 |
| — | — | — | — |
| Micro USB 5V/min. 1500mA | — | — | — |
| 5 W | bis zu 2,4A | bis zu 3,0A | bis zu 3.0A |
| — | — | — | — |
| Blauer LED Ring | — | — | — |
| Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz | — | — | — |
| Seite 44 | Seite 47 | Seite 47 | Seite 47 |
|  4 008496 886364 |  4 008496 886975 |  4 008496 887002 |  4 008496 930753 |
| 24,99 € | 11,99 € | 11,99 € | 14,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL


LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

POWER BANKS






| Produkt | Charge & Sync Adapter Micro USB - USB Type C | Charge & Sync Adapter USB 3.0A - USB Type C | USB Car Charger |
|---------------------------------|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 57945 101 401 | 57946 101 401 | 57931 101 401 |
| Breite (mm) Blister | 80 | 80 | 100 |
| Höhe (mm) Blister | 120 | 120 | 230 |
| Tiefe (mm) Blister | 8,5 | 10 | 40 |
| Gewicht (g) Blister | 9 | 12 | 93 |
| Verbrauchereinheit | 1 | 1 | 1 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 4 |
| Versandkarton | 10 | 10 | 4 |
| Spannung (V) | – | – | 12 |
| Breite (mm) Produkt | 12 | 15,5 | – |
| Höhe (mm) Produkt | 25 | 32,5 | 66 |
| Tiefe (mm) Produkt | 7 | 8,5 | – |
| Durchmesser (mm) Produkt | – | – | 25 |
| Gewicht (g) Produkt | 1,7 | 4,0 | 32 |
| Akku-Kapazität (mAh) | – | – | – |
| Eingangleistung (A) | – | – | Auto 12V/2,0A |
| Ausgangsleistung (A) | – | – | 2x USB: 5V/2,4A |
| Technologie | – | – | – |
| LED Anzeige | – | – | ✓ |
| Zubehör | – | – | Micro USB Lade- & Datenkabel |
| Details | Seite 46 | Seite 46 | Seite 47 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  |  |  |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 4,99 € | 4,99 € | 14,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

LITHIUM



| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| Produkt | 2 CR 5 | CR P2 | CR 123 A | CR 123 A | CR 2 | CR 2 |
| IEC | 2 CR 5 | CR P2 | CR 17345 | CR 17345 | CR 15 H270 | CR 15 H270 |
| Artikel-Nr. | 06203 301 401 | 06204 301 401 | 06205 301 401 | 06205 301 402 | 06206 301 401 | 06206 301 402 |
| Batterie/ Verbrauchereinheit | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Breite (mm) Blister | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Gewicht (g) Blister | 48 | 44 | 22 | 38 | 17 | 28 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Versandkarton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Spannung (V) | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Elektrochemisches System | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Typische Kapazität (mAh) | 1400 | 1450 | 1430 | 1430 | 880 | 880 |
| Breite (mm) Batterie | 17 | 19,5 | – | – | – | – |
| Höhe (mm) Batterie | 45 | 36 | 34,5 | 34,5 | 27 | 27 |
| Tiefe (mm) Batterie | 34 | 35 | – | – | – | – |
| Durchmesser (mm) Batterie | – | – | 16 | 16 | 15,6 | 15,6 |
| Gewicht (g) Zelle | 42 | 38 | 16 | 16 | 11 | 11 |
| Details | Seite 50 | Seite 50 | Seite 50 | Seite 50 | Seite 50 | Seite 50 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 1537204 |  4 008496 1537242 |  4 008496 1537280 |  4 008496 1537327 |  4 008496 1537365 |  4 008496 1537402 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 14,99 € | 14,99 € | 9,99 € | 18,99 € | 11,99 € | 22,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

KNOPFZELLEN



| Produkt | AAAA | N | N | V23 GA | V23 GA | V13 GA | V13 GA |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IEC | LR8D425, Mini | LR 1 | LR 1 | 3 LR 50 | 3 LR 50 | LR 44 | LR 44 |
| Artikel-Nr. | 04061 101 402 | 04001 101 401 | 04001 101 402 | 04223 101 401 | 04223 101 402 | 04276 101 401 | 04276 101 402 |
| Batterie/ Verbrauchereinheit | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Breite (mm) Blister | 80 | 56 | 80 | 56 | 80 | 56 | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 120 | 65 | 120 | 65 | 120 | 65 | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | 10 | 13,5 | 12 | 13,5 | 12 | 7,5 | 7 |
| Gewicht (g) Blister | 20 | 13 | 25 | 10 | 21 | 5 | 9 |
| Kleinste Versandereinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Versandkarton | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Spannung (V) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12,0 | 12,0 | 1,5 | 1,5 |
| Elektrochemisches System | Alkaline |
| Typische Kapazität (mAh) | 640 | 850 | 850 | 50 | 50 | 138 | 138 |
| Höhe (mm) Batterie | 42,5 | 30,2 | 30,2 | 28,5 | 28,5 | 5,4 | 5,4 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 8,3 | 12 | 12 | 10,3 | 10,3 | 11,6 | 11,6 |
| Gewicht (g) Batterie | 6,6 | 10 | 10 | 7,92 | 7,92 | 2 | 2 |
| Details | Seite 52 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit | | | | | | | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 3,99 € | 2,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 8,99 € | 2,99 € | 4,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

** UL zertifiziert. Haftende Laboratorien www.ul.com

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.


KNOPFZELLEN



| Produkt | CR 2032** | CR 2032** | CR 2025** | CR 2025** | CR 2016** | CR 2016** | CR 2430** | CR 2430** |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IEC | CR 2032 | CR 2032 | CR 2025 | CR 2025 | CR 2016 | CR 2016 | CR 2430 | CR 2430 |
| Artikel-Nr. | 06032 101 401 | 06032 101 402 | 06025 101 401 | 06025 101 402 | 06016 101 401 | 06016 101 402 | 06430 101 401 | 06430 101 402 |
| Batterie/ Verbrauchereinheit | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Breite (mm) Blister | 56 | 80 | 56 | 80 | 56 | 80 | 56 | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 65 | 120 | 65 | 120 | 65 | 120 | 65 | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 |
| Gewicht (g) Blister | 6 | 11 | 5 | 10 | 4 | 9 | 7 | 13 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Versandkarton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Spannung (V) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Elektrochemisches System | Lithium |
| Typische Kapazität (mAh) | 220 | 220 | 157 | 157 | 87 | 87 | 290 | 290 |
| Höhe (mm) Batterie | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 3 | 3 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24,5 | 24,5 |
| Gewicht (g) Batterie | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 4 | 4 |
| Details | Seite 52 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit | | | | | | | | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 4,99 € | 8,99 € | 4,99 € | 8,99 € | 4,99 € | 8,99 € | 4,99 € | 8,99 € |

** UL zertifiziert. Haftende Laboratorien www.ul.com

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



| CR 2450** | CR 2450** | CR 2320** | CR 1216** | CR 1220** | CR 1225** | CR 1616** | CR 1620** | CR 1632** |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CR 2450 | CR 2450 | CR 2320 | CR 1216 | CR 1220 | CR 1225 | CR 1616 | CR 1620 | CR 1632 |
| 06450 101 401 | 06450 101 402 | 06320 101 401 | 06216 101 401 | 06220 101 401 | 06225 101 401 | 06616 101 401 | 06620 101 401 | 06632 101 401 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 80 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 65 | 120 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 9 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Lithium |
| 570 | 570 | 135 | 27 | 35 | 48 | 55 | 70 | 135 |
| 5 | 5 | 2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 1,6 | 2 | 3,2 |
| 24,5 | 24,5 | 23 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | 16 |
| 6,2 | 6,2 | 2,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| Seite 52 |
| | | | | | | | | |
| 4,99 € | 8,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

** UL zertifiziert. Haftende Laboratorien www.ul.com

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

KNOPFZELLEN







| Produkt | CR 1/3 N** | V 28 PXL** | V 8 GS/391 | V 10 GA | V 10 GS/389 | V 11 A | V 12 GA | V 12 GS/386 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IEC | — | 2 CR 11108 | SR 55 | LR 54 | SR 54 | LR 11 | LR 43 | SR 43 |
| Artikel-Nr. | 06131 101 401 | 06231 101 401 | 04173 101 401 | 04274 101 401 | 04174 101 401 | 04211 101 401 | 04278 101 401 | 04178 101 401 |
| Batterie/ Verbrauchereinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Breite (mm) Blister | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Höhe (mm) Blister | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Tiefe (mm) Blister | 13,5 | 17 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 13,5 | 7,5 | 7,5 |
| Gewicht (g) Blister | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Versandkarton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Spannung (V) | 3,0 | 6,0 | 1,55 | 1,5 | 1,55 | 6,0 | 1,5 | 1,55 |
| Elektrochemisches System | Lithium | Lithium | Silber | Alkaline | Silber | Alkaline | Alkaline | Silber |
| Typische Kapazität (mAh) | 170 | 170 | 40 | 70 | 85 | 38 | 120 | 105 |
| Höhe (mm) Batterie | 10,8 | 25,1 | 2,1 | 3,05 | 3,05 | 16,5 | 4,2 | 4,2 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 11,6 | 13 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 10,2 | 11,6 | 11,6 |
| Gewicht (g) Batterie | 3 | 8,8 | 0,9 | 1,13 | 1,31 | 4,0 | 1,52 | 1,78 |
| Details | Seite 52 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit | | | | | | | | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 5,99 € | 9,99 € | 3,49 € | 2,99 € | 3,49 € | 4,99 € | 2,99 € | 3,49 € |

** UL zertifiziert. Haftende Laboratorien www.ul.com

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

SPEZIAL BATTERIEN & KNOPFZELLEN | SORTIMENT FRÜHJAHR 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|--|---|---|
| V 13 GS/357 | V 27 A | V 28 PX | V 76 PX | V 625 U | V 4034 | V 362 | V 364 |
| SR 44 | LR 27 | 4 SR 44 | SR 44 | LR 9 | 4 LR 44 | SR 58 | SR 60 |
| 04176 101 401 | 04227 101 401 | 04028 101 401 | 04075 101 401 | 04626 101 401 | 04034 101 401 | 00362 101 401 | 00364 101 401 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 7,5 | 13,5 | 17 | 7,5 | 7,5 | 17 | 7,5 | 7,5 |
| 5 | 7 | 14 | 5 | 6 | 13 | 3 | 3 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1,55 | 12,0 | 6,2 | 1,55 | 1,5 | 6,0 | 1,55 | 1,55 |
| Silber | Alkaline | Silber | Silber | Alkaline | Alkaline | Silber | Silber |
| 155 | 19 | 145 | 145 | 120 | 170 | 21 | 17 |
| 5,4 | 28,2 | 25,2 | 5,4 | 6,2 | 25,2 | 2,1 | 2,15 |
| 11,6 | 8 | 13 | 11,6 | 16 | 13 | 7,9 | 6,8 |
| 2,33 | 4,4 | 11,1 | 2,4 | 3,3 | 9,83 | 0,39 | 0,31 |
| Seite 52 | Seite 52 | Seite 52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,49 € | 4,99 € | 9,99 € | 3,49 € | 2,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

KNOPFZELLEN






| Produkt | V 371 | V 377 | V 379 | V 390 | V 392 | V 394 | V 395 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| IEC | SR 69 | SR 66 | SR 63 | SR 54 | SR 41 | SR 45 | SR 57 |
| Artikel-Nr. | 00371 101 401 | 00377 101 401 | 00379 101 401 | 00390 101 401 | 00392 101 401 | 00394 101 401 | 00395 101 401 |
| Batterie/ Verbrauchereinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Breite (mm) Blister | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Höhe (mm) Blister | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Tiefe (mm) Blister | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Gewicht (g) Blister | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Versandkarton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Spannung (V) | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Elektrochemisches System | Silber |
| Typische Kapazität (mAh) | 35 | 21 | 15 | 59 | 40 | 58 | 38 |
| Höhe (mm) Batterie | 2,1 | 2,6 | 2,15 | 3,05 | 3,6 | 3,6 | 2,7 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 9,5 | 6,8 | 5,8 | 11,6 | 7,9 | 9,5 | 9,5 |
| Gewicht (g) Batterie | 0,57 | 0,34 | 0,23 | 1,16 | 0,62 | 0,88 | 0,68 |
| Details | Seite 52 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit | | | | | | | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |

** UL zertifiziert. Haftende Laboratorien www.ul.com

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

SPEZIAL BATTERIEN



| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|
| Produkt | 430 | 431 | 435 | 540** | 540*** |
| Artikel-Nr. | 00430 101 111 | 00431 101 111 | 00435 101 111 | 00540 101 111 | 00540 101 121 |
| Spannung (V) | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Kapazität (Ah) | 7,5 | 8,5 | 35 | 17 | 17 |
| Breite (mm) | 67 | 67 | 136 | 130 | 130 |
| Höhe (mm) | 115 | 115 | 125 | 120 | 120 |
| Tiefe (mm) | 67 | 67 | 73 | 70 | 70 |
| Gewicht (g) | 547 | 560 | 1298 | 1125 | 1125 |
| Kleinste Versandeinheit | 20 | 20 | 6 | 5 | 5 |
| IEC | 4R25X | 4R25X | 4LR25-2 | 4R25-2 | 4R25-2 |
| Elektrochemisches System | Zink-Kohle | Zink-Kohle | Alkaline | Zink-Kohle | Zink-Kohle |
| Details | Seite 56 | Seite 56 | Seite 56 | Seite 56 | Seite 56 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 171385 |  4 008496 171392 |  4 008496 1493999 |  4 008496 165629 |  4 008496 165094 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 5,49 € | 5,99 € | 24,99 € | 14,99 € | 16,99 € |

*** Metallgehäuse

** Plastikgehäuse

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER


 SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL



 LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

UHRENBATTERIEN

| Produkt | V 301 | V 303 | V 309 | V 315 | V 317 | V 319 | V 321 | V 329 |
|----------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| IEC | SR43 | SR44 | SR48 | SR67 | SR62 | SR64 | SR65 | — |
| Artikel-Nr. | 00301 101 111 | 00303 101 111 | 00309 101 111 | 00315 101 111 | 00317 101 111 | 00319 101 111 | 00321 101 111 | 00329 101 111 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Versandkarton | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Spannung (V) | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Elektrochemisches System | Silberoxid | Silberoxid | Silberoxid | Silberoxid | Silberoxid | Silberoxid | Silberoxid | Silberoxid |
| Typische Kapazität (mAh) | 82 | 160 | 73 | 20 | 10,5 | 21 | 14,5 | 37 |
| Höhe (mm) Batterie | 4,2 | 5,4 | 5,4 | 1,65 | 1,65 | 2,7 | 1,65 | 3,1 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 11,6 | 11,6 | 7,9 | 7,9 | 5,8 | 5,8 | 6,8 | 7,9 |
| Gewicht (g) Batterie | 1,47 | 2,33 | 1,02 | 0,33 | 0,18 | 0,29 | 0,25 | 0,58 |
| Details | Seite 52 | Seite 52 | Seite 52 | Seite 52 |
| EAN/GTIN/ consumer unit |  4 1008496 1245369 |  4 1008496 1245420 |  4 1008496 1245451 |  4 1008496 1245501 |  4 1008496 1245611 |  4 1008496 1245628 |  4 1008496 1245857 |  4 1008496 1245864 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |

| Produkt | V 377 | V 379 | V 381 | V 384 | V 390 | V 394 | V 395 | V 397 |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|
| IEC | SR66 | SR63 | SR55 | SR41 | SR54 | SR45 | SR57 | SR59 |
| Artikel-Nr. | 00377 101 111 | 00379 101 111 | 00381 101 111 | 00384 101 111 | 00390 101 111 | 00394 101 111 | 00395 101 111 | 00397 101 111 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Versandkarton | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Spannung (V) | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Elektrochemisches System | Silberoxid | Silberoxid | Silberoxid | Silberoxid | Silberoxid | Silberoxid | Silberoxid | Silberoxid |
| Typische Kapazität (mAh) | 21 | 15 | 49 | 37 | 59 | 58 | 38 | 23 |
| Höhe (mm) Batterie | 2,6 | 2,15 | 2,1 | 3,6 | 3,05 | 3,6 | 2,7 | 2,6 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 6,8 | 5,8 | 11,6 | 7,9 | 11,6 | 9,5 | 9,5 | 7,9 |
| Gewicht (g) Batterie | 0,34 | 0,23 | 0,86 | 0,62 | 1,16 | 0,88 | 0,68 | 0,5 |
| Details | Seite 52 | Seite 52 | Seite 52 | Seite 52 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 1008496 1245932 |  4 1008496 1245949 |  4 1008496 1245956 |  4 1008496 1245642 |  4 1008496 1245680 |  4 1008496 1245826 |  4 1008496 1245833 |  4 1008496 1245765 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

KNOPFZELLEN | SORTIMENT FRÜHJAHR 2018



| V 335 | V 337 | V 339 | V 341 | V 344 | V 346 | V 362 | V 364 | V 371 | V 373 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| — | — | — | — | SR42 | — | SR58 | SR60 | SR69 | SR68 |
| 00335 101 111 | 00337 101 111 | 00339 101 111 | 00341 101 111 | 00344 101 111 | 00346 101 111 | 00362 101 111 | 00364 101 111 | 00371 101 111 | 00373 101 111 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Silberoxid |
| 6 | 9 | 12 | 15 | 105 | 10 | 21 | 17 | 35 | 28 |
| 1,25 | 1,65 | 1,45 | 1,45 | 3,6 | 1,25 | 2,1 | 2,15 | 2,1 | 1,65 |
| 5,8 | 4,8 | 6,8 | 7,9 | 11,6 | 7,9 | 7,9 | 6,8 | 9,5 | 9,5 |
| 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,29 | 1,45 | 0,24 | 0,39 | 0,31 | 0,57 | 0,5 |
| Seite 52 |
| | | | | | | | | | |
| 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |

| V 350** | V 357** | V 361** | V 370** | V 386** | V 389** | V 391** | V 392** | V 393** | V 396** | V 399** |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SR42 | SR44 | SR58 | SR69 | SR43 | SR54 | SR55 | SR41 | SR48 | SR59 | SR57 |
| 00350 101 111 | 00357 101 111 | 00361 101 111 | 00370 101 111 | 00386 101 111 | 00389 101 111 | 00391 101 111 | 00392 101 111 | 00393 101 111 | 00396 101 111 | 00399 101 111 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Silberoxid |
| 105 | 143 | 22 | 34 | 115 | 81 | 42 | 40 | 77 | 32 | 42 |
| 3,6 | 5,4 | 2,1 | 2,1 | 4,2 | 3,1 | 2,1 | 3,6 | 5,4 | 2,6 | 2,7 |
| 11,6 | 11,6 | 7,9 | 9,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 9,5 |
| 1,45 | 1,98 | 0,39 | 0,57 | 1,56 | 1,26 | 0,8 | 0,62 | 1,02 | 0,48 | 0,75 |
| Seite 52 |
| | | | | | | | | | | |
| 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |

** High Drain

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT


KNOPFZELLEN REFERENZLISTEN



| VARTA Electronics | | | | | | Andere Referenzen | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|----------|-----------|---------|------------|---------|
| Produkt | Artikel-Nr. | Spannung (V) | Elektrochemisches System | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Energizer | Duracell | GP Sylva Cell | Kodak | Panasonic | Renata | IEC | Andere |
| CR 1216 | 06216 101 401 | 3,0 | Lithium | 12,5 | 1,6 | CR 1216 | PL 1216 | CR 1216 | — | CR 1216 | CR 1216 | CR 1216 | — |
| CR 1220 | 06220 101 401 | 3,0 | Lithium | 12,5 | 2 | CR 1220 | DL 1220 | CR 1220 | — | CR 1220 | CR 1220 | CR 1220 | — |
| CR 1225 | 06225 101 401 | 3,0 | Lithium | 12,5 | 2,5 | — | — | — | — | — | CR 1225 | CR 1225 | — |
| CR 1616 | 06616 101 401 | 3,0 | Lithium | 16 | 1,6 | CR 1616 | DL 1616 | CR 1616 | — | CR 1616 | CR 1616 | CR 1616 | — |
| CR 1620 | 06620 101 401 | 3,0 | Lithium | 16 | 2 | CR 1620 | DL 1620 | CR 1620 | — | CR 1620 | CR 1620 | CR 1620 | — |
| CR 1632 | 06632 101 401 | 3,0 | Lithium | 16 | 3,2 | CR 1632 | — | — | — | CR 1632 | CR 1632 | CR 1632 | — |
| CR 2016 | 06016 101 401 | 3,0 | Lithium | 20 | 1,6 | CR 2016 | DL 2016 | CR 2016 | KCR 2016 | CR 2016 | CR 2016 | CR 2016 | — |
| CR 2025 | 06025 101 401 | 3,0 | Lithium | 20 | 2,5 | CR 2025 | DL 2025 | CR 2025 | KCR 2025 | CR 2025 | CR 2025 | CR 2025 | — |
| CR 2032 | 06032 101 401 | 3,0 | Lithium | 20 | 3,2 | CR 2032 | DL 2032 | CR 2032 | KCR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | — |
| CR 2320 | 06320 101 401 | 3,0 | Lithium | 23 | 2 | CR 2320 | — | — | — | CR 2320 | CR 2320 | CR 2320 | — |
| CR 2430 | 06430 101 401 | 3,0 | Lithium | 24,5 | 3 | CR 2430 | DL 2430 | CR 2430 | KCR 2430 | CR 2430 | CR 2430 | CR 2430 | — |
| CR 2450 | 06450 101 401 | 3,0 | Lithium | 24,5 | 5 | CR 2450 | DL 2450 | CR 2450 | KCR 2450 | CR 2450 | N | CR 2450 | — |
| CR 1/3 N | 06131 101 401 | 3,0 | Lithium | 11,6 | 10,8 | 2 L 76 | DL 1/3 N | CR 1/3N | K 58 L | — | — | CR 11108 | — |
| V 28 PXL | 06231 101 401 | 6,0 | Lithium | 13 | 25,1 | — | 28 L | — | K 28 L | — | — | 2 CR 11108 | — |
| V 8 GS/391 | 04173 101 401 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 2,1 | LR 55/191 | 391 | — | — | SR 1120 | 391 | SR 55 | — |
| V 10 GA | 04274 101 401 | 1,5 | Alkaline | 11,6 | 3,05 | LR 54/189 | LR 54 | 189 | KA 54 | LR 1130 | — | LR 54 | — |
| V 10 GS/389 | 04174 101 401 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 3,05 | 390/389 | D 390/389 | 389E | — | SR 1130 | 389 | SR 54 | — |
| V 11 A | 04211 101 401 | 6,0 | Alkaline | 10,2 | 16,5 | A 11/E 11 | MN 11 | 11 A | — | — | — | 11 A | — |
| V 12 GA | 04278 101 401 | 1,5 | Alkaline | 11,6 | 4,2 | LR 43/186 | LR 43 | 186 | KA 43 | LR 43 | — | LR 43 | — |
| V 12 GS/389 | 04178 101 401 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 4,2 | 386/301 | D 386/301 | 386F | — | SR 43 | 386 | SR 43 | — |
| V 13 GA | 04276 101 401 | 1,5 | Alkaline | 11,6 | 5,4 | LR44/A 76 | LR44 | A 76 | KA 76 | LR 44 | LR 44 | LR 44 | — |
| V 13 GS/357 | 04176 101 401 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 5,4 | 357/303 | D 357/303 | 357/F | — | — | 357 | SR 44 | — |
| V 23 GA | 04223 101 401 | 12,0 | Alkaline | 10,3 | 28,5 | A23/E23A/SA23 | MN 21 | 23 AE | — | LRV08 | — | 3 LR 50 | 3 LR 50 |
| V 27 A | 04227 101 401 | 12,0 | Alkaline | 8 | 28,2 | A 27 | MN 27 | 27 A | — | — | — | 27 A | — |
| V 28 PX | 04028 101 401 | 6,2 | Silberoxid | 13 | 25,2 | 544/4SR44/ A544/4LR44 | — | 476 F/476E | KS 28 | 4 SR 44 | — | 4 SR 44 | — |
| V 76 PX | 04075 101 401 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 5,4 | EPX 76 | D 357/7 | — | KS 76 | SR 44 | — | SR 44 | — |
| V 625 U | 04626 101 401 | 1,5 | Alkaline | 16 | 6,2 | EPX 625 G | 625 A | PX 625 A | KA 625 | — | — | LR 9 | — |
| V 4034 | 04034 101 401 | 6,0 | Alkaline | 13 | 25,2 | A 544 | 4 LR44 | 476 A | K 28 A | 4 LR 44 | — | 4 LR 44 | — |
| LR1/4001/N | 04001 101 401 | 1,5 | Alkaline | 12 | 30,2 | LR1/E 90 | N | 910 A | KN | LR1 | — | LR 1 | — |
| AAAA | 04061 101 402 | 1,5 | Alkaline | 8,2 | 40,2 | AAAA | MN 2500 | — | — | — | — | LR8D425 | — |

| VARTA Knopfzellen | | | | | | Andere Referenzen | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|--------|
| Produkt | Artikel-Nr. | Spannung (V) | Elektrochemisches System | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Bulova | Citizen | Maxell, Toshiba | Rayovac, Renata | Sony | Panasonic | GP | Energizer, Duracell | IEC |
| V 301 | 00301 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 4,2 | 226 | 280-01 | SR43SW | 301 | — | SR43 | 386E | 386/301 | SR 43 |
| V 303 | 00303 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 5,4 | 228 | 280-08 | SR44SW | 303/357/01B | — | — | 357E, 357F | 357/303 | SR 44 |
| V 309 | 00309 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 7,9 | 5,4 | — | — | SR754SW | — | — | — | — | 393/309 | SR 48 |
| V 315 | 00315 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 7,9 | 1,65 | 614 | 280-56 | SR716SW | 315 | SR716SWN-PB | — | — | 315 | SR 67 |
| V 317 | 00317 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 5,8 | 1,65 | 616 | 280-58 | SR516SW | 317 | SR516SWN-PB | SR516 | — | 317 | SR 62 |
| V 319 | 00319 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 5,8 | 2,7 | 615 | 280-60 | SR527SW | 319 | — | — | — | 319 | SR 64 |
| V 321 | 00321 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 6,8 | 1,65 | 611 | 280-73 | SR616SW | 321 | SR616SWN-PB | SR616 | — | 321 | SR 65 |
| V 329 | 00329 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 7,9 | 3,1 | — | — | SR731SW | 329 | SR731SWN-PB | — | — | 329 | SR 731 |
| V 335 | 00335 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 5,8 | 1,25 | 622 | 280-68 | SR512SW | 335 | SR512SWN-PB | — | — | 335 | SR 512 |
| V 337 | 00337 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 4,8 | 1,65 | — | — | SR416SW | 337 | — | — | — | 337 | SR 416 |
| V 339 | 00339 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 6,8 | 1,45 | — | — | SR614SW | — | — | — | — | 339 | SR 614 |
| V 341 | 00341 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 7,9 | 1,45 | 627 | — | SR714SW | 341 | SR714SWN-PB | — | — | 341 | SR 714 |
| V 344 | 00344 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 3,6 | 242 | — | SR1136SW | 344 | — | — | — | 344/350 | SR 42 |
| V 346 | 00346 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 7,9 | 1,25 | 628 | 280-66 | SR712SW | 346 | — | — | — | 346 | SR 712 |
| V 362 | 00362 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 7,9 | 2,1 | 601 | 280-29 | SR721SW | 362 | SR721SWN-PB | SR721 | — | 362/361 | SR 58 |
| V 364 | 00364 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 6,8 | 2,15 | 602 | 280-34 | SR621SW | 364 | SR621SWN-PB | SR621 | 364F, 364E | 364/363 | SR 60 |
| V 371 | 00371 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 9,5 | 2,1 | 605 | 280-31 | SR920SW | 371 | SR920SWN-PB | SR920 | 371F | 371/370 | SR 69 |
| V 373 | 00373 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 9,5 | 1,65 | 617 | 280-45 | SR916SW | 373 | — | — | — | 373 | SR 68 |
| V 377 | 00377 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 6,8 | 2,6 | 606 | 280-39 | SR626SW | 376/377/01B | SR626SWN-PB | SR626 | 377F, 377E | 377/376 | SR 66 |
| V 379 | 00379 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 5,8 | 2,15 | 618 | 280-59 | SR521SW | 379 | SR521SWN-PB | SR521 | 379F | 379 | SR 63 |
| V 381 | 00381 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 2,1 | 317 | 280-27 | SR1120SW | 381 | — | SR1120 | — | 391/381 | SR 55 |
| V 384 | 00384 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 7,9 | 3,6 | 247 | 280-18 | SR41SW | 384 | — | SR41 | 392F, 392E | 392/384 | SR 41 |
| V 390 | 00390 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 3,05 | 603 | 280-24 | SR1130SW | 390 | — | SR1130 | 389F, 389E | 390/389 | SR 54 |
| V 394 | 00394 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 9,5 | 3,6 | 625 | 280-17 | SR936SW | 394 | SR936SWN-PB | SR936 | 394F | 394/380 | SR 45 |
| V 395 | 00395 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 9,5 | 2,7 | 610 | 280-48 | SR927SW | 395 | SR927WN-PB | SR927 | 395F | 395/399 | SR 57 |
| V 350* | 00350 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 3,6 | 604 | — | — | — | — | — | — | 344/350 | SR 42 |
| V 357* | 00357 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 5,4 | 228 | 280-62 | SR44W | 357 | — | SR44 | 357E | 357/303 | SR 44 |
| V 361* | 00361 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 7,9 | 2,1 | 601 | 280-53 | SR721W | 361 | SR721SWN-PB | SR721 | — | 362/361 | SR 58 |
| V 370* | 00370 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 9,5 | 2,1 | 620 | 280-51 | SR920W | 370 | SR920SWN-PB | SR920 | 371F | 371/370 | SR 69 |
| V 386* | 00386 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 4,2 | 260 | 280-41 | SR43W | 386/00B | — | SR43 | 386F | 386/301 | SR 43 |
| V 389* | 00389 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 3,1 | 626 | 280-15 | SR1130W | 389/00B | — | SR1130 | 389F, 389E | 390/389 | SR 54 |
| V 391* | 00391 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 11,6 | 2,1 | 609 | 280-30 | SR1120W | 391 | — | SR1120 | — | 391/381 | SR 55 |
| V 392* | 00392 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 7,9 | 3,6 | 247 | 280-13 | SR41W | 392 | — | SR41 | 392F, 392E | 392/384 | SR 41 |
| V 393* | 00393 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 7,9 | 5,4 | 255 | — | SR754W | 393 | — | — | — | 393/309 | SR 48 |
| V 396* | 00396 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 7,9 | 2,6 | 612 | 280-52 | SR726W | 396 | — | SR726 | — | 397/396 | SR 59 |
| V 397 | 00397 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 7,9 | 2,6 | 607 | 280-28 | SR726SW | 397 | — | SR726 | — | 397/396 | SR 59 |
| V 399* | 00399 101 111 | 1,55 | Silberoxid | 9,5 | 2,7 | 613 | 280-44 | SR927W | 399 | SR927SWN-PB | SR927 | 395F | 395/399 | SR 57 |

* High drain



PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL


LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT


HÖRGERÄTEBATTERIEN



| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| Produkt | 10 | 13 | 312 | 675 |
| IEC | PR70 | PR48 | PR41 | PR44 |
| Artikel-Nr. | 04610 945 416 | 04606 945 416 | 04607 945 416 | 04600 945 416 |
| Zellen/ Verbrauchereinheit | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Breite (mm) Blister | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Höhe (mm) Blister | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Tiefe (mm) Blister | 9 | 11 | 9 | 11 |
| Gewicht (g) Blister | 6 | 9 | 8 | 15 |
| Kleinste Versandeinheit | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Innenkarton | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Versandkarton | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Spannung (V) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Elektrochemisches System | Zink-Luft | Zink-Luft | Zink-Luft | Zink-Luft |
| Höhe (mm) Batterie | 3,5 | 5,4 | 3,5 | 5,4 |
| Durchmesser (mm) Batterie | 5,8 | 7,8 | 7,8 | 11,6 |
| Gewicht (g) Batterie | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 1,8 |
| Details | Seite 54 | Seite 54 | Seite 54 | Seite 54 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  5 1000252 1003212 |  5 1000252 1003199 |  5 1000252 1003205 |  5 1000252 1003182 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 5,99 € | 5,99 € | 5,99 € | 5,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



| | |
|---------------------------------|--|
| Produkt | Rayovac 5 in 1 Hörgeräte-Reinigungsset |
| Artikel-Nr. | 00895 945 401 |
| Zellen/ Verbrauchereinheit | 1 |
| Verbrauchereinheit | 1 |
| Kleinste Versandeinheit | 4 |
| Masterkarton | 24 |
| Breite (mm) Blister | 115 |
| Höhe (mm) Blister | 203 |
| Tiefe (mm) Blister | 54 |
| Gewicht (g) | 26 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 161500 1 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 9,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN


ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

LEUCHTEN


Night Cutter



| Produkt | Night Cutter F30R | Night Cutter F20R |
|---------------------------------|--|--|
| Artikel-Nr. | 18901 101 111 | 18900 101 111 |
| Leuchten | 1 | 1 |
| Maße Blister | Breite (mm) Blister | 150 |
| | Höhe (mm) Blister | 330 |
| | Tiefe (mm) Blister | 50 |
| | Gewicht (g) Blister | — |
| Maße Leuchte | Länge (mm) Leuchte | 230 |
| | Breite (mm) Leuchte | — |
| | Tiefe (mm) Leuchte | — |
| | Durchmesser (mm) Leuchtkopf | 40 |
| Gewicht (g) Leuchte | 347 | 220 |
| Gehäuse | Aluminium, PC | Aluminium, PC |
| Leuchtmittel | 7 Watt LED | 5 Watt LED |
| Batterie | Li-Ion 2600mAh Batterie (wiederaufladbar) | Li-Ion 2600mAh Batterie (wiederaufladbar) |
| KL. Versandeinheit | 2 | 2 |
| Leuchtweite | 300m | 147m |
| Laufzeit | 24h | 22h |
| Lichtstrom (Lumen) | 700lm | 400lm |
| Details | Seite 63 | Seite 63 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 978946 |  4 008496 978915 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 49,99 € | 36,99 € |

Women







| Produkt | Handbag Light | Lipstick Light | Safety Alarm Light |
|---------------------------------|---|---|--|
| Artikel-Nr. | 16619 101 401 | 16617 101 421 | 16622 101 401 |
| Leuchten | 1 | 1 | 1 |
| Maße Blister | Breite (mm) Blister | 80 | 80 |
| | Höhe (mm) Blister | 195 | 195 |
| | Tiefe (mm) Blister | 17 | 22 |
| | Gewicht (g) Blister | 32 | 66 |
| Maße Leuchte | Länge (mm) Leuchte | 39 | 95 |
| | Breite (mm) Leuchte | 42 | — |
| | Tiefe (mm) Leuchte | 16 | — |
| | Durchmesser (mm) Leuchtkopf | — | 21 |
| Gewicht (g) Leuchte | 16 | 31 | 32 |
| Gehäuse | PC, ABS, PU | Aluminium, Silikon | PC, ABS |
| Leuchtmittel | 2x 5mm LED | 0,5 Watt LED | LED |
| Batterie | inkl. 2x CR2032 | inkl. 1x AA Longlife Power | incl. 2x CR2032 |
| KL. Versandeinheit | 6 | 4 | 4 |
| Leuchtweite | 2m | 25m | 18 |
| Laufzeit | 11h | 3h | 6 |
| Lichtstrom (Lumen) | 10lm | 19lm | 8 |
| Details | Seite 87 | Seite 87 | Seite 87 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 886425 |  4 008496 1746507 |  4 008496 977390 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 9,99 € | 6,99 € | 9,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

High Optics



| Produkt | High Optics F40 | High Optics F30 | High Optics F20 | High Optics F10 |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| Artikel-Nr. | 18813 101 421 | 18812 101 421 | 18811 101 421 | 18810 101 421 |
| Leuchten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maße Blister | Breite (mm) Blister | 180 | 150 | 135 |
| | Höhe (mm) Blister | 400 | 330 | 280 |
| | Tiefe (mm) Blister | 58 | 47 | 35 |
| Maße Leuchte | Gewicht (g) Blister | 998 | 510 | 189 |
| | Länge (mm) Leuchte | 325 | 259 | 180 |
| | Breite (mm) Leuchte | — | — | — |
| | Tiefe (mm) Leuchte | — | — | — |
| | Durchmesser (mm) Leuchtkopf | 54 | 43 | 32 |
| | Gewicht (g) Leuchte | 497 | 260 | 110 |
| | Gehäuse | Aluminium, PMMA, ABS, TPR | Aluminium, PMNA, ABS, TPR | Aluminium, PMNA, ABS, TPR |
| Leuchtmittel | 5 Watt LED | 4 Watt LED | 3 Watt LED | 3 Watt LED |
| Batterie | inkl. 3x D Longlife Power | inkl. 3x C Longlife Power | inkl. 2x AA Longlife Power | inkl. 3x AAA Longlife Power |
| Kl. Versandeinheit | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Leuchtweite | 270m | 220m | 111m | 141m |
| Laufzeit | 115h | 110h | 45h | 26h |
| Lichtstrom (Lumen) | 440lm | 300lm | 180lm | 200lm |
| Details | Seite 66 | Seite 67 | Seite 67 | Seite 67 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  |  |  |  |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 69,99 € | 49,99 € | 34,99 € | 29,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT




*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

LEUCHTEN

Indestructible








Auslauf
31.12.2018

| Produkt | Indestructible L30 | Indestructible BL20 | Indestructible Swivel | Indestructible F30 | |
|---------------------------------|---|---|--|---|-------|
| Artikel-Nr. | 18760 101 111 | 18750 101 421 | 18703 101 421 | 18704 101 421 | |
| Leuchten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Maße Blister | Breite (mm) Blister | 122 | 180 | 150 | |
| | Höhe (mm) Blister | 340 | 240 | 330 | |
| | Tiefe (mm) Blister | 102 | 91 | 53 | |
| | Gewicht (g) Blister | 727 | 884 | 376 | 554 |
| Maße Leuchte | Länge (mm) Leuchte | 215 | 147 | 192 | 227,5 |
| | Breite (mm) Leuchte | 102 | 84 | — | — |
| | Tiefe (mm) Leuchte | — | 132 | — | — |
| | Durchmesser (mm) Leuchtkopf | 94 | 84 | 51 | 52,4 |
| | Gewicht (g) Leuchte | 715 | 540 | 193 | 370 |
| Gehäuse | PC, PA, TPE Gummi | PC, TPR Gummi | Aluminium, PC, TPE | Aluminium, PC, SI Gummi (Silikon Gummi) | |
| Leuchtmittel | 5 Watt LED | 3 Watt LED | 3 Watt LED | 5 Watt Cree LED | |
| Batterie | — | inkl. 4x C Longlife Power | inkl. 4x AA Longlife Power | inkl. 6x AA Longlife Power | |
| KL. Versandeinheit | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Leuchtweite | 13m | 350m | 151m | 265 | |
| Laufzeit | 280h | 78h | 72h | 65 | |
| Lichtstrom (Lumen) | 280lm | 150lm | 215lm | 450 | |
| Details | Seite 72 | Seite 72 | Seite 70 | Seite 71 | |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 1807086 |  4 008496 1682805 |  4 008496 1886579 |  4 008496 1930784 | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 34,99 € | 36,99 € | 49,99 € | 34,99 € | |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Indestructible



| Indestructible F20 | Indestructible F10 | Indestructible Key Chain Light | Indestructible H10 | Indestructible H20 |
|--|--|--|---|--|
| 18701 101 421 | 18700 101 421 | 16701 101 421 | 17730 101 421 | 17731 101 421 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 135 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| 280 | 230 | 195 | 230 | 230 |
| 40 | 43 | 24 | 40 | 40 |
| 225 | 192 | 41 | 124 | 123 |
| 163,5 | 136 | 83 | 40 | 40 |
| – | – | – | 62 | 62 |
| – | – | – | 44 | 44 |
| 38 | 41 | 23 | – | – |
| 145 | 137 | 19 | 65 | 64 |
| Aluminium, TPR Gummi, PC | Aluminium, TPR Gummi, PC | ABS Kunststoff, Gummi | ABS, PC Kunststoff, TPR Gummi | ABS, PC Kunststoff, TPR Gummi |
| 1 Watt LED | 1 Watt LED | 1x 5mm LED | 5x 5mm LED | 1 Watt LED |
| inkl. 2x AA Longlife Power | inkl. 3x AAA Longlife Power | inkl. 1x AAA Longlife Power | inkl. 3x AAA Longlife Power | inkl. 3x AAA Longlife Power |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 122m | 183m | 10m | 30m | 121m |
| 45h | 40h | 3,5h | 38h | 22h |
| 170lm | 155lm | 12lm | 55lm | 120lm |
| Seite 71 | Seite 71 | Seite 72 | Seite 73 | Seite 73 |
|  4 1008496 1682744 |  4 1008496 1682713 |  4 1008496 1808052 |  4 1008496 1682836 |  4 1008496 1682867 |
| 24,99 € | 21,99 € | 4,99 € | 17,99 € | 14,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

LEUCHTEN

Outdoor Sports



| Produkt | Outdoor Sports F30 | Outdoor Sports F20 | Outdoor Sports F10 | Outdoor Sports L20 | Outdoor Sports L10 |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 18629 101 421 | 18628 101 421 | 17627 101 421 | 18664 101 111 | 17664 101 111 |
| Leuchten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maße Blister | Breite (mm) Blister | 150 | 135 | 100 | 122 |
| | Höhe (mm) Blister | 330 | 280 | 230 | 308 |
| | Tiefe (mm) Blister | 53 | 40 | 42 | 95 |
| | Gewicht (g) Blister | 552 | 189 | 177 | 456 |
| Maße Leuchte | Länge (mm) Leuchte | 250 | 160 | 122 | 185 |
| | Breite (mm) Leuchte | — | — | — | — |
| | Tiefe (mm) Leuchte | — | — | — | — |
| | Durchmesser (mm) Leuchtkopf | 50 | 37 | 40 | 95 |
| | Gewicht (g) Leuchte | 313 | 110 | 123 | 446 |
| Gehäuse | Aluminium, Silikon, TPE | Aluminium, Silikon, TPE | Aluminium, Silikon, TPE | PC, ABS, TPE Gummi, PP+GF (Fiberglas) | PC, ABS, TPE Gummi, PP+GF (Fiberglas) |
| Leuchtmittel | 5 Watt LED | 5 Watt LED | 5 Watt LED | 3 Watt LED | 1 Watt LED |
| Batterie | inkl. 3x C Longlife Power | inkl. 2x AA Longlife Power | inkl. 3x AAA Longlife Power | — | — |
| Kl. Versandeinheit | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leuchtweite | 141m | 160m | 151m | 16m | 8m |
| Laufzeit | 120h | 30h | 35h | 130h | 200h |
| Lichtstrom (Lumen) | 310lm | 235lm | 235lm | 330lm | 90lm |
| Details | Seite 77 | Seite 77 | Seite 77 | Seite 79 | Seite 79 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit | | | | | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 32,99 € | 21,99 € | 18,99 € | 29,99 € | 14,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Outdoor Sports



| Outdoor Sports Emergency Light | Outdoor Sports H30 | Outdoor Sports H10 | Outdoor Sports H20 | Outdoor Sports Reflective Band |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 17621 101 421 | 18630 101 421 | 16630 101 421 | 17631 101 421 | 16620 101 401 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 42 | 40 | 40 | 40 | 35 |
| 123 | 111 | 104 | 104 | 67 |
| — | 46 | 47 | 42 | 132 |
| — | 66 | 62 | 68 | 33 |
| 42,5 | 36 | 35 | 37 | 20 |
| 70,5 | — | — | — | — |
| 69 | 51 | 44 | 45 | 47 |
| ABS Plastik; PC | ABS Plastik, PC, Gummi | ABS Plastik, PC, Gummi | ABS Kunststoff, Gummi | Silikon, ABS, Stoff |
| 3x SMD LED | 2x 1 Watt LED | 4x 5mm LED | 3x 5mm LED + 1x rote LED | 2x rote 5mm LED |
| inkl. 3x AAA Longlife Power | inkl. 3x AAA Longlife Power | inkl. 3x AAA Longlife Power | inkl. 3x AAA Longlife Power | inkl. 2x CR2032 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 10 | 78m | 20m | 18m | 1m |
| 32 | 10h | 34h | 38h | 25h |
| 100 | 120lm | 50lm | 22lm | 4lm |
| Seite 76 | Seite 78 | Seite 78 | Seite 78 | Seite 77 |
| | | | | |
| 11,99 € | 21,99 € | 9,99 € | 15,99 € | 9,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN



SORTIMENTSÜBERSICHT

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

LEUCHTEN

Biene Maja





| Produkt | Biene Maja Nachtlicht 3AA | Biene Maja Wandlicht 3AA | Biene Maja Stablicht | Biene Maja Stablicht |
|---------------------------------|--|--|---|--|
| Artikel-Nr. | 15635 101 421 | 15633 101 401 | 15630 101 421 | 15630 201 421 |
| Leuchten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maße Blister | Breite (mm) Blister | 180 | 308 | 100 |
| | Höhe (mm) Blister | 240 | 330 | 230 |
| | Tiefe (mm) Blister | 180 | 85 | 42 |
| | Gewicht (g) Blister | 379 | 718 | 118 |
| Maße Leuchte | Länge (mm) Leuchte | 172 | 252 | 154 |
| | Breite (mm) Leuchte | — | 289 | — |
| | Tiefe (mm) Leuchte | — | 83 | — |
| | Durchmesser (mm) Leuchtkopf | 110 | 43 | 39 |
| | Gewicht (g) Leuchte | 251 | 568 | 51 |
| Gehäuse | PVC, ABS, PC | PVC, PC, ABS | ABS, PC | ABS, PC |
| Leuchtmittel | 2x 3mm LED | 3x 3mm LEDs | 1x 5mm LED | 1x 5mm LED |
| Batterie | inkl. 3x AA Longlife Power | — | inkl. 2x AA Longlife Power | inkl. 2x AA Longlife Power |
| Kl. Versandeinheit | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Leuchtweite | 2m | 2m | 13m | 13m |
| Laufzeit | 330h | 330h | 16h | 16h |
| Lichtstrom (Lumen) | 4lm | 4,5lm | 3lm | 3lm |
| Details | Seite 81 | Seite 81 | Seite 81 | Seite 81 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 930159 |  4 008496 930128 |  4 008496 930067 |  4 008496 930098 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 19,99 € | 19,99 € | 6,99 € | 6,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Minions



| Produkt | Minions Laterne 4AA | Minions Kopfleuchte | Minions Nachtlcht | Minions Stableuchte | |
|---------------------------------|---|---|--|---|-----|
| Artikel-Nr. | 15612 101 111 | 15611 101 421 | 15615 101 421 | 15610 101 421 | |
| Leuchten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Maße Blister | Breite (mm) Blister | 122 | 100 | 100 | |
| | Höhe (mm) Blister | 270 | 230 | 230 | |
| | Tiefe (mm) Blister | 107 | 68 | 42 | |
| Maße Leuchte | Gewicht (g) Blister | 157 | 102 | 332 | 118 |
| | Länge (mm) Leuchte | 129 | 83 | 158 | 154 |
| | Breite (mm) Leuchte | – | 53 | 163 | – |
| | Tiefe (mm) Leuchte | – | 46 | 120 | – |
| | Durchmesser (mm) Leuchtkopf | 108 | 43 | – | 39 |
| Gewicht (g) Leuchte | 142 | 63 | 204 | 51 | |
| Gehäuse | ABS, PP, PC | ABS, PC | ABS Kunststoff, PC | ABS Kunststoff, PC | |
| Leuchtmittel | 1x LED | 1x LED | 2x 5mm LED | 1x 5mm LED | |
| Batterie | – | inkl. 1x AAA Longlife Power | inkl. 3x AA Longlife Power | inkl. 2x AA Longlife Power | |
| Kl. Versandeinheit | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| Leuchtweite | 3m | 4m | 1m | 13m | |
| Laufzeit | 35h | 1,2h | 300h | 16h | |
| Lichtstrom (Lumen) | 38lm | 13lm | 7lm | 3lm | |
| Details | Seite 83 | Seite 83 | Seite 83 | Seite 83 | |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 92922 1 |  4 008496 92919 1 |  4 008496 85111 9 |  4 008496 18510 8 9 | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 12,99 € | 11,99 € | 14,99 € | 5,99 € | |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN



SORTIMENTSÜBERSICHT

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

LEUCHTEN

Paul The Bear®



| Produkt | Paul The Bear® Nachtlicht | Paul The Bear® Kopfleuchte | Paul The Bear® Stableuchte |
|---------------------------------|--|--|--|
| Artikel-Nr. | 17501 101 421 | 17500 101 421 | 16500 101 421 |
| Leuchten | 1 | 1 | 1 |
| Maße Blister | Breite (mm) Blister | 180 | 135 |
| | Höhe (mm) Blister | 240 | 230 |
| | Tiefe (mm) Blister | 128 | 48 |
| | Gewicht (g) Blister | 357 | 102 |
| Maße Leuchte | Länge (mm) Leuchte | 165 | 47 |
| | Breite (mm) Leuchte | 125 | 67 |
| | Tiefe (mm) Leuchte | 150 | 63 |
| | Durchmesser (mm) Leuchtkopf | – | – |
| | Gewicht (g) Leuchte | 229 | 48 |
| Gehäuse | ABS | ABS | ABS, PVC |
| Leuchtmittel | 5mm LED | 3x SMD LEDs | 5mm LED |
| Batterie | inkl. 3x AA LongLife Power | inkl. 3x AAA LongLife Power | inkl. 2x AA LongLife Power |
| KL. Versandeinheit | 2 | 4 | 4 |
| Leuchtweite | 2m | 3m | 12m |
| Laufzeit | 400h | 40h | 195h |
| Lichtstrom (Lumen) | 6lm | 6lm | 4lm |
| Details | Seite 85 | Seite 85 | Seite 85 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 008496 886548 |  4 008496 886517 |  4 008496 886487 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 16,99 € | 11,99 € | 7,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Work



Auslauf ab
Sept. 2018




Auslauf ab
Sept. 2018



Auslauf ab
Sept. 2018



| Produkt | Industrial Focus Control LED 4AA | Industrial BL10 | Rechargeable BL30R | Work Light BL40 |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| Artikel-Nr. | 17640 101 421 | 17652 101 111 | 18682 101 401 | 18660 101 421 |
| Leuchten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maße Blister | Breite (mm) Blister | 135 | 232 | 280 |
| | Höhe (mm) Blister | 280 | 271 | 250 |
| | Tiefe (mm) Blister | 61 | 121 | 130 |
| Maße Leuchte | Gewicht (g) Blister | 317 | 781 | 1626 |
| | Länge (mm) Leuchte | 194 | 232 | 197 |
| | Breite (mm) Leuchte | — | 120 | 125 |
| | Tiefe (mm) Leuchte | — | 165 | 145 |
| | Durchmesser (mm) Leuchtkopf | 60 | — | — |
| | Gewicht (g) Leuchte | 189 | 751 | 431 |
| Gehäuse | ABS, PC, PMMA Kunststoff, TPR Gummi | ABS, POM Kunststoff, TPR Gummi, SAN | ABS, PC Kunststoff, PVC | Aluminium, ABS, POM, PC Kunststoff, Metall, Gummi |
| Leuchtmittel | 3 Watt LED | 3 Watt LED | 3 Watt LED | 4 Watt LED |
| Batterie | inkl. 4x AA Longlife Power | — | Pb Accu | inkl. 1x 4LR25-2 |
| Kl. Versandeinheit | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Leuchtweite | 132m | 265m | 390m | 420m |
| Laufzeit | 4h | 75h | 11h | 270h |
| Lichtstrom (Lumen) | 120lm | 135lm | 350lm | 190lm |
| Details | Seite 89 | Seite 89 | Seite 89 | Seite 89 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 40084961676859 |  4 40084961677061 |  4 40084961677122 |  4 40084961678013 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 19,99 € | 19,99 € | 49,99 € | 59,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN






SORTIMENTSÜBERSICHT

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

LEUCHTEN

Day Lights






| Produkt | Day Light F25 | Day Light F35 | Day Light F30 | Day Light F20 | Mini Day Light | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|------|
| Artikel-Nr. | 17651 101 421 | 17626 101 421 | 17611 101 421 | 16610 101 421 | 16601 101 421 | |
| Leuchten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Maße Blister | Breite (mm) Blister | 100 | 150 | 100 | 80 | |
| | Höhe (mm) Blister | 230 | 330 | 330 | 195 | |
| | Tiefe (mm) Blister | 46 | 65 | 65 | 46 | 33 |
| | Gewicht (g) Blister | 159 | 512 | 501 | 159 | 61 |
| Maße Leuchte | Länge (mm) Leuchte | 164 | 196 | 196 | 164 | 94,5 |
| | Breite (mm) Leuchte | – | – | – | – | – |
| | Tiefe (mm) Leuchte | – | – | – | – | – |
| | Durchmesser (mm) Leuchtkopf | 44 | 63 | 63 | 44 | 32 |
| | Gewicht (g) Leuchte | 91,5 | 198 | 187,5 | 91,5 | 39 |
| Gehäuse | ABS Kunststoff, Aluminium, TPR Gummi | Aluminium, ABS, HIPS Kunststoff, TPR Gummi | Aluminium, ABS, HIPS Kunststoff, TPR Gummi | ABS Kunststoff, Aluminium, TPR Gummi | ABS Kunststoff, Aluminium, TPR Gummi | |
| Leuchtmittel | 0,5 Watt LED | 1 Watt LED | 7x 5mm LED | 3x 5mm LED | 1x 5mm LED | |
| Batterie | inkl. 2x AA Longlife Power | inkl. 2x D Longlife Power | inkl. 2x D Longlife Power | inkl. 2x AA Longlife Power | inkl. 1x AAA Longlife Power | |
| Kl. Versandeinheit | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
| Leuchtweite | 67m | 173m | 63m | 40m | 18m | |
| Laufzeit | 6h | 11h | 140h | 70h | 3,5h | |
| Lichtstrom (Lumen) | 40lm | 96lm | 58lm | 25lm | 9lm | |
| Details | Seite 91 | Seite 91 | Seite 90 | Seite 91 | Seite 91 | |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  |  |  |  |  | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 11,99 € | 19,99 € | 14,99 € | 7,99 € | 4,99 € | |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Aluminium Lights



| Produkt | Pen Light | Metal Key Chain Light | Premium Light F20 | Premium Light F10 | |
|---------------------------------|---|---|--|---|-----|
| Artikel-Nr. | 16611 101 421 | 16603 101 401 | 17635 101 421 | 17634 101 421 | |
| Leuchten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Maße Blister | Breite (mm) Blister | 80 | 135 | 100 | |
| | Höhe (mm) Blister | 195 | 280 | 230 | |
| | Tiefe (mm) Blister | 15 | 32 | 36 | |
| | Gewicht (g) Blister | 38 | 50 | 125 | 146 |
| Maße Leuchte | Länge (mm) Leuchte | 117 | 175 | 114 | |
| | Breite (mm) Leuchte | 18 | 24,5 | – | – |
| | Tiefe (mm) Leuchte | – | 11 | – | – |
| | Durchmesser (mm) Leuchtkopf | 14 | – | 30 | 32 |
| | Gewicht (g) Leuchte | 16 | 38 | 45 | 87 |
| Gehäuse | Aluminium, Kunststoff, TPR Gummi | Zink-Legierung | Aluminium, ABS, PC Kunststoff | Aluminium, ABS, PC Kunststoff | |
| Leuchtmittel | 1x 5mm LED | 1x 5mm LED | 1 Watt LED | 0,5 Watt LED | |
| Batterie | inkl. 1x AAA Longlife Power | inkl. 2x CR2016 | inkl. 2x AA Longlife Power | inkl. 3x AAA Longlife Power | |
| Kl. Versandeinheit | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| Leuchtweite | 11m | 11m | 94m | 36m | |
| Laufzeit | 15h | 6h | 3h | 13h | |
| Lichtstrom (Lumen) | 3lm | 15lm | 60lm | 30lm | |
| Details | Seite 92 | Seite 93 | Seite 93 | Seite 93 | |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 10084961678044 |  4 10084961883226 |  4 10084961677474 |  4 10084961677443 | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 6,99 € | 6,99 € | 19,99 € | 14,99 € | |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.




LEUCHTEN

Günstigste Alltagsleuchten



Auslauf ab
Sept. 2018



| Produkt | Gelly Light | Trilogy Light | Spot Light | Camping Lantern L20 | |
|---------------------------------|--|--|---|--|-----|
| Artikel-Nr. | 16616 101 421 | 16615 101 421 | 16600 101 401 | 18663 101 111 | |
| Leuchten | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Maße Blister | Breite (mm) Blister | 100 | 100 | 122 | |
| | Höhe (mm) Blister | 230 | 230 | 355 | |
| | Tiefe (mm) Blister | 48 | 50 | 88 | |
| | Gewicht (g) Blister | 151 | 134 | 63 | 432 |
| Maße Leuchte | Länge (mm) Leuchte | 172 | 167 | 152 | 185 |
| | Breite (mm) Leuchte | – | – | – | 100 |
| | Tiefe (mm) Leuchte | – | – | – | – |
| | Durchmesser (mm) Leuchtkopf | 45 | 48 | 36,5 | 88 |
| | Gewicht (g) Leuchte | 83 | 75 | 43 | 422 |
| Gehäuse | ABS Kunststoff, TPR Gummi, SAN, PP | ABS, PP Kunststoff, TPR Gummi, SAN | ABS Kunststoff, PS Kunststoff | ABS Kunststoff, PC TPR Gummi, Aluminium | |
| Leuchtmittel | 1x 5mm LED | 1x 5mm LED | 1x 5mm LED | 4 Watt LED | |
| Batterie | inkl. 2x AA Longlife Power | inkl. 3x AAA Longlife Power | – | – | |
| Kl. Versandeinheit | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| Leuchtweite | 50m | 47m | 25m | 8m | |
| Laufzeit | 50h | 48h | 45h | 140h | |
| Lichtstrom (Lumen) | 5lm | 13lm | 10lm | 305lm | |
| Details | Seite 95 | Seite 95 | Seite 95 | Seite 97 | |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 1008496 1677382 |  4 1008496 1676703 |  4 1008496 1677320 |  4 1008496 1676941 | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 9,99 € | 7,99 € | 3,99 € | 29,99 € | |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Günstigste Alltagsleuchten



| XS Camping Lantern | Silver Light | Palm Light | Dynamo Light | Book Light |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|
| 16664 101 111 | 16647 101 421 | 16645 101 421 | 17680 101 401 | 16618 101 421 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 216 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 60 | 30 | 42 | 44 | 33 |
| 182 | 106 | 213 | 170 | 59 |
| 152 | 98 | 110 | 142 | 255 |
| – | 53 | 69 | 52 | 28 |
| – | 29 | 37 | 42 | 35 |
| 74 | – | – | – | – |
| 175 | 53 | 85 | 145 | 30 |
| ABS, PS Kunststoff, TPR Gummi | ABS Kunststoff, POM, TPR Gummi, SAN | Metall, PS, PP Kunststoff | ABS, PC Kunststoff, TPR Gummi | ABS, PC Kunststoff |
| 8x 5mm LED | 3x 5mm LED | 3,70V; 0,30A Normal (Bestell Nr. 00720 000 402) | 3x 5mm LED | 1x 5mm LED |
| – | inkl. 3x AAA Longlife Power | inkl. 1x 3R12 Superlife | – | inkl. 2x CR2032 |
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 3,20m | 41m | 75m | 24m | 7,5m |
| 15h | 12h | 3,5h | 1,5h | 26h |
| 24lm | 28lm | 15lm | 28lm | 9lm |
| Seite 94 | Seite 96 | Seite 96 | Seite 96 | Seite 97 |
| | | | | |
| 9,99 € | 7,49 € | 6,49 € | 11,99 € | 9,99 € |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER

SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN





ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

GLÜHBIRNCHEN





| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| Produkt | 712 | 714 | 720 | 742 | 751 | 752 | 792 |
| Artikel-Nr. | 00712 000 402 | 00714 000 402 | 00720 000 402 | 00742 000 402 | 00751 000 402 | 00752 000 402 | 00792 000 402 |
| Spannung (V) | 4,80 | 3,50 | 3,70 | 2,25 | 2,40 | 3,60 | 4,80 |
| Technologie | Krypton | Normal | Normal | Normal | Krypton | Krypton | Krypton |
| Stromstärke (A) | 0,70 | 0,20 | 0,30 | 0,3 | 0,70 | 0,80 | 0,75 |
| Glühlampe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Breite (mm) Blister | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tiefe (mm) Blister | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Gewicht (g) Blister | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kleinste Versandereinheit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit |  4 4008496 1346592 |  4 4008496 1219377 |  4 4008496 176052 |  4 4008496 101658 |  4 4008496 1359783 |  4 4008496 1346486 |  4 4008496 1346288 |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 4,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 2,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

- ▼ Praktischer und benutzerfreundlicher Batterietester
- ▼ Prüft alle wichtigen Batterien, Akkus und Knopfzellen
- ▼ Ergebnisse sind auf LC-Display ablesbar
- ▼ Bestückt mit 2 Knopfzellen (LR44)



| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Produkt | LCD Digital Batterie Tester |
| Artikel-Nr. | 00891 101 401 |
| Bestückt mit | 2x V13GA |
| Batterie/Verbrauchereinheit | 1 |
| Breite (mm) Blister | 80 |
| Höhe (mm) Blister | 195 |
| Tiefe (mm) Blister | 25 |
| Gewicht (g) Blister | 68 |
| Kleinste Versandeinheit | 8 |
| Versandkarton | 8 |
| EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit | |
| UVP (inkl. MwSt.)* | 8,99 € |



| | | | |
|------|--|------------------------------|--|
| 1.2V | | >1.1V 1.1 - 1.0V <1.1V | |
| 1.5V | | >1.4V 1.4 - 1.2V <1.2V | |
| 3V | | >2.9V 2.9 - 2.6V 2.6V | |
| 9V | | >8.3V 8.3 - 7.9V 7.9V | |

PRIMÄR RUNDZELLEN

WIEDERAUFLADBAR

PORTABLE POWER


SPEZIALBATTERIEN/
PROFESSIONAL

LEUCHTEN/
GLÜHBIRNCHEN

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTSÜBERSICHT

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.05.2018 für Deutschland. Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



Adressen

AFRIKA

VARTA Consumer
Batteries GmbH & Co.KGaA
Otto-Volger-Str. 7c
65843 Sulzbach
Germany
Phone: +49 (0) 6196 90 240
Fax: +49 (0) 6196 9024 400

DEUTSCHLAND

VARTA Consumer
Batteries GmbH & Co.KGaA
Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen
Germany
Phone: +49 (0) 79 61 83 770
Fax: +49 (0) 0800 827827 -4/-6

AUSTRALIA

Spectrum Brands
Australia Pty Ltd
Chifley Business Park
11 Chifley Drive
Mentone VIC 3194
Australia
Phone: +61 (0) 3 8551 5000
Fax: +49 (0) 3 8551 5001

AUSTRIA

Spectrum Brands
Austria GmbH
Campus 21, Europaring A04 501
2345 Brunn am Gebirge
Austria
Phone: +43 1 86 339-0
Fax: +43 1 86 339-125

BALTICS

Home Office:
Māras iela 12/1
Mārupe
LV 2167
Latvia

BELGIUM

Spectrum Brands
Benelux B.V.
't Hofveld 6F
1702 Groot-Bijgaarden
Belgium
Phone: +32 (2) 4818500
Fax: +32 (2) 4632569

BULGARIA

Spectrum Brands Bulgaria EOOD
161 Iztochna Tangenta Blvd.
1592 Sofia, Slatina district
Bulgaria
Phone: +359 2 979 04 01
Fax: +359 2 889 27 00

CROATIA

Spectrum Brands
Hrvatska d.o.o.
Tratinska 13
10 000 Zagreb
Croatia
Phone: +385 (1) 2341 653
Fax: +385 (1) 2304 646

CZECH REPUBLIC + SLOVAKIA

Spectrum Brands Czech spol.s.r.o.
Jindřicha z Lipé 108
47001 Česká Lipa
Czech Republik
Phone: +420 (487) 754 605
Fax: +420 (487) 754 604

DENMARK

Spectrum Brands Denmark A/S
Kirkebjerg Parkvej 11A
2605 Brøndby
Denmark
Phone: +45 47 19 33 33
Fax: +45 47 19 33 30

FINLAND

Spectrum Brands Finland Oy
Ayritie 12 A
1510 Vantaa
Finland
Phone: +358 20 771 0840
Fax: +358 97 591 559

FRANCE

Spectrum Brands France SAS
157, rue Jean-Pierre Timbaud
B.P. 15
92403 Courbevoie Cedex
France
Phone: +33 (1) 4691 6600
Fax: +33 (1) 5637 0629

HUNGARY

Spectrum Brands Hungaria Kft.
Ady Endre út 42 - 44
1191 Budapest
Hungary
Phone: +36 (1) 347 9000
Fax: +32 (1) 347 9001

ITALY

Spectrum Brands Italia Srl
Via Ludovico il Moro, 6
Palazzo Pacinotti
20080 Basiglio (MI)
Italy
Phone: +39 (02) 90 44 83 11
Fax: +39 (02) 90 75 60 96

NETHERLANDS

Spectrum Brands Benelux B.V.
Computerweg 8
3542 DR Utrecht
Netherlands
Phone: +31 (0) 30 248 0480
Fax: +31 (0) 30 241 1770

NORWAY

Spectrum Brands Norway AS
Dronning Eufemias Gate 16
191 Oslo
Norway
Phone: +45 47 19 33 33
Fax: +45 47 19 33 90

POLAND

Spectrum Brands Poland sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 7a
02-366 Warszawa
Poland
Phone: +48 (22) 598 07 00
Fax: +48 (22) 598 07 01

PORTUGAL

Spectrum Brands Portugal Unipessoal Lda.
Avenida Duque de Avila 46,
6º andar
1050-083 Lisboa
Portugal
Phone: +34 932070166
Fax: +34 932074913

ROMANIA

Spectrum Brands Romania Srl.
Str. Ardealului nr. 7
75100 Otopeni, Jud. Ilfov
Romania
Phone: +40 (21) 352 29 49
Fax: +40 (21) 35 29 767

RUSSIA

AO Spectrum Brands
г.Москва, п.Московский,
Киевское шоссе, 22 км,
домовл.6, стр.1
Russia
Phone: +7 495 933 31 77
Fax: +7 495 933 31 76

SLOVENIA

Spectrum Brands, Trgovina, d.o.o
Kardeljeva ploščad 11A
1000 Ljubljana
Slovenia
Phone: +386 (1) 564 72 47
Fax: +386 (1) 564 72 47

SPAIN / IBERIA

Spectrum Brands Spain, S.L.
Calle Pallars 193, 9º
8005 Barcelona
Spain
Phone: +34 932070166
Fax: +34 932074913

SWEDEN

SPB Sweden AB
Gustavslundsvägen 133, 10 tr
16751 Bromma
Sweden
Phone: +46 (8) 587 130 00
Fax: +46 (8) 587 130 35

SWITZERLAND

Spectrum Brands Schweiz GmbH
Brandbachstr. 10
8305 Dietlikon
Switzerland
Phone: +41 (0) 43 288 28 00
Fax: +41 (0) 43 288 28 01

TURKEY

VARTA Pilleri Ticaret Limited Sirketi
Istoç 25. Ada Sonu
Kuzey Plaza Kat 1 No 4
34217 Mahmutbey / Istanbul
Turkey
Phone: +90 (212) 659 01 24
Fax: +90 (212) 659 48 40

UK

Spectrum Brands (UK) Ltd.
Fir Street
Failsworth
Manchester M35 0HS
UK
Phone: +44 (0) 161 947 3000

UK - Hearing Aid Batteries

Spectrum Brands (UK) Ltd.
Union 2 A Stepherson Estate
Unit 12
Washington, Tyne & Wear NE 37
3HW
UK
Phone: +44 (0) 191 4196010

UKRAINE

VARTA Consumers Batteries GmbH & KGaA
Ochakovskaya Str. 5/6
Office 308
3151 Kiev
Ukraine



VARTA

In service for you

SINCE 1887

www.varta-consumer.de



 Like us on Facebook.
www.facebook.com/VARTA.Consumer.German

